



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



3 3433 06636







CEC
Simpli-



URKUNDEN ZUR
GESCHICHTE DER MATHEMATIK IM ALTERTUM
I. THEIL

111723

DER BERICHT DES SIMPLICIUS
ÜBER DIE QUADRATUREN
DES ANTIPHON UND DES HIPPOKRATES

GRIECHISCH UND DEUTSCH

VON

FERDINAND RUDIO

MIT SEHR HISTORISCHEN ERKLÄRUNGSBERICHTEN ALS
EINFÜHRUNG IN ANDEREN HINGEHÖRIGEN URKUNDEN, VER-
MIDTES DURCH EINE Uebersetzung DESSELBEN GEGENSTANDES
DES VERFASSERS FÜR DEN KREISQUADRATUM VON EUDOX

MIT 11 FIGUREN IM TEXTE



LEIPZIG
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER
1907

das Mittel waren, aber daß **Hippokrates** über den Gültigkeitsbereich seiner Beweise im unklaren gewesen sei, dafür liegt auch nicht der Schatten eines Beweises vor.

Wie sind nun aber die Vorwürfe des **Aristoteles** zu erklären? Es können da natürlich mancherlei Umstände mitgewirkt haben. Zunächst ist zu sagen, daß **Hippokrates** und **Aristoteles** doch durch ein Jahrhundert voneinander getrennt sind, und überdies durch ein Jahrhundert, in dem sich in Griechenland die gewaltigsten Umwälzungen vollzogen haben. Und sodann ist zu bedenken, daß auch schon zu jener Zeit das Problem von der Quadratur des Kreises einen eigentümlichen Zauber ausgeübt hat, und daß es infolge dieses Reizes leicht geschehen konnte, daß die schönen Untersuchungen des **Hippokrates** nicht nach ihrem eigentlichen inneren Werte, sondern eben nur als Fehlversuche zur Kreisquadratur beurteilt wurden. Es scheint in der Tat, daß sie vielfach gerade von diesem Gesichtspunkte aus abgeschätzt worden sind, ähnlich wie man ja auch aus der Quadratur des **Antiphon** nicht das Richtige und Wahre, sondern zunächst nur das scheinbar Sophistische hervorhob.

Und doch müssen wir darüber froh sein, daß das Mißverständnis entstanden ist und daß **Aristoteles** den Vorwurf gegen **Hippokrates** erhoben hat. Denn ohne diesen Vorwurf wäre **Simplicius** nicht zu seinem Berichte veranlaßt worden und die Untersuchungen des **Hippokrates** wären uns dann wahrscheinlich verloren gegangen.

**DER BERICHT DES SIMPLICIUS
ÜBER DIE QUADRATUREN
DES ANTIPHON UND DES HIPPOKRATES**

Τὸν γὰρ τετραγωνισμόν τοῦ κύκλου πολλῶν ζη-
 τούντων (τοῦτο δὲ ἦν τὸ κύκλῳ ἴσον τετράγωνον
 θέσθαι) καὶ Ἀντιφῶν ἐνόμισεν εὐρίσκειν καὶ Ἴππο-
 κράτης ὁ Χίος ψευσθέντες. ἀλλὰ τὸ μὲν Ἀντιφῶντος 5
 ψεῦδος διὰ τὸ μὴ ἀπὸ γεωμετρικῶν ἀρχῶν ὠρμησθαι
 ὥς μαθησόμεθα οὐκ ἔστι γεωμετρικοῦ λύειν, τὸ δὲ
 Ἴπποκράτους, ἐπειδὴ τὰς ἀρχὰς φυλάξας τὰς γεωμετρι-
 κάς ἐψεύσθη, γεωμετρικοῦ λύειν. ἐκείνους γὰρ δεῖ
 λύειν μόνους τοὺς λόγους ὅσοι τηροῦντες τὰς οἰκείας 10
 ἀρχὰς τῆς μεθόδου οὕτως παραλογίζονται, τοὺς δὲ δι'
 ὧν παρακροῦνται ἀναιροῦντας τὰς ἀρχὰς οὐ λυτέον.

Ὁ δὲ Ἀντιφῶν γράψας κύκλον ἐνέγραψέ τι χωρίον
 εἰς αὐτὸν πολύγωνον τῶν ἐγγράφεσθαι δυναμένων.



Fig. 1.

ἔστω δὲ εἰ τύχοι τετράγωνον 15
 τὸ ἐγγεγραμμένον. ἔπειτα
 ἐκάστην τῶν τοῦ τετραγώ-
 νου πλευρῶν δίχα τέμνων
 ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὰς περι-
 φερείας πρὸς ὀρθὰς ἤγε 20
 γραμμάς, αἱ δηλονότι δίχα
 ἔτεμνον ἐκάστη τὸ καθ'
 αὐτὴν τμήμα τοῦ κύκλου.
 ἔπειτα ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπε-
 ζεύγνυνεν ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν 25

γραμμῶν τοῦ τετραγώνου εὐθείας, ὥς γίνεσθαι τέτταρα
 τρίγωνα τὰ ἀπὸ τῶν εὐθειῶν, τὸ δὲ ὅλον σχῆμα τὸ

1) Siehe Anhang 103.

HERMANN DIELS

GEWIDMET



Verfahren jede der Seiten des Achtecks halbierte, von dem Teilpunkte aus eine Senkrechte nach dem Kreisumfange zog und von den Punkten, in denen die Senkrechten die Kreisbogen trafen, Verbindungsgeraden nach den Endpunkten der geteilten Geraden führte, machte er das eingeschriebene zu einem Sechzehneck. Und indem er wieder in demselben Verhältnis die Seiten des eingeschriebenen Sechzehnecks teilte und Verbindungslinien zog und das eingeschriebene Polygon verdoppelte und dies beständig wiederholte, glaubte er, daß schließlich einmal nach Erschöpfung der Fläche auf diese Weise dem Kreise ein Polygon werde eingeschrieben werden, dessen Seiten sich wegen ihrer Kleinheit mit dem Umfange des Kreises decken würden. Da wir aber zu jedem Polygone ein gleiches Quadrat konstruieren können, wie wir in den Elementen¹⁾ gelernt haben, so werden wir, weil das Polygon dem Kreise, mit dem es sich ja deckt, gleich zu achten ist, auch zu einem Kreise ein gleiches Quadrat herzustellen imstande sein.

Nun leuchtet ein, daß die Schlußfolgerung im Widerspruche mit den geometrischen Prinzipien zustande gekommen ist, nicht, wie **Alexander**²⁾ sagt, „weil der Geometer als Prinzip annimmt, daß der Kreis die Gerade punktweise trifft, **Antiphon** aber dies aufhebt“. Denn der Geometer nimmt dies nicht an, sondern beweist es im dritten Buche.³⁾ Besser ist es also zu sagen, es sei überhaupt unmöglich, daß eine Gerade sich mit einem Kreisbogen decke, vielmehr wird die 1h

2) **Alexander** von Aphrodisias. Siehe die Ei

3) **Euklid** III 2 und III 16.

einsamer Größe aus allen andern Urkunden hervor, die sich auf jene früheste Zeit beziehen.

Bevor der Bericht in seiner jetzigen Gestalt mitgeteilt werden konnte, bedurfte es eines nicht unerheblichen Reinigungsprozesses. Ich habe das wesentlichste darüber in der Einleitung zusammengestellt, so daß ich mich hier kurz fassen kann. Die vorliegende Ausgabe stützt sich natürlich auf die kritische Textausgabe des Simpliciuschen Kommentars, die Hermann Diels im Jahre 1882 veröffentlicht hat (s. p. 5 der Einleitung). Diese Ausgabe ist überall kurz mit D und hinzugefügter Seiten- und Zeilenzahl bezeichnet. Selbstverständlich ist jede, auch die kleinste, Abweichung genau angegeben, so daß, wer sich für die Textkritik interessiert, mit dem vorliegenden Texte zugleich auch den von Diels zur Seite hat. Die deutsche Übersetzung habe ich absichtlich möglichst wörtlich gehalten.

In den Anmerkungen war ich genötigt, auf verschiedene frühere Arbeiten von mir hinzuweisen. Es sind dies die Abhandlungen: 1) Der Bericht des Simplicius über die Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates (*Biblioth. Mathem.* 3, 1902, 7—62); 2) Zur Rehabilitation des Simplicius (*Biblioth. Mathem.* 4, 1903, 13—18); 3) Die Mönchen des Hippokrates (*Vierteljahrsschr. d. naturforsch. Gesellsch. in Zürich* 50, 1905, 177—200; Nachtrag *ibid.*, 224); 4) Notizen zu dem Berichte des Simplicius (*Vierteljahrsschr. d. naturforsch. Gesellsch. in Zürich* 50, 1905, 213—223). Diese Abhandlungen sollen in der Folge kurz mit R₁, R₂, R₃, R₄ und hinzugefügter Seitenzahl zitiert werden. Ebenso werde ich die oft zu erwähnende und mit diesen Arbeiten eng zusammenhängende Abhandlung von Wilhelm Schmidt: In dem Berichte des Simplicius über die Mönchen des Hippokrates (*Biblioth. Mathem.* 4, 1903, 118—126) kurz mit Sch bezeichnen. Am Schlusse des Simpliciuschen Berichtes (p. 80) habe ich übrigens noch die gesamte Literatur, die überhaupt in Betracht zu ziehen ist,

chronologisch zusammengestellt. Ich glaubte aber, mich bei den einzelnen Titeln kurz fassen zu dürfen, da z. B. alles vor 1902 Veröffentlichte ausführlich in R_1 behandelt ist; und wer den Bericht des **Simplicius** kritisch verfolgen will, wird diese Abhandlung R_1 doch nicht entbehren können.

Die schon erwähnte Einleitung enthält neben Mitteilungen über die vorliegende Ausgabe zunächst solche über die Entstehungsgeschichte des **Simplicius**schen Berichtes selbst. Daran schließen sich biographische Notizen über **Simplicius** und seine beiden hauptsächlichsten Gewährsmänner **Alexander** von Aphrodisias und **Eudemos** von Rhodus. Und nun verfolgt die Einleitung Schritt für Schritt den **Simplicius**schen Bericht, indem sie ihn fortlaufend kommentiert. Ein solcher zusammenhängender Kommentar erschien mir keineswegs überflüssig, auch abgesehen davon, daß sonst die Anmerkungen, die dem Texte (dem griechischen wie dem deutschen) beigegeben sind, allzu umfangreich ausgefallen wären und dann störend gewirkt hätten. Überdies bot sich dabei zugleich Gelegenheit, etwas länger bei den im Berichte auftretenden Persönlichkeiten zu verweilen, namentlich also bei **Antiphon** und **Hippokrates**.

Es war meine Absicht, den **Simplicius**schen Bericht in seinem ganzen Umfange und in allen seinen Einzelheiten nach Möglichkeit zur Geltung zu bringen. Dies führte mich dazu, noch einen Anhang beizufügen. Zunächst nämlich fordert der Bericht selbst wiederholt zur Mitteilung des Wortlautes einiger besonders wichtiger Stellen aus **Aristoteles** und andern Schriftstellern auf. Sodann ließ es die Rolle, die **Hippokrates** in dem Berichte spielt, und überhaupt der hohe Rang, den dieser ausgezeichnete Geometer in der Geschichte der Geometrie einnimmt, als wünschenswert erscheinen, wenn nun auch noch die wenigen Urkunden, die wir außer dem **Simplicius**schen Berichte über ihn besitzen, wortgetreu zusammengestellt würden. *)

*) Aber doch natürlich nur, soweit sie mit dem **Simplicius**schen Berichte zusammenhängen. Denn die Verdienste des **Hippokrates** um das delische Problem z. B. sind besser in

Und endlich war noch eine dritte Aufgabe zu lösen: Zu einer richtigen Würdigung des Berichtes gehört auch die Kenntnis des geschichtlichen Hintergrundes, von dem sich die Arbeiten, über die **Simplicius** referiert, abheben. Und hier handelt es sich um die geschichtliche Entwicklung des Problemes von der Quadratur des Kreises.

Ich suchte diesen Aufgaben in dem Anhange dadurch gerecht zu werden, daß ich die ergänzenden Urkunden, deren Aufnahme (mit Übersetzung natürlich) wünschenswert erschien, durch eine Übersicht über die Geschichte des Problemes von der Kreisquadratur miteinander verband, um sie dadurch zugleich in einen lesbaren Zusammenhang zu bringen. Diese Übersicht mußte dann aber notwendig bei **Euklid** Halt machen, sollte nicht der ganze Charakter der vorliegenden Schrift geändert und der **Simplicius**sche Bericht selbst in den Hintergrund gedrängt werden. Bei Besprechung der von **Simplicius** zitierten Stelle aus **Jamblichus** mußte ich daher der Versuchung widerstehen, auf die dort erwähnten Spirallinien des **Archimedes** einzutreten. Denn das allein schon hätte den Schwerpunkt der ganzen Arbeit in unerwünschter Weise verschoben, und dann wäre es erst recht noch nötig gewesen, auch die fundamentale Abhandlung des **Archimedes** κύκλου μέτρησις heranzuziehen. Die Signatur des vorliegenden Heftes hätte dann aber nicht mehr **Simplicius** oder **Hippokrates** sondern **Archimedes** gelautet. Und aus denselben Gründen mußte ich auch darauf verzichten, den Untersuchungen über die Muschellinien nachzugehen.

Anders verhielt es sich freilich mit der gleichfalls von **Jamblichus** erwähnten Quadratrix. Denn diese Kurve war bereits um 420 v. Chr. von **Hippias** von Elis gefunden worden und konnte also vielleicht sogar noch dem **Hippokrates** bekannt gewesen sein. Durch Aufnahme der Quadratrix erhielt dann aber der Anhang, und damit

anderem Zusammenhange zu behandeln. Hier darauf einzutreten würde nur stören. Und dasselbe gilt erst recht von dem,

» auf astronomischem Gebiete zu erwähnen wäre.

zugleich das ganze vorliegende Heft, eine gewisse Abrundung: Es ist darin jetzt *alles* vereinigt, was auf dem Gebiete des Problemes von der Kreisquadratur vor **Euklid** geleistet worden ist, und zwar, wie ich hoffe, mit *allen* urkundlichen Belegen, die dabei in Betracht zu ziehen sind.

Am Schlusse des Heftes habe ich einen Index graecitatis und ein Namenverzeichnis zusammengestellt. Beide Register beziehen sich auf das ganze Heft, mit Einschluß von Vorwort, Einleitung und Anhang, das Namenverzeichnis überdies auch auf den Index. Das Wörterverzeichnis glaubte ich etwas ausführlicher halten zu sollen, als es sonst üblich ist, damit die vorliegende Arbeit z. B. auch den Studierenden der Mathematik, die des Griechischen nicht ganz unkundig sind, möglichst nützlich sei. Zu diesem Zwecke ist auch bei jedem Worte die im Texte gewählte deutsche Übersetzung hinzugefügt worden.

Herzlichsten Dank möchte ich auch an dieser Stelle Herrn Prof. **Diels** und Herrn Prof. **Kaegi** aussprechen für die freundliche Unterstützung, die sie mir in so reichem Maße bei meiner Arbeit haben zuteil werden lassen. Und ganz besonders danke ich auch noch der Firma B. G. Teubner, die stets in zuvorkommendster Weise auf alle meine Wünsche eingetreten ist und die keine Mühe gescheut hat, das Buch nach Möglichkeit zu fördern.

Zürich, März 1907.

Ferdinand Rudio.

$ΓΕ$ καὶ ἡ EZ καὶ ἔτι ἡ $ZΔ$. καὶ περὶ αὐτὰς ἡμικύκλια
 περιγεγράφθω τὰ $ΓΗΕ$, $EΘZ$, $ZKΔ$. ἕκαστον ἄρα
 τῶν περὶ τὰς τοῦ ἑξαγώνου πλευρὰς ἡμικυκλίων ἴσον
 ἐστὶ τῷ AB ἡμικυκλίῳ· καὶ γὰρ ἡ AB ἴση ἐστὶ ταῖς
 τοῦ ἑξαγώνου πλευραῖς. τῶν γὰρ ἐκ τοῦ κέντρου διπλῇ 5
 ἐστὶν ἡ διάμετρος, αἱ δὲ τοῦ ἑξαγώνου πλευραὶ ἴσαι
 εἰσὶ ταῖς ἐκ τοῦ κέντρου. καὶ τῆς AB δὲ ἐστὶ διπλῇ
 ἡ $ΓΔ$. ὥστε τὰ τέτταρα ἡμικύκλια ἴσα ἐστὶν ἀλλήλοις.
 τετραπλάσια ἄρα τὰ τέτταρα τοῦ AB ἡμικυκλίου. ἐστὶ
 δὲ καὶ τὸ περὶ τὴν $ΓΔ$ ἡμικύκλιον τετραπλάσιον τοῦ 10
 AB . ἐπεὶ γὰρ ἡ $ΓΔ$ τῆς AB ἐστὶ διπλῇ, τετραπλά-
 σιον τὸ ἀπὸ τῆς $ΓΔ$ γίνεται τοῦ ἀπὸ τῆς AB . ὥς δὲ
 τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων, οὕτως οἱ περὶ αὐτὰς κύκλοι
 πρὸς ἀλλήλους καὶ τὰ ἡμικύκλια πρὸς ἄλληλα. ὥστε
 τετραπλάσιόν ἐστὶ τὸ $ΓΔ$ ἡμικύκλιον τοῦ AB . ἴσον 15
 ἄρα ἐστὶ τὸ $ΓΔ$ ἡμικύκλιον τοῖς τέτρασιν ἡμικυκλίοις
 τῷ τε περὶ τὴν AB καὶ τοῖς τρισὶ τοῖς περὶ τὰς τοῦ
 ἑξαγώνου πλευρὰς ἡμικυκλίοις. κοινὰ ἀφηρησθῶ ἀπό
 τε τῶν περὶ τὰς τοῦ ἑξαγώνου πλευρὰς ἡμικυκλίων
 καὶ ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν $ΓΔ$ τμήματα τὰ ὑπὸ τε¹⁾ τῶν 20
 ἑξαγωνικῶν πλευρῶν καὶ τῶν τοῦ $ΓΔ$ ἡμικυκλίου
 περιφερειῶν περιεχόμενα. λοιποὶ ἄρα οἱ $ΓΗΕ$, $EΘZ$,
 $ZKΔ$ μηνίσκοι μετὰ τοῦ AB ἡμικυκλίου ἴσοι εἰσὶ τῷ
 $ΓΕΖΔ$ τραπεζίῳ. ἂν δὲ ἀπὸ τοῦ τραπεζίου τὴν
 ὑπεροχὴν ἀφέλωμεν, τουτέστι τὸ ἴσον τοῖς μηνίσκοις 25
 (ἐδείχθη γὰρ ἴσον εὐθύγραμμον μηνίσκῳ), καταλίπω-
 τὸ λοιπόν, ὃ ἐστὶν ἴσον τῷ AB ἡμικυκλίῳ,
 καταλειφθὲν τοῦτο εὐθύγραμμον διπλασιάσω-
 15: τὰ[τε] ὑπὸ Siehe R, Anm. 42.

EINLEITUNG
HISTORISCHER ERLÄUTERUNGSBERICHT

Der Bericht des **Simplicius** über die Quadraturen des **Antiphon** und des **Hippokrates** ist eine der wichtigsten Quellen für die Geschichte der griechischen Geometrie vor **Euklid**. Enthält doch dieser Bericht, neben vielen anderen historisch höchst wertvollen Mitteilungen, einen umfangreichen wörtlichen Auszug aus der leider verloren gegangenen Geschichte der Geometrie des **Eudemos**! Das uns auf diese Weise erhaltene Referat des **Eudemos** bezieht sich auf die scharfsinnigen Untersuchungen, die **Hippokrates** von Chios etwa ums Jahr 440 v. Chr. in einer ebenfalls verloren gegangenen Abhandlung über die Quadraturen der sogenannten Mönchen angestellt hat, Untersuchungen, die vielleicht als Vorbereitungen zu der von alters her umworbenen Quadratur des Kreises gedient haben. Die Abhandlung des **Hippokrates** ist um so wertvoller, als sie die älteste auf griechischem Boden entstandene mathematische Arbeit darstellt, die uns in gesicherter und zugleich ausführlicher und zusammenhängender Überlieferung vorliegt.

Es ist das Verdienst **Bretschneiders**, den Bericht des **Simplicius** in die mathematische Literatur eingeführt zu haben. Zwar lag der diesen Bericht enthaltende Kommentar des **Simplicius** zur Physik des, **Aristoteles** bereits hinreichend lange im Drucke v

nämlich in der schon 1526 bei **Aldus Manutius** in Venedig erschienenen Ausgabe¹⁾, auch war der Bericht in der von **Spengel** 1865 herausgegebenen Sammlung²⁾ der Fragmente des **Eudemos** abgedruckt, trotzdem aber war dieses wichtige Dokument den Mathematikern völlig unbekannt geblieben, bis **Bretschneider** den Bericht, Text mit hinzugefügter Übersetzung, in sein 1870 erschienenes Werk *Die Geometrie und die Geometer vor Euklides*³⁾ aufnahm und ihn dadurch dem mathematischen Publikum zugänglich machte.

Es soll hier nicht nochmals auseinandergesetzt werden, inwiefern die Darstellung **Bretschneiders**, sowohl was den mitgeteilten Text als auch was die Übersetzung betrifft, ganz ungenügend ist. Ich kann mich darauf beschränken, auf meine Abhandlung⁴⁾ *Der Bericht des Simplicius über die Quadraturen des Antiphon und des Hippokrates* (*Biblioth. Mathem.* 3, 1902, 7—62) zu verweisen, in der zugleich ausführlich dargelegt ist, welche Förderung die Kritik und die Interpretation des Textes durch die Arbeiten von **Allman**, **Diels**, **Usener**, **Tannery** und **Heiberg**, namentlich aber durch die kritische Textausgabe des

1) Der Titel der Ausgabe (der sog. Aldina) lautet: *Simplicii commentarii in octo Aristotelis physicae ascultationis libros cum ipso Aristotelis textu.*

2) Sie erschien 1870 zu Berlin in zweiter Auflage unter dem Titel: *Eudemi Rhodii Peripatetici fragmenta quae supersunt coll. L. Spengel.* Berolini 1870. Die Bruchstücke aus der Geschichte der Geometrie finden sich Seite 113—137.

3) Leipzig, B. G. Teubner.

4) Sie wird, nach den in der Vorrede getroffenen Festsetzungen, künftighin kurz mit R_1 zitiert werden.

Simpliciuſſchen Kommentars von **Diels**¹⁾, erfahren hat. Auf ſpättere Arbeiten, die ſich an dieſe Abhandlung von 1902 anſchließen (ſie ſind in der Vorrede zuſammengestellt), wird an den betreffenden Stellen allemal noch beſonders hingewieſen werden.

Der Bericht des **Simplicius** verdankt ſeine Entſtehung einer Bemerkung, die **Aristoteles** an einer beſtimmten Stelle ſeiner **Physik** macht (**Arist.**²⁾ 1, p. 185a, 14—17). **Aristoteles** wendet ſich dort gegen die eleatiſche Weltanſchauung, die das Seiende als „eins und unwandelbar“ auffaßt, und erklärt dabei, daß man nicht alle falſchen Sätze zu widerlegen habe, ſondern nur ſolche, die nicht ſchon gegen die Prinzipien verstoßen. Den Unterſchied nun zwiſchen den Sätzen, die man widerlegen, und denen, die man nicht widerlegen ſoll, ſucht er folgendermaßen zu veranſchaulichen: „So iſt es zum Beiſpiel“, ſagt er, „Sache eines Geometers, die Quadratur vermittelt der Segmente zu widerlegen, die des **Antiphon** aber zu widerlegen, iſt nicht Sache eines Geometers.“³⁾ Durch dieſe Bemerkung des **Aristoteles** ſah ſich nun **Simplicius** veranlaßt, in ſeinen Kom-

1) Sie bildet den neunten Band der großen, von der Berliner Akademie veranſtalteten Ausgabe der *Commentaria in Aristotelem graeca* und hat den Titel *Simplicii in Aristotelis physicorum libros quattuor priores Commentaria* ed. H. Diels. Berolini 1882. Der mathematiſche Bericht des **Simplicius** findet ſich Seite 54—69.

2) Zitate aus **Aristoteles** beziehen ſich ſtets auf die Ausgabe von **J. Bekker**. Allfällige Abweichungen in den Ausgaben der *Bibliotheca Teubneriana* werden beſonders hervorgehoben.

3) Siehe Anhang p. 103.

mentar einen erläuternden Bericht über die genannten Quadraturen aufzunehmen. Da es aber nicht ganz klar war, welche Quadratur (des Kreises, denn darum handelte es sich natürlich) **Aristoteles** mit der „Quadratur vermittels der Segmente“ gemeint hatte, so fühlte sich **Simplicius** verpflichtet, viel weiter auszuholen und seinem Erläuterungsberichte eine viel größere Ausdehnung zu geben, als es für den gerade vorliegenden Zweck erforderlich gewesen wäre. Dadurch aber hat er der Wissenschaft einen unschätzbaren Dienst geleistet. Denn indem er mit Geschick und Umsicht und mit vollem Verständnis für den gesamten Umfang der nicht ganz einfachen Frage eine ausführliche und wohlgeordnete Darstellung der mit der „Quadratur vermittels der Segmente“ zusammenhängenden Untersuchungen, namentlich aber der des **Hippokrates**, in seinem Kommentare unternahm, hat er uns Arbeiten von hohem Range überliefert, die ohne ihn nicht zu unserer Kenntnis gelangt wären. Die Wissenschaft kann ihm nicht dankbar genug sein für die Erhaltung dieser und so vieler anderer wertvoller Bruchstücke aus den Werken der Alten.

Es möge nun eine kurze Übersicht¹⁾ über den Inhalt des **Simplicius**schen Berichtes folgen, die uns zugleich mit den darin vorkommenden Personen bekannt machen soll, zunächst also mit **Simplicius** selbst.

Simplicius lebte in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts n. Chr. Genaue Daten sind nicht bekannt.

¹⁾ Sie schließt sich, wie überhaupt diese ganze Einleitung, der Abhandlung R₁ von 1902 an. Außer dieser vielfach sogar wörtlich, benutzt.

In seiner Philosophie der Griechen (III, 2³, p. 843) sagt Zeller von ihm: „Neben **Damascius** erscheint als der bedeutendste unter den Platonikern jener Zeit, von denen uns eine erhebliche Zahl, teilweise auch durch ihre Schriften bekannt ist, der Cilicier **Simplicius**, welcher zuerst den **Ammonius**, dann den **Damascius** zum Lehrer hatte. Die Kommentare dieses Philosophen sind das Werk eines großen Fleißes und einer umfassenden Gelehrsamkeit; sie bilden nicht allein für uns eine unschätzbare Fundgrube von Bruchstücken älterer Philosophen und von Nachrichten über dieselben, sondern sie geben auch, trotz der Umdeutungen, von denen kein neuplatonischer Kommentar frei ist, eine sorgfältige und meist verständige Erklärung des Textes.“

Und ähnlich lautet auch sonst das Urteil der Philosophen und der Philologen. So äußert sich z. B. **C. H. Weiße** in seiner 1829 erschienenen Übersetzung der Physik des **Aristoteles** folgendermaßen (p. 261): „... allein die größere Tiefe dieses Denkers [**Aristoteles**] vor allen seinen, wenn auch noch so verständigen, scharfsinnigen und geistvollen Nachfolgern (zu denen **Simplicius** vielleicht mit mehrern Rechte, als irgend ein anderer, zu zählen sein dürfte) ...“ Und **v. Wilamowitz** nennt ihn (*Kultur der Gegenwart* I, 8, p. 205) „den trefflichen **Simplicius**, den **Aristoteles**-Erklärer, dem die Welt nie genug für die Erhaltung der Bruchstücke von **Parmenides**, **Empedokles**, **Anaxagoras**, **Melissus**, **Theophrast**, **Eudemus** u. a. danken kann.“

Bei dieser hohen Wertschätzung, die **Simplicius**

stets von seiten der Philosophen entgegenbracht wurde, mußte es peinlich auffallen, daß ein so anerkannter Gelehrter bei den Mathematikern in dem Rufe eines höchst ungeschickten, ja geradezu unfähigen Menschen stand. Aber freilich, solange die Übersetzung **Bretschneiders** zugrunde lag, mußte dieses Urteil nur allzu begründet erscheinen, und so läßt es sich verstehen, daß auch in den Darstellungen von **Allman** und **Tannery**, die sich von **Bretschneider** nicht ganz unabhängig zu machen wußten, **Simplicius** als ein rechter Tölpel erschien.

Diese Auffassung darf nun als endgültig überwunden angesehen werden, und der Mathematiker, der der Geschichte seiner Wissenschaft nachgeht, wird künftig den Cilicier **Simplicius** als einen ebenso feinen Kopf anerkennen, wie es von jeher die Philosophen getan. „Denn jetzt ist überzeugend nachgewiesen, daß **Simplicius** auch bei Behandlung geometrischer Probleme ein selbständiges gesundes Urteil besitzt, und daß seine sogenannten Ungeschicklichkeiten teils mangelhafter Überlieferung, teils mangelhaftem Verständnisse des richtig Überlieferten zur Last fallen.“⁽¹⁾

Von dem Leben des **Simplicius** wissen wir nicht viel. Er hatte bei **Ammonius** in Alexandria und dann bei **Damascius**, dem letzten Vorstande der platonischen Schule in Athen, studiert. Als im Jahre 529 der Kaiser **Justinian**, in seinem Bestreben, das Heidentum lich auszurotten, das Edikt erließ, daß in Zukunft d mehr in Athen Philosophie lehren solle,

helm Schmidt, *Deutsche Literaturzeitung*, 1903.

wanderten die letzten Mitglieder der Schule, darunter **Damascius** und **Simplicius**, nach Persien aus, von wo sie aber nach einigen Jahren, etwa um 533, wieder zurückkehrten, nachdem ihnen der Friedensschluß zwischen Persien und dem römischen Reiche Sicherheit gegen Glaubenszwang verschafft hatte. Die Schule von Athen blieb allerdings geschlossen, **Simplicius** aber setzte seine gelehrte Tätigkeit noch längere Zeit nach der Rückkehr aus Persien fort. Den umfangreichen Kommentar zu der Physik des **Aristoteles**, der uns hier beschäftigt, hat er erst nach dem Tode des **Damascius** verfaßt. (Zeller, l. c. p. 848—851.)

Simplicius stützt sich in seinem mathematischen Berichte wesentlich auf zwei Gewährsmänner, die wir wegen der hervorragenden Rolle, die sie dabei spielen, gleich vorweg nennen wollen: **Alexander** von Aphrodisias und **Eudemos** von Rhodus.

Alexander von Aphrodisias in Karien, der berühmte „Ausleger“ des **Aristoteles**, lebte um 200 n. Chr. in Athen. Von seinen zahlreichen Kommentaren zu den Schriften des **Aristoteles** ist der zu dessen Physik leider verloren gegangen. Auf diesen stützt sich nun gerade der ganze erste Teil des **Simpliciusschen** Berichtes. Es ist der Teil, der sich in der Dielschen Ausgabe von p. 54, 12 bis p. 59, 22 und in der vorliegenden Ausgabe von p. 26, 2 bis p. 42, 11 erstreckt.

Von ungleich höherer Bedeutung ist der zweite Gewährsmann des **Simplicius** und das, was er diesem entnimmt: **Eudemos** von Rhodus war ein persönlicher Schüler des **Aristoteles** (384—322) und unter die wohl der hervorragendste. Leider ist uns von sei-

Quadratur des Kreises aber meinte **Aristoteles** damit? Um diese Frage zu beantworten, durchging **Simplicius** einfach der Reihe nach alles, was die ihm vorliegende Literatur über Kreisquadraturen darbot. So kam er zunächst auf **Hippokrates**: „Mit der Quadratur vermittels der Segmente“, sagte er sich, „könnte **Aristoteles** vielleicht die vermittels der Möndchen meinen, die **Hippokrates**, der Chier, erfunden hat. Denn das Möndchen ist ein Segment¹⁾ eines Kreises.“ Indem **Simplicius** fürs erste einmal diese Möglichkeit ins Auge faßte, hatte er eine Untersuchung im Sinne, die ihm durch **Alexander** als von **Hippokrates** herrührend überliefert worden war. Verweilen wir nun zunächst bei diesem selbst.

Hippokrates von Chios muß als einer der größten Mathematiker vor **Euklid** bezeichnet werden. Dafür spricht ausreichend, auch ohne andere Zeugnisse, seine von **Simplicius** uns überlieferte Untersuchung über die Quadratur der Möndchen. Was bei dieser Untersuchung besonders unsere Bewunderung herausfordert, sind weniger die Beweise selbst als vielmehr das Geschick, mit dem er die quadrierbaren Möndchen ausfindig zu machen und herzustellen wußte. Die Bedeutung des **Hippokrates** ist denn auch schon im Altertume gewürdigt worden. In dem „alten Mathematikerverzeichnis“, das sich auf des **Eudemus** Ge-

1) Da $\tau\mu\eta\mu\alpha$, wie ja schließlich auch der Ausdruck Segment, zunächst nur überhaupt ein abgeschnittenes Stück bedeutet, so hatte es für **Simplicius** nichts Verletzendes, sogar Möndchen, wenigstens vorübergehend (er kommt später auf zurück), als ein $\tau\mu\eta\mu\alpha$ gelten zu lassen.

schichte der Geometrie stützt, sagt **Proklus**¹⁾ von ihm: „Nach diesen [**Anaxagoras**, **Önopides**] taten sich **Hippokrates**, der Chier, der die Quadratur des Möndchens gefunden hat, und **Theodorus**, der Kyrenäer, in der Geometrie hervor. Als erster nämlich unter den Erwähnten hat **Hippokrates** auch ‚Elemente‘ verfaßt.“²⁾ Und an einer späteren Stelle desselben Kommentars (p. 213) rühmt ihm **Proklus** nach, daß ihm die Geometrie noch vieles andere verdanke. So habe er namentlich gezeigt, daß das delische Problem der Würfelverdoppelung auf die Herstellung zweier mittleren Proportionalen hinauslaufe. Und in dem uns beschäftigenden Bruchstücke aus **Eudemus** heißt es, **Hippokrates** habe bewiesen, daß die Kreise sich wie die Quadrate ihrer Durchmesser verhalten.

Es ist darüber gestritten worden, ob **Hippokrates** die „Elemente“ vor oder nach der Abhandlung über die Möndchen geschrieben habe. Daß diese Abhandlung nicht einen Bestandteil der „Elemente“ gebildet hat, darf ihrer ganzen Anlage nach als sicher gelten, dagegen halte ich es nicht für wahrscheinlich, daß sie nach den „Elementen“ geschrieben wurde. Denn in dieser Abhandlung hätte **Hippokrates** oft genug Gelegenheit gehabt, sich auf sein Lehrbuch zu beziehen, und **Eudemus** würde uns dann doch wohl den einen oder den andern von diesen Hinweisen überliefert haben.

1) *Procli diadochi in primum Euclidis elementorum librum Commentarii*. Ex recogn. G. Friedlein. Lip 1873, p. 66.

2) Siehe Anhang p. 100, wo die Stelle im Originale geteilt ist.

Jedenfalls aber muß, nach allem, was wir von **Hippokrates** wissen, jenes Elementarbuch schon einen recht ansehnlichen Teil von dem enthalten haben, was sich in den „Elementen“ des **Euklid** befindet.

Von dem Leben des trefflichen Mathematikers ist uns leider nicht viel bekannt. Er war aus Chios gebürtig, war Kaufmann und trieb Seehandel. Auf einer Reise soll er — nach dem einen Berichte durch Zoll-einnehmer in Byzanz, nach dem andern durch Seeräuber — um sein Vermögen gekommen sein. Um wieder zu seinem Gelde zu gelangen, habe er sich nach Athen begeben und sei dort, der Klage halber, lange Zeit geblieben. In Athen habe er nun seine Muße dazu benutzt, zu den Philosophen in die Schule zu gehen, und er habe sich dabei eine solche Geschicklichkeit in der Geometrie erworben, daß er daran gegangen sei, die Quadratur des Kreises zu finden. Es scheint auch, daß er in Athen Schüler um sich versammelt hat und daß er sich also nicht nur den Ausbau, sondern auch die Verbreitung der mathematischen Wissenschaften hat angelegen sein lassen. Fügen wir noch hinzu, daß die Zeit seines Aufenthaltes in Athen in die Jahre 450—430 zu setzen ist, so sind im wesentlichen die biographischen Daten erschöpft.¹⁾

Wie schon bemerkt, folgt **Simplicius** in seinem Berichte über die Untersuchungen des **Hippokrates** zunächst seinem Gewährsmanne **Alexander**. Mit ermüdender Weitschweifigkeit (die dann ganz mit Unrecht als eine Eigentümlichkeit des **Hippokrates** ge-

he den Anhang und sodann namentlich **Diels**, *Die Ite der Vorsokratiker* I², p. 231.

deutet worden ist) schildert **Alexander**, wie **Hippokrates** zunächst das Mündchen über der Seite des in den Kreis eingeschriebenen Quadrates quadriert habe, um dann darauf eine trügerische Kreisquadratur zu gründen. Daß aber diese Kreisquadratur, die sich auf die Mündchen über der Sechseckseite stützt, nicht von **Hippokrates** herrührt und daß **Alexander**, der überhaupt seiner Aufgabe nicht gewachsen war (was auch **Simplicius** deutlich genug ausspricht), aus unzuverlässigen Quellen geschöpft haben muß, steht jetzt fest. Bei dieser Gelegenheit mag bemerkt werden, daß noch ein anderer Satz, der in manchen modernen Lehrbüchern dem **Hippokrates** zugeschrieben wird, nämlich der Satz: „Beschreibt man über der Hypotenuse und den beiden Katheten eines beliebigen rechtwinkligen Dreiecks nach derselben Seite hin Halbkreise, so ist die Summe der beiden über den Katheten entstehenden Mündchen gleich dem Dreiecke“ — ebenfalls als nicht hippokratisch bezeichnet werden muß.

Simplicius findet sodann bei **Alexander** noch eine andere angebliche Quadratur, die er aber gleich im Anfang als eine „einfältige“ bezeichnet und „obendrein als eine, die von **Alexander** nicht darauf geprüft wird, wodurch eigentlich der Trugschluß in ihr entstanden ist“. In seinem gerechten Unwillen, den er über **Alexander** bekundet, macht **Simplicius** eine sehr gute Figur.

Ein ebenso gesundes Urteil bekundet **Simplicius** bei der sophistischen Zahlenspielerei, von der **Alexander** im weiteren berichtet. Obwohl **Simplicius** den offenkundigen Unsinn vollständig durchschaut, so nimmt er

sich doch die Mühe, bei den Ausführungen **Alexanders** zu verweilen, weil es ihn verdrießt, daß dieser nicht einmal korrekte Definitionen zu geben weiß. Als echter Philosoph bringt er daher zunächst einmal die Auseinandersetzungen **Alexanders** in die richtige Ordnung, bevor er sie zurückweist.

Mit dem bisher Mitgeteilten scheint im wesentlichen erledigt zu sein, was **Simplicius** aus dem Kommentare **Alexanders** zu schöpfen hatte. Man begreift, daß er sich damit nicht zufrieden geben konnte und daß er sich noch nach anderen Quellen umsah. Bevor er sich nun zu der weitaus wichtigsten, nämlich der Geschichte der Geometrie des **Eudemos**, wandte, teilte er zunächst noch ein Zwiegespräch mit, das er gelegentlich mit seinem Lehrer **Ammonius** geführt hatte. **Ammonius**, Sohn des **Hermias**, war, wie wir schon erfahren haben, in Alexandria Lehrer des **Simplicius** gewesen. Er selbst, **Ammonius**, hatte bei **Proklus** studiert, der 410 in Konstantinopel geboren und 485 in Athen gestorben war und der uns den unschätzbaren Kommentar zu **Euklid** hinterlassen hat.

Wie so vieles in dem ganzen **Simpliciusschen** Berichte, so ist auch jenes Zwiegespräch mit **Ammonius** die längste Zeit mißverstanden und zu ungunsten des Berichterstatters gedeutet worden. Richtig interpretiert ist es aber nicht ohne innere Anmut. Eine Schwierigkeit hatte namentlich die Wendung *ὅσον ἐπὶ ταύτῃ* gebildet, und doch ist diese eigentlich nicht einmal so ungewöhnlich. So sagt z. B. auch **Lucian** (*Deorum dial.* 7, 1) ganz in demselben Sinne „ὅσον ἐπὶ τῇ οὐργίᾳ“. Der Leser wird jetzt keine Schwierig-

keiten mehr finden, wohl aber das Geschick anerkennen, mit dem **Simplicius** auch diese Frage anzupacken wußte. Im Gegensatze zu seinem Lehrer glaubt also **Simplicius**, man müsse nicht an dem Auffinden der Kreisquadratur verzweifeln, und er findet eine weitere Stütze hierfür in **Jamblichus**. Dieser neuplatonische Philosoph — er war einer vornehmen Familie von Chalcis in Cölesyrien entsprossen, hatte in Rom bei **Porphyrius** (geb. etwa 232, gest. nach 300) studiert, dann in seiner Heimat als Lehrer gewirkt und war um 330 n. Chr. gestorben¹⁾ — hatte in seinem Kommentare zu den Kategorien des **Aristoteles** auf den Pythagoreer **Sextus** (der aber, abgesehen von dieser kurzen Erwähnung, nicht weiter bekannt ist) und sodann namentlich auf die mechanischen Quadraturen des **Archimedes**, des **Nikomedes**, des **Apollonius** und des **Karpus** hingewiesen. Leider ist der Kommentar des **Jamblichus** selbst verloren gegangen und leider sind die vorliegenden Hinweise allzu knapp gehalten, um ausreichenden Aufschluß zu geben. So sind wir z. B. über **Karpus** nur sehr mangelhaft unterrichtet und fast ganz auf Vermutungen angewiesen. Von der Kurve, die **Karpus** durch *ἐκ διπλῆς κινήσεως* bezeichnet, glaubt **Tannery**, daß es die Zykloide gewesen sei.²⁾ Wir werden auf das Zitat aus **Jamblichus** im Anhang zurückkommen.

1) Siehe den ausführlichen Artikel über **Jamblichus**, den **Steinhart** 1837 in der *Allg. Encyclopädie* von **Ersch** und **Gruber** (Sect. II. vol. 14, p. 273—283) veröffentlicht hat.

2) *Revue de philologie*, 1898, 93—97. Daß **Tannery** aber mit dieser Vermutung das Richtige getroffen habe, ist höchsten Grade unwahrscheinlich.

Rudio, Der Bericht des **Simplicius**.

Und nun wendet sich also **Simplicius** zu der Darstellung der Quadraturen des **Hippokrates**, wie sie **Eudemos** im zweiten Buche seiner Geschichte der Geometrie gegeben hat. Er wolle das von **Eudemos** wörtlich (*κατὰ λέξιν*) Gesagte heraussetzen, versichert **Simplicius**, und wir dürfen aus diesen Worten und überhaupt aus der ganzen Art, wie er zitiert, die Gewißheit entnehmen, daß er noch einen echten **Eudemos** vor sich gehabt hat. Leider aber hat er, natürlich in bester Absicht, das Exzerpt mit erklärenden Zusätzen versehen, die sich nicht immer sofort als solche zu erkennen geben und die daher vielfach als von **Hippokrates** herrührend aufgefaßt worden sind. Damit war nun eine böse Verwirrung angerichtet, und es bedurfte eines mühsamen Reinigungsprozesses, um das Referat des **Eudemos** von den Zutaten des **Simplicius** wieder zu befreien. Dieser Prozeß darf jetzt als abgeschlossen angesehen werden. Die dabei in Betracht kommende Literatur ist im Vorworte (und ausführlicher noch p. 80) zusammengestellt und wird im einzelnen noch hervorgehoben werden. Es waren aber auch noch andere Schwierigkeiten zu überwinden, namentlich solche, die in der Mangelhaftigkeit der Überlieferung ihren Grund hatten. Sie werden sich zum größten Teile in den dem Texte beigefügten Anmerkungen zu erkennen geben und brauchen daher hier nicht weiter erörtert zu werden. Nur auf einen besonders wichtigen Punkt möchte ich noch einmal hinweisen. Gleich zu Anfang des eudemischen Referates ist man genötigt, dasselbe Wort *τμήμα* hintereinander das eine Mal mit Segment, andere Mal mit Sektor zu übersetzen, wenn man

wirklich einen vernünftigen Sinn haben will. Nun kann ja $\tau\mu\eta\mu\alpha$ in der Tat beides bedeuten (p. 12, Anm. 1) und es wäre also eigentlich gar nichts dagegen zu sagen, wenn nur nicht die beiden Bedeutungen so unmittelbar und scheinbar so unvermittelt aufeinanderfolgen würden. Und daran hat man Anstoß genommen. Ich habe nun zwar bereits darauf antworten können, daß sich das in Wirklichkeit eben doch nicht so unvermittelt abspielt, denn es wird ja das eine Mal sofort die Erläuterung mit dem Drittelkreis beigefügt und damit ist dann die Bedeutung Segment für $\tau\mu\eta\mu\alpha$ in der Tat einfach ausgeschlossen. Aber ich möchte auch noch darauf hinweisen, daß die Griechen offenbar gegen derartige Amphibolien nicht so empfindlich waren. Dafür spricht nicht nur, was schon hervorgehoben worden ist, daß **Simplicius** durchaus bereit war, sogar ein Mündchen als ein $\tau\mu\eta\mu\alpha$ gelten zu lassen, dafür lassen sich auch noch andere Belege beibringen. So hat z. B. (um gleich recht hoch zu greifen) bei **Euklid** (ed. **Heiberg**) III 20 das Wort $\pi\epsilon\pi\iota\phi\acute{\epsilon}\rho\epsilon\iota\alpha$ gleichzeitig die Bedeutung Kreisumfang und Kreisbogen, und diese Bedeutungen kommen dicht nebeneinander in demselben Satze vor, während es sich doch bei **Eudemus** nur um getrennte Sätze handelt.

Wir kommen am Schlusse unserer Einleitung, die zugleich die Rolle eines erläuternden Kommentares spielt, zu den vier Quadraturen selbst. Bemerkenswert ist gleich der erste Satz in dem Referate des **Eudemus**: „Aber auch die Quadraturen der Mündchen . . . wurden zuerst von **Hippokrates** beschrieben und sind als nac-

rechter Art auseinandergesetzt befunden worden; deshalb wollen wir uns ausführlicher mit ihnen befassen und sie durchnehmen.“ Aus der anerkennenden Wendung „nach rechter Art“ (*κατὰ τὸν τρόπον*) geht zunächst hervor, daß **Eudemus** dem **Hippokrates** ganz gewiß keinen Trugschluß vorzuwerfen hat. Wir kommen darauf noch zurück. Sodann aber dürfen wir aus dem angeführten Satze mit Sicherheit schließen, daß **Eudemus** alles, was von **Hippokrates** über Quadraturen von Mündchen geschrieben worden ist, in sein Referat aufgenommen hat, daß also andere als die vier von **Eudemus** überlieferten Quadraturen nicht auf **Hippokrates** zurückgeführt werden dürfen. Dies gilt also insbesondere von dem Mündchen über der Sechseckseite, von dem **Alexander** berichtet hatte (p. 15). Zum Überfluß wird dies auch noch ganz ausdrücklich von **Simplicius** bezeugt, der an den Satz, mit dem **Eudemus** die drei ersten Quadraturen abschließt, die Worte anknüpft: „Aber durchaus nicht nur das über der Seite des Quadrates, wie **Alexander** berichtet hat, auch unternahm er es keineswegs, den Kreis durch die Mündchen über der Seite des Sechsecks zu quadrieren, was ebenfalls **Alexander** behauptet.“ Überhaupt läßt uns **Simplicius** nicht im allergeringsten im Zweifel darüber, daß er schon an und für sich den **Eudemus** für den viel zuverlässigeren Gewährsmann ansieht. Das geht zur Genüge aus der soeben zitierten Stelle und noch verschiedenen andern hervor, namentlich aber aus den Worten, die er unmittelbar auf das Referat des **Eudemus** folgen läßt: „Das allerdings, den Chier **Hippokrates** betrifft, zu kennen, ist

dem **Eudemus** in höherem Grade einzuräumen, da er ihm den Zeiten nach näher stand und ein Zuhörer des **Aristoteles** war.“

Wir haben uns also nur an **Eudemus** zu halten, das steht fest. Und da ist nun zu sagen, daß weder **Simplicius** noch auch **Eudemus** der Meinung gewesen sind, **Hippokrates** habe ganz allgemein alle Mönöchen quadriert, und daß noch weniger **Hippokrates** selbst sich derartiges eingebildet hat. Obwohl es bei einem Geometer von dem Range des **Hippokrates** eines Beweises dafür wahrhaftig nicht bedürfte, so ist für den, der doch einen solchen verlangt, die vierte Quadratur Beweis genug. Nicht, wie **Bretschneider** meint, weil sie *überhaupt* unternommen und den drei ersten noch hinzugefügt wurde, sondern weil **Hippokrates** seine Untersuchung ruhig und sachlich mit den Worten (nach **Eudemus**) abschließt: „Wenn nun doch die genannten geradlinigen Figuren quadriert werden können, so kann also auch der Kreis zusammen mit dem Mönöchen quadriert werden.“ Wäre **Hippokrates** wirklich der Meinung gewesen, er habe allgemein alle Mönöchen (durch die drei ersten Quadraturen) quadriert, so würde er doch wahrlich nicht unterlassen haben, nun auch noch den Trumpf auszuspielen: denn mit der Quadratur jenes Mönöchens wäre ihm ja die damals schon viel umworbene Quadratur des Kreises als reife Frucht von selbst in den Schoß gefallen! Und daß **Eudemus**, und nach ihm dann **Simplicius**, unterlassen hätten, ein Resultat von solcher Bedeutung ganz ausdrücklich hervorzuheben, ist natürlich undenkbar. Ebenso aber auch ausgeschlossen, daß **Eudemus** von sie

die Tragweite der hippokratischen Quadraturen überschätzt habe. Denn sonst hätte er am Schlusse der vierten Quadratur unbedingt sagen müssen, **Hippokrates** habe damit auch die Quadratur des Kreises gefunden. Von dieser vierten Quadratur her fällt dann aber auch das richtige Licht auf jenen Satz, mit dem **Eudemos** die drei ersten abschließt: „Auf diese Weise quadrierte also **Hippokrates** jedes Mündchen, wenigstens insofern er sowohl das quadrierte, das als äußeren Bogen den eines Halbkreises, als auch das, das einen größeren als ein Halbkreis, wie auch das, das einen kleineren hat.“ Dieser Satz kann ja allerdings mißverstanden werden, und er ist auch mißverstanden worden. Wenn man ihn aber mit dem Schlußsatze der vierten Quadratur zusammenhält, so muß auch der letzte Zweifel darüber schwinden, daß die Worte „wenigstens insofern“ eine *einschränkende* Erklärung zu „jedes Mündchen“ sein soll, und daß **Eudemos** eben nur hat sagen wollen, **Hippokrates** habe von jeder der drei Arten ein Mündchen quadriert.

Daß nun aber auch **Simplicius** die Situation durchaus beherrscht hat, das hat er aufs klarste am Schlusse seines Berichts dargetan: Denn wenn auch der äußere Bogen des Mündchens festgelegt ist, so kann man doch noch, je nach der Wahl des inneren Bogens, unendlich viele Mündchen konstruieren. **Hippokrates** aber wählte den inneren Bogen stets als einen ganz bestimmten, und somit hat er nicht jedes Mündchen quadriert.

Bei der Bedeutung, die den schönen Untersuchungen es **Hippokrates** zukommt, tritt die ursprüngliche

Frage, die den **Simpliciusschen** Bericht eigentlich veranlaßt hatte, für den Mathematiker wenigstens, ganz in den Hintergrund, die Frage nämlich: „Was für eine Quadratur des Kreises meinte eigentlich **Aristoteles**, als er von der vermittels der Segmente sprach?“ Zu einer entscheidenden Antwort kommt auch **Simplicius** nicht, doch neigt er schließlich zu der Ansicht, daß **Aristoteles** die vierte Quadratur des **Hippokrates** gemeint habe: Das Trügerische könne darin erblickt werden, daß der Kreis nicht für sich allein quadriert werde, sondern zusammen mit dem Mönchchen, von dem man nicht wisse, ob es quadrierbar sei.

Daß **Aristoteles** diese vierte Quadratur gemeint habe, ist nun in der That sehr wahrscheinlich. Denn zunächst geht aus einer bestimmten Stelle seiner Ersten Analytika mit Sicherheit hervor, daß er diese Quadratur des Kreises zusammen mit dem Mönchchen gekannt hat. Und sodann findet sich in seinen Sophistischen Widerlegungen eine zweite Stelle, wo wieder von der trügerischen Kreisquadratur die Rede ist, und hier wird nun der Name **Hippokrates** ausdrücklich genannt. Ich werde diese beiden Stellen im Anhang mittheilen, aber mehr der Vollständigkeit wegen und aus Hochachtung vor dem Namen **Aristoteles**. Denn irgend welche Bedeutung kann den Vorwürfen, die **Aristoteles** gegen **Hippokrates** erhoben hat, nicht mehr beigemessen werden, es fehlt ihnen, wie ich glaube nachgewiesen zu haben, jede innere Berechtigung. Es ist ja im höchsten Grade wahrscheinlich, daß für **Hippokrates** die Kreisquadratur der eigentliche Zweck und die Mondquadraturen nur

„ὁξεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ ἐπὶ τῆς μείζονος τοῦ τραπεζίου πλευρᾶς βεβηκυῖα γωνία. μείζον ἄρα ἡμικυκλίου ἐστὶ τὸ τμήμα ἐν ᾧ ἐστὶν. ὅπερ ἐστὶν ἡ ἔξω περιφέρεια τοῦ μηνίσκου.“

Τὸν δὲ τοῦ μηνίσκου τούτου τετραγωνισμόν παρηκεν ὁ Εὐδημος ὡς σαφῆ, οἶμαι.¹⁾ εἴη δὲ ἂν τοιόσδε. ἐπειδὴ ἴσα ἐστὶν ἀλλήλοις ὁ μηνίσκος μετὰ τοῦ ἐπὶ τῆς μείζονος τοῦ τραπεζίου πλευρᾶς τμήματος τῷ τραπεζίῳ καὶ τοῖς ὑπὸ τῶν τριῶν ἴσων αὐτοῦ εὐθειῶν ἀποτεμνομένοις τμήμασιν, ὧν τὸ ἐπὶ τῆς μείζονος τοῦ 1 τραπεζίου πλευρᾶς τμήμα ἴσον ἐστὶ τοῖς ὑπὸ τῶν ἴσων εὐθειῶν ἀφαιρουμένοις τοῦ κύκλου τρισὶ τμήμασιν, εἶπερ ἴσον ταῖς τρισὶ δύνασθαι ὑπόκειται ἡ μείζων τοῦ τραπεζίου πλευρά, τὰ δὲ ὅμοια τμήματα πρὸς ἀλλήλα ἐστὶν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν εὐθειῶν τετράγωνον²⁾, 1 ἐὰν δὲ ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ τὰ καταλειπόμενά ἐστὶν ἴσα· ἴσος ἄρα ὁ μηνίσκος τῷ τραπεζίῳ. ἢ καὶ οὕτω συντομώτερον ἐρεῖς· ἐπειδὴ ἴσον ἐστὶ τὸ περὶ τὴν μείζονα τοῦ τραπεζίου πλευρὰν τμήμα τοῖς περὶ τὰς τρεῖς τὰς ἴσας περιγραφείσι (διότι καὶ τὸ ἀπ’ 2 αὐτῆς τετράγωνον τριπλάσιον τοῦ ἀπὸ ἐκάστης), ἐὰν κοινὸν προστεθῇ τὸ περιεχόμενον ἐπίπεδον ὑπὸ τε τῶν τριῶν ἴσων εὐθειῶν καὶ τῆς τοῦ μείζονος τμήματος περιφερείας, ἔσται ὁ μηνίσκος ἴσος τῷ τραπεζίῳ· οὗ 2 τετραγωνισθέντος (διότι ἔχομεν πᾶν εὐθύγραμμον 2

33, 19—20: ὡς σαφῆ οἶμαι. [ohne Komma] Siehe R

, 26: τετράγωνον·

„Daher ist der auf der größeren Seite des Trapezes stehende Winkel ein spitzer. Folglich ist das Segment, in dem er liegt, größer als ein Halbkreis. Und dies ist der äußere Bogen des Möndchens.“

Die Quadratur aber dieses Möndchens übergang Eudemus als etwas Einleuchtendes, glaube ich. Sie dürfte aber wohl folgendermaßen beschaffen sein. Da doch einander gleich sind das Möndchen zusammen mit dem Segmente auf der größeren Seite des Trapezes und das Trapez zusammen mit den Segmenten, die durch die drei gleichen Geraden desselben abgeschnitten werden, von welchen Segmenten das auf der größeren Seite des Trapezes gleich den dreien ist, die durch die gleichen Geraden von dem Kreise weggenommen werden — falls wirklich die größere Seite des Trapezes in der Potenz als den dreien gleich vorausgesetzt ist und die ähnlichen Segmente sich zueinander verhalten wie die Quadrate über den Geraden — und da, wenn von Gleichem Gleiches weggenommen ist, das Übrigbleibende gleich ist: so ist folglich das Möndchen gleich dem Trapeze. Oder kürzer wirst du auch so sagen: Da ja das Segment über der größeren Seite des Trapezes gleich denen ist, die über den drei gleichen beschrieben sind (deswegen, weil auch das Quadrat über derselben dreimal so groß ist wie das über jeder einzelnen), so wird, wenn beiderseits die von den drei gleichen Geraden und dem Bogen des größeren Segmentes eingeschlossene Fläche hinzugefügt ist, das Möndchen gleich dem Trapeze sein: und ist dieses quadriert (da wir jede geradlinige Figur zu quadrieren vermögen), so wird auch das Möndchen \propto

werden, dessen äußerer Bogen größer als ein Halbkreis ist.

„Wenn er aber kleiner war als ein Halbkreis, konstruierte er (**Hippokrates**) dies dadurch, daß er zuvor eine Figur folgender Art zeichnete. Es sei ein Kreis gegeben, von dem die Gerade AB ein Durchmesser sei, sein Mittelpunkt aber sei der Punkt K . Und die Gerade $\Gamma\Delta$ halbiere die Gerade BK und schneide sie rechtwinklig. Die Gerade EZ aber sei zwischen diese und die Peripherie gelegt, nach B hin sich richtend und in der Potenz anderthalbmal so groß wie die Radien.¹⁾ Die Gerade EH aber sei parallel zu der Geraden AB geführt. Und von K aus seien Verbindungslinien nach E und Z gezogen. Die Verbindungslinie nach Z aber stoße, verlängert, mit der Geraden EH in H zusammen, und wiederum seien von B aus Verbindungslinien nach Z und H gezogen. Es ist dann einleuchtend, daß einerseits die Gerade BZ , verlängert, nach E gelangen wird (denn es ist vorausgesetzt, daß sich EZ nach B hin richte) und daß andererseits die Gerade BH gleich der Geraden EK sein wird.“

Dies könnte man zwar vielleicht noch auf ein-

1) Die Konstruktion der Länge von EZ erforderte nur den pythagoreischen Lehrsatz. Eine andere Frage ist natürlich, wie **Hippokrates** (etwa 140 Jahre vor **Euklid**!) die sogenannte „Einschiebung“ dieser Strecke ausgeführt hat. Und da glaube ich nun in der Tat (s. auch **Zeuthen**, Geschichte d. Math. im Altertum u. Mittelalter, p. 80), daß zu jener Zeit diese Einschiebungen rein mechanisch ausgeführt wurden, also neben Konstruktionen mit Zirkel und Lineal. Es wäre andernfalls grade hier auch zu auffallend, wenn 1 jede Andeutung darüber für überflüssig gehalten hätte

ξειεν, ἐμοὶ δὲ ἐκ τῶν προωμολογημένων οὕτως ἐπῆλθεν
 δεῖξαι. ὑπόκειται ἡ $\Delta\Gamma$ τὴν BK δίχα τε καὶ πρὸς
 ὀρθὰς τέμνειν. ἐπὶ τῆς $\Delta\Gamma$ ἄρα τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ
 περὶ τὸ τραπέζιον γραφησομένου κύκλου διὰ τὸ πόρισμα
 τοῦ πρώτου θεωρήματος τοῦ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Εὐ- 5
 κλείδου Στοιχείων. ἐπειδὴ δὲ παράλληλός ἐστιν ἡ
 EH τῇ KB καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτωκεν ἡ $\Gamma\Delta$, τὰς
 ἐντὸς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖ διὰ τὸ καὶ τοῦ
 πρώτου. ὀρθαὶ δὲ αἱ πρὸς τῷ Γ . ὀρθαὶ ἄρα καὶ αἱ
 πρὸς τῷ Δ . ἡ οὖν $\Gamma\Delta$ διὰ τοῦ κέντρου τὴν EH μὴ 10
 διὰ τοῦ κέντρου¹⁾ πρὸς ὀρθὰς τέμνουσα καὶ δίχα
 τέμνει διὰ τὸ τρίτον τοῦ τρίτου τῶν Στοιχείων. ἐπεὶ
 οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΔH τῇ ΔE , κοινὴ δὲ ἡ ΔZ καὶ
 ὀρθαὶ αἱ πρὸς τῷ Δ , καὶ βάσεις ἄρα ἡ ZH βάσει τῇ
 ZE ἴση. ἀλλὰ καὶ ἡ BZ τῇ ZK ἐστὶν ἴση, διότι καὶ 15
 ἡ $B\Gamma$ τῇ ΓK , κοινὴ δὲ ἡ ΓZ καὶ ὀρθαὶ αἱ πρὸς τῷ
 Γ . ἐπεὶ οὖν δύο αἱ HZ ZB δυσὶ ταῖς KZ ZE ἴσαι
 καὶ γωνίαι αἱ κατὰ κορυφὴν ἴσαι, καὶ βάσεις ἡ HB
 βάσει τῇ EK ἴση.

„Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων τὸ τραπέζιον 20
 φημι ἐφ’ οὗ $EKBH$ περιλήψεται κύκλος.“ τὸ²⁾

1) D 64, 32—65, 1: ἡ οὖν $\Gamma\Delta$ <ἡ> διὰ . . . EH [μὴ . .
 κέντρον] Siehe R₁ Anm. 87.

2) Dieser Satz τὸ μὲν . . . κύκλος (D 65, 10—11) wird von
 Diels dem Eudemus zugewiesen. Siehe R₁ Anm. 88.

1) Simplicius begeht hier eine Ungeschicklichkeit. Dem
 Kongruenz der Dreiecke $Z\Delta E$ und $Z\Delta H$, die er für ZI
 braucht, folgt sofort aus der Kongruenz der Dreiecke
 $Z\Gamma B$, die er für $ZB = ZK$ so wie so gleich nach
 4. Den umgeschriebenen Kreis heranzuziehen ist
 ur unnötig, sondern auch unzulässig. Denn d

fachere Weise zeigen, mir aber kam es auf Grund der vorangegangenen Festsetzungen in den Sinn, es folgendermaßen zu beweisen. Es ist vorausgesetzt, daß $\triangle IBK$ halbiere und rechtwinklig schneide. Auf $\triangle I$ befindet sich daher der Mittelpunkt des Kreises, der um das Trapez wird beschrieben werden, nach dem Zusatze zu dem ersten Theoreme im dritten Buche der Elemente Euklids. Weil nun aber EH zu KB parallel ist und IA dieselben getroffen hat, so macht sie die Innenwinkel zwei Rechten gleich, wegen des 29. Satzes des ersten Buches. Rechte aber sind die bei I . Rechte also auch die bei A . Wenn nun die durch den Mittelpunkt gehende IA die nicht durch den Mittelpunkt gehende EH rechtwinklig schneidet, so halbiert sie sie auch, nach dem dritten Satze des dritten Buches der Elemente¹⁾. Dieweil also $\triangle IH$ gleich $\triangle IE$, $\triangle IZ$ aber gemeinschaftlich ist und die Winkel bei A Rechte sind, so ist folglich auch die Basis ZH gleich der Basis ZE . Aber es ist auch BZ gleich ZK , weil auch BI gleich IK , IZ aber gemeinschaftlich ist und die Winkel bei I Rechte sind. Da also die beiden HZ und ZB den beiden KZ und ZE gleich sind und die Winkel am Scheitel gleich sind, so ist auch die Basis HB gleich der Basis EK .

„Wenn sich dies nun so verhält, so wird, sage ich, ein Kreis das durch $EKBH$ bezeichnete Trapez umschließen.“ Denn sicherlich wird ein Kreis das Drei-

Existenz dieses Kreises beweist er erst nachher ausdrücklich und dabei benutzt er umgekehrt die Gleichheit von BH . Siehe R_1 Anm. 86.

μὲν γὰρ EKH τρίγωνον περιλήψεται κύκλος· ἔχομεν γὰρ ἐν τῷ πέμπτῳ τοῦ τετάρτου τῶν Στοιχείων περὶ τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον περιγράψαι. ἐὰν¹⁾ οὖν δείξω τῇ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὸ K ἴσην τὴν ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὸ B , δῆλον ὅτι τὸ γραφόμενον 5 τμήμα κύκλου διὰ τοῦ EKH ἥξει καὶ διὰ τοῦ B , καὶ περιλήψεται κύκλου τμήμα τὸ τραπέζιον. ὅπερ τμήμα καὶ τὸ τρίγωνον περιέξει τὸ ἐφ' οὗ EZH . ληφθέντος οὖν κέντρου οἷον τοῦ A καὶ ἐπιξενγνυμένων τῶν AE AH AK AB , ἐπειδὴ ἰσοσκελὲς ἐστὶ τὸ EAH 10 τρίγωνον (ἐκ κέντρου γὰρ ἴσαι), ἴσαι²⁾ εἰσὶν αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἢ ὑπὸ AHE τῇ ὑπὸ AEH διὰ τὸ πέμπτον τοῦ πρώτου τῶν Εὐκλείδου. ἐστὶ δὲ ἡ ὑπὸ BHE ἴση τῇ ὑπὸ KEH , διότι καὶ ἡ EB ἴση τῇ KH ὥς ἐδείχθη. καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ BHA ὅλη τῇ ὑπὸ KEA 15 ἐστὶν ἴση· ἐστὶ δὲ καὶ ἡ KE τῇ BH ἴση. καὶ βάσεις ἄρα ἡ KA τῇ AB ἴση ἐστίν· ἴση ἄρα τῇ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῇ AK ἢ AB . γεγράφθω³⁾ οὖν τὸ τμήμα.

„Περιγεγράφθω⁴⁾ δὲ καὶ περὶ τὸ EZH τρίγωνον τμήμα κύκλου, δῆλον ὅτι ἐκότερον τῶν 20

1) Dieser Satz ἐὰν οὖν δείξω . . . τραπέζιον. (D 65, 12—15) wird von Diels dem Eudemus zugewiesen. Siehe R₁ Anm. 88.

2) D 65, 18: <ἴσαι>

3) Dieser Schlusssatz γεγράφθω οὖν τὸ τμήμα. (D 65, 23) wird von Diels dem Eudemus zugewiesen. Siehe R₁ Anm. 88.

4) Dieser Satz Περιγεγράφθω . . . τμημάτων. befindet sich Diels (D 65, 7—8), den Hds. entsprechend, vor dem vorangehenden Absatze (also zwischen βάσει τῇ EK Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων) und hat dort folgenden Text: „Περιγεγράφθω δὲ περὶ τὸ EZH τρίγωνον τμήμα κύκλου [τὸ EZH] ὅμοιον ἐκάστῳ τῶν EK KE EA ·

⁴⁾ Darüber, daß dieser Satz beim Abschreiber an die obige Stelle gesetzt und überdies verstümmelt wurde, vgl. Diels a. a. O. S. 10.

eck EKH umschließen: wir haben nämlich im fünften Satze des vierten Buches der Elemente die Mittel, einen Kreis um ein gegebenes Dreieck zu beschreiben. Wenn ich nun gezeigt habe, daß die aus dem Mittelpunkt nach B gezogene Gerade gleich dem nach K gezogenen Radius ist, so ist klar, daß das durch EKH gezogene Kreissegment auch durch B kommen wird, und so wird ein Kreissegment das Trapez umschließen. Dieses Segment wird auch das durch EZH bezeichnete Dreieck einschließen. Wenn nun als Mittelpunkt etwa A angenommen wird und die Verbindungslinien AE , AH , AK , AB gezogen werden, so sind, da ja das Dreieck EAH gleichschenkelig ist (denn Radien sind gleich), die Winkel an der Basis gleich, nämlich AHE gleich AEH , wegen des fünften Satzes des ersten Buches der Elemente Euklids. Es ist aber der Winkel BHE gleich KEH , weil auch EB gleich KH ist, wie gezeigt wurde. Folglich ist auch der ganze Winkel BHA gleich dem ganzen KEA ; es ist aber auch KE gleich BH . Also ist auch die Basis KA gleich AB : folglich ist AB gleich dem Radius AK . Es sei nun das Segment beschrieben.

„Es sei aber auch um das Dreieck EZH ein Kreissegment beschrieben, so ist klar, daß jedes der Segmente

worden ist, besteht kein Zweifel mehr. In unserem Texte steht er jetzt am richtigen Platze und ist jetzt auch dem Sinne nach korrekt. Betreffend die Restitution des Wortlautes (der hier gewählt stimmt auch mit einer später folgenden des Textes überein) siehe die Usenersche Note I sowie R₁ Anm. 92: Sch 122—123; R₄ 216—217.

ΕΖ ΖΗ τῶν αὐτῶν ἐκείνου τῶν ΕΚ ΚΗ ΒΗ
αὐτῶν.

Τούτων αὐτῶν ἰσχύει ὁ γεόμετρος μ
τος τὸ ἐκείνου περιφέρεια ἢ ΕΚΒΗ ἴσος ἔ
τῷ εὐθυγράμῳ τῷ συγγραμῷ ὡς τῶν το
τριγώνων τῶν ΒΖΗ ΒΖΚ ΕΚΖ. τὰ γὰρ ὅ
τῶν εὐθείων ἐφ' αὐτῶν ΕΖ ΖΗ ἀφαιρούμενα εἰ
ταῦ ἀγνοοῦν ἀπὸ τοῦ εὐθυγράμμου τμήμ
ῶν ἐστὶ τοῖς ἐκείνου τοῦ εὐθυγράμμου τμήμα
ἀφαιρούμεναις τῶν τῶν ΕΚ ΚΗ ΒΗ. ἐκάτε
ρα τῶν ἐκείνου ἡμιόλιον ἐστὶν ἐκάστου
ἐκείνου. ἡμιόλιον γὰρ δύναται¹⁾ ὑποκεῖται ἢ
τῆς ἐκ τοῦ κέντρου, ταυτίσται τῆς ΕΚ καὶ
καὶ ΒΗ²⁾ ἰσότης γὰρ καὶ αὐτὴ ἴση τῇ ΕΚ. εἰ
ἐκτέρα τῶν ΕΖ ΖΗ³⁾ ἡμιόλιον ἐστὶ δύναται. ἐκ
τῶν εἰρημένων τριῶν, ὡς δὲ εὐθείαι πρὸς τὰς εὐθ
δύναται⁴⁾ τμήματα πρὸς τὰ τμήματα, τὰ δύο ἄρα
μια τοῖς τριῶν ἐστὶν ἴσα. „εἰ αὖν ὁ μὲν μ
σχος τὰ τρία τμήματα ἐστὶ καὶ τοῦ εὐθυγράμ
τὸ καὶ τὰ δύο τμήματα, τὸ δὲ εὐθύγραμ

1) D 65, 26: ἀπὸ

2) Vergleiche diese Wendung mit Note 4 Seite 62.

3) δύναται fehlt bei Diels (D 66, 1) und in den Hds. V
leicht hat es schon Simplicius (hier und noch an ein
späteren Stellen) als selbstverständlich weggelassen (siehe
Note bei Diels).

4) Daß z. B. die Segmente ΕΚ und ΕΖ ähnlich sind,
gibt sich daraus, daß sie den Peripheriewinkel ΕΚΚ
gemeinschaftlich haben. Siehe R, Anm. 92 und R, 216.

5) Diese Übersetzung von ἐνός könnte vielleicht etwas
anders erscheinen. Aber erstens ist der Sinn durchaus kor
rigeegeben und zweitens ist ἐνός (das ja auch „dieses“
offenbar hier ein Parallelausdruck zu dem vorangehen

EZ und ZH ähnlich ist einem jeden der Segmente EK, KB, BH.¹⁾

Wenn sich dies so verhält, so wird das dargestellte Mündchen, dessen äußerer Bogen EKBH ist, gleich der geradlinigen Figur sein, die aus den drei Dreiecken BZH, BZK, EKZ zusammengesetzt ist. Die Segmente nämlich, die durch die Geraden EZ, ZH auf der Innenseite²⁾ des Mündchens von der geradlinigen Figur weggenommen werden, sind gleich den außerhalb der geradlinigen Figur befindlichen Segmenten, die durch EK, KB, BH weggenommen werden. Denn jedes der beiden auf der Innenseite ist anderthalbmal so groß wie jedes der äußeren. Es ist nämlich EZ in der Potenz als andertthalbmal so groß vorausgesetzt worden wie der Radius, d. h. wie EK und KB und BH.“ Denn auch diese letztere wurde als gleich EK nachgewiesen. Wenn also von EZ und ZH jede in der Potenz anderthalbmal so groß ist wie jede der drei genannten, Segmente aber sich zu den Segmenten verhalten wie in der Potenz Gerade zu den Geraden, so sind folglich die zwei Segmente den dreien gleich. „Wenn nun einerseits das Mündchen aus den drei Segmenten und der geradlinigen Figur mit Ausschluß der zwei Segmente besteht, andererseits die geradlinige Figur die zwei Seg-

ἐπὶ τὸς περιφύσεις. Man könnte nun trotzdem sehr wohl, nach einem Vorschlage von W. Schmidt, ἐπὶ τὸς als einen (beliebten) Schreibfehler für ἐπὶ τὸς, was unzweifelhaft besser wäre, ansehen, wenn nicht der folgende Satz eine genaue Korrespondenz zu dem vorliegenden enthielte und infolgedessen auch geändert werden müßte. So darf also wohl angenommen werden, daß der Text (und folglich dann auch die Übersetzung) in O ist. Siehe R₄ 217.

μετὰ τῶν δύο τμημάτων ἐστὶ χωρὶς τῶν τριῶν, ἔστι δὲ τὰ δύο τμήματα τοῖς τρισὶν ἴσα, ἴσος ἂν εἶη ὁ μηνίσκος τῷ εὐθυγράμμῳ.

Ὅτι δὲ οὗτος ὁ μηνίσκος ἐλάττονα ἡμικυκλίου τὴν ἐκτὸς ἔχει περιφέρειαν, δείκνυσι διὰ τοῦ τὴν EKH γωνίαν ἐν τῷ ἐκτὸς οὖσαν τμήματι ἀμβλεῖαν εἶναι.“ δέδεικται γὰρ ἐν τῷ λα τοῦ τρίτου τῶν Εὐκλείδου Στοιχείων, ὅτι “ἡ ἐν τῷ ἐλάττονι ἡμικυκλίου τμήματι μείζων ὀρθῆς ἐστίν”. „ὅτι δὲ ἀμβλεῖά ἐστίν ἡ ὑπὸ EKH γωνία, δείκνυσιν οὕτως· ἐπεὶ¹⁾ ἡ μὲν ἐφ’ ἧ EZ ἡμιολία ἐστὶ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου δυνάμει, ἡ δὲ ἐφ’ ἧ KB μείζων τῆς ἐφ’ ἧ BZ ἡ διπλασία δυνάμει, φανερόν ὅτι καὶ ἡ ἐφ’ ἧ KE ἔσται τῆς ἐφ’ ἧ KZ ἄρα μείζων ἡ διπλασία δυνάμει. ἡ δὲ ἐφ’ ἧ EZ ἡμιολία δυνάμει τῆς ἐφ’ ἧ EK ἡ ἄρα ἐφ’ ἧ EZ μείζων ἐστὶ δυνάμει τῶν ἐφ’ αἷς EK KZ .“ εἰ μὲν γὰρ διπλασία ἦν δυνάμει ἡ EK τῆς KZ , ἡμιολία δὲ ἡ ZE τῆς EK , ἦν ἂν ἡ EZ ἴση δυνάμει ταῖς EK KZ ὥς ἐπὶ ἀριθμῶν τῶν $\overline{\varsigma}$ $\overline{\delta}$ β .²⁾ ἐπειδὴ δὲ μείζων ἡ διπλασία ἐστὶ δυνάμει ἡ EK τῆς KZ , ὥς ἔχει τὰ

1) Der auf die Worte δείκνυσιν οὕτως· folgende Beweis lautet bei Diels (D 66, 15—24) (als ganz von Eudemus herrührend): ἐπεὶ ἡ μὲν ἐφ’ ἧ EZ ἡμιολία ἐστὶ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου δυνάμει, ἡ δὲ ἐφ’ ἧ KB μείζων τῆς ἐφ’ ἧ BZ , διότι καὶ γωνία ἡ πρὸς τῷ Z μείζων, ὥς δείξω, ἴση δὲ ἡ BK τῇ BE , φανερόν ὅτι καὶ ἡ ἐφ’ ἧ BK μείζων ἡ τῆς ἐφ’ ἧ BE διπλασία μήκει, καὶ ἡ ἐφ’ ἧ KE ὥστε τῆς ἐφ’ ἧ BE ἄρα μείζων ἡ διπλασία μήκει καὶ δυνάμει διὰ οἰότητα τῶν τριγώνων τῶν BEK BKZ . ἔστι EB πρὸς BK , οὕτως ἡ EK πρὸς KZ . ὥστε ἡ μείζων ἐστὶ τῆς ἐφ’ ἧ KZ ἡ διπλασία δυνάμει EZ ἡμιολία δυνάμει τῆς ἐφ’ ἧ EK . ἡ μείζων ἐστὶ δυνάμει τῶν ἐφ’ αἷς EK KZ .
wesentlichen auch die Überlieferung. Daß sie

mente enthält und die drei nicht, die zwei Segmente aber den dreien gleich sind, so dürfte wohl das Mündchen der geradlinigen Figur gleich sein.

Daß aber dieses Mündchen als äußeren Bogen einen solchen hat, der kleiner ist als ein Halbkreis, beweist er vermittels des Umstandes, daß der in dem äußeren Segmente befindliche Winkel EKH ein stumpfer ist.“ Es ist nämlich in dem 31. Satze des dritten Buches der Elemente Euklids bewiesen, daß „der in dem kleineren Segmente als ein Halbkreis größer als ein Rechter ist“. „Daß aber der Winkel EKH ein stumpfer ist, beweist er so: Da die Gerade EZ in der Potenz anderthalbmal so groß ist wie die Radien, die Gerade KB aber in der Potenz mehr als doppelt so groß wie die Gerade BZ , so ist klar, daß folglich auch die Gerade KE in der Potenz mehr als doppelt so groß sein wird wie die Gerade KZ . Die Gerade EZ aber ist in der Potenz anderthalbmal so groß wie die Gerade EK : daher ist die Gerade EZ in der Potenz größer als die Geraden EK und KZ zusammen.“¹⁾ Wenn nämlich in der Potenz EK doppelt so groß wäre wie KZ , ZE aber anderthalbmal so groß wie EK , so wäre EZ in der Potenz gleich EK und KZ zusammen, wie bei den Zahlen 6, 4, 2; da ja aber EK in der Potenz

unhaltbar ist, darüber besteht kein Zweifel. Zu der im Texte vorgenommenen Rekonstruktion siehe R₁ Anm. 95 und R₁ 217—222.

2) Diese Erläuterung durch die Zahlen 6, 4, 2, sowie die gleich folgende durch 6 und $5 = 4 + 1$, die ja natürlich nicht unrichtig, aber des Simplicius auch nicht ganz würdig ist, dürfte wohl spätere Zutat sein. Bei Diels (D 66, 24—67, 2) ist aber der ganze Satz $\epsilon\iota\ \mu\epsilon\nu\ \gamma\acute{\alpha}\rho\ \dots\ \epsilon\sigma\tau\iota\ \delta\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\epsilon\iota$ dem Eudemus zugewiesen.

1) D. h. $EZ^2 > EK^2 + KZ^2$ (Vgl. p. 55, Anm.)

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



mehr als doppelt so groß ist wie KZ , so wie sich 4 der 1 gegenüber verhält, so ist auch (da ja 6 größer als 5 ist) EZ in der Potenz größer als EK und KZ zusammen. „Folglich ist der Winkel bei K ein stumpfer, das Segment also, in dem er sich befindet, kleiner als ein Halbkreis.

Auf diese Weise quadrierte also **Hippokrates** jedes Möndchen, wenigstens insofern er sowohl das quadrierte, das als äußeren Bogen den eines Halbkreises, als auch das, das einen größeren als einen Halbkreis, wie auch das, das einen kleineren hat.“

Aber durchaus nicht nur das über der Seite des Quadrates, wie **Alexander** berichtet hat, auch unternahm er es keineswegs, den Kreis durch die Möndchen über der Seite des Sechsecks zu quadrieren, was ebenfalls **Alexander** behauptet.¹⁾

„Ein Möndchen aber mit einem Kreise zusammen quadrierte er folgendermaßen. Es seien um einen mit K bezeichneten Mittelpunkt zwei Kreise beschrieben, der Durchmesser des äußeren aber sei in der Potenz sechsmal so groß wie der des inneren, und nachdem in den

1) Siehe Einleitung p. 15.

1) Bei **Diels** ist hier (D 67, 3) kein Absatz.

2) D 67, 18—20: τοῦ ἐντὸς καὶ

ἐγγραφέντος εἰς τὸν ἐντὸς κύκλον τοῦ ἐφ' $ABΓΔEZ$ αἷ τε ἐφ' ὧν $KA KB KΓ$ ἐκ τ
 κέντρου ἐπιξευχθεῖσαι ἐκβεβλήσθωσαν ἕως τ
 τοῦ ἐκτὸς κύκλου περιφερείας καὶ αἱ ἐφ' $HΘ ΘI HI$ ἐπεξεύχθωσαν.¹⁾ καὶ δῆλον ὅτι κ
 αἱ $HΘ ΘI$ ἑξαγώνου εἰσὶ πλευραὶ τοῦ εἰς τ
 μείζονα κύκλον ἐγγραφομένου. καὶ περὶ τ
 ἐφ' ἧ HI τμήμα ὅμοιον τῷ ἀφαιρουμένῳ ὑπὸ τ
 ἐφ' ἧ $HΘ$ περιγεγράφθω. ἐπεὶ οὖν τὴν μὲν ἐ
 ἧ HI τριπλασίαν ἀνάγκη εἶναι δυνάμει τῆς ἐ
 ἧ $ΘH$ τοῦ ἑξαγώνου πλευρᾶς (ἡ γὰρ ὑπὸ δ
 τοῦ ἑξαγώνου πλευρᾶς ὑποτείνουσα μετὰ ἄλλ
 μιᾶς ὀρθὴν περιέχουσα γωνίαν τὴν ἐν ἡμικ
 κλίῳ ἴσον δύναται τῇ διαμέτρῳ, ἡ δὲ διάμετρο
 τετραπλάσιον δύναται τῆς τοῦ ἑξαγώνου ἴση
 οὔσης τῇ ἐκ τοῦ κέντρου διὰ τὸ τὰ μήκει διπλ
 σία εἶναι δυνάμει τετραπλάσια), ἡ δὲ $ΘH$ ἑξ
 πλασία τῆς ἐφ' ἧ AB , δῆλον ὅτι τὸ τμήμα τ
 περὶ τὴν ἐφ' ἧ HI περιγραφὲν ἴσον εἶναι συ
 βαίνει τοῖς τε ἀπὸ τοῦ ἐκτὸς κύκλου ὑπὸ τῶν ἐ
 αἷς $HΘ ΘI$ ἀφαιρουμένοις καὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ ἐντὸ
 ὑπὸ τῶν τοῦ ἑξαγώνου πλευρῶν ἀπασῶν.“ τ
 γὰρ ὅμοια τῶν κύκλων τμήματα πρὸς ἄλληλά ἐστι
 ὡς τὰ ἀπὸ τῶν βάσεων τετράγωνα, διότι καὶ οἱ ὅμοι
 κύκλοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρῳ
 τετράγωνα. „ἡ γὰρ HI τῆς $HΘ$ τριπλάσιον δύνα
 , ἴσον δὲ τῇ $HΘ$ δύναται ἡ $ΘI$, δύναται δ
 ὅσα τούτων ἴσον καὶ αἱ ἑξ πλευραὶ το

27: καὶ <αἱ> ἐφ' ὧν $HΘ ΘI$ < HI > ἐπεξεύχθωσαν

inneren Kreis das mit $AB\Gamma\Delta EZ$ bezeichnete Sechseck eingeschrieben worden ist, seien die Radien $KA, KB, K\Gamma$ bis zu dem Umfange des äußeren Kreises verlängert und die Verbindungslinien $H\Theta, \Theta I, HI$ gezogen; dann ist klar, daß auch $H\Theta, \Theta I$ Seiten eines Sechsecks sind, nämlich des in den größeren Kreis eingeschriebenen. Und über der Geraden HI sei ein Segment beschrieben, ähnlich dem, das von der Geraden $H\Theta$ abgeschnitten wird. Da nun die Gerade HI in der Potenz dreimal so groß sein muß wie die Seite ΘH des Sechsecks (denn die unter zwei Seiten des Sechsecks sich hin-streckende schließt mit einer einzelnen anderen einen rechten Winkel ein, den in einem Halbkreise, und ist daher mit ihr zusammen in der Potenz dem Durchmesser gleich, der Durchmesser aber ist in der Potenz viermal so groß wie die dem Radius gleiche Seite des Sechsecks weil das in der Länge Doppelte in der Potenz das Vierfache ist), ΘH aber sechsmal¹⁾ so groß ist wie die Gerade AB , so ist klar, daß das über der Geraden HI beschriebene Segment ebenso groß ausfällt wie die von dem äußeren Kreise durch die Geraden $H\Theta, \Theta I$ abgeschnittenen, vermehrt um die, die von dem inneren durch die sämtlichen Seiten des Sechsecks weggenommen werden.“ Denn die ähnlichen Segmente der Kreise verhalten sich zueinander wie die Quadrate über den Grundlinien, weil sich auch die ähnlichen Kreise zueinander verhalten wie die Quadrate über den Durchmessern. „Es ist nämlich HI in der Potenz dreimal so groß wie $H\Theta, \Theta I$ aber in der Potenz gleich $H\Theta$, jede von diesen aber in der Potenz ebenso groß wie

1) Natürlich „in der Potenz“. Der Zusatz $\deltaυνάμει$ ist an dieser Stelle (und auch noch an einigen späteren) ir-
entbehrlich (s. die Note 3 S. 64).

ἐντός ἐξαγώνου, διότι καὶ ἡ διάμετρος τοῦ ἐκ-
 τὸς κύκλου ἐξαπλάσιον ὑπόκειται δύνασθαι
 τῆς τοῦ ἐντός“ ὥς¹⁾ δὲ ἡ διάμετρος πρὸς τὴν διά-
 μετρον, οὕτω καὶ αἱ ἐκ τοῦ κέντρου, ἡ δὲ ἐκ τοῦ
 κέντρου ἴση ἐστὶ τῇ τοῦ ἐξαγώνου πλευρᾷ, ὥς τὸ 5
 πόρισμα λέγει τοῦ προτελεύτου θεωρήματος ἐν τῷ
 τετάρτῳ βιβλίῳ τῶν Εὐκλείδου Στοιχείων, ὥς δὲ αἱ
 πλευραὶ οὕτω καὶ τὰ τμήματα, „ὥστε ὁ μὲν μηνί-
 σκος ἐφ’ οὗ $HΘI$ τοῦ τριγώνου ἐλάττω ἀν εἴη
 ἐφ’ οὗ τὰ αὐτὰ γράμματα τοῖς ὑπὸ τῶν τοῦ 10
 ἐξαγώνου πλευρῶν ἀφαιρουμένοις τμήμασιν
 ἀπὸ τοῦ ἐντός κύκλου. τὸ γὰρ ἐπὶ τῆς HI
 τμήμα ἴσον ἦν τοῖς τε $HΘ$ $ΘI$ τμήμασι καὶ τοῖς
 ὑπὸ τοῦ ἐξαγώνου ἀφαιρουμένοις. τὰ οὖν $HΘ$
 $ΘI$ τμήματα ἐλάττω ἐστὶ τοῦ περὶ τὴν HI τμή- 15
 ματος τοῖς τμήμασι τοῖς²⁾ ὑπὸ τοῦ ἐξαγώνου
 ἀφαιρουμένοις. κοινοῦ οὖν προστεθέντος τοῦ
 ὑπὲρ τὸ τμήμα τὸ περὶ τὴν HI μέρους τοῦ τρι-
 γώνου, ἐκ μὲν τούτου καὶ τοῦ περὶ τὴν HI
 τμήματος τὸ τρίγωνον ἔσται, ἐκ δὲ τοῦ αὐτοῦ 20
 καὶ τῶν $HΘ$ $ΘI$ τμημάτων ὁ μηνίσκος. ἔσται
 οὖν ἐλάττω ὁ μηνίσκος τοῦ τριγώνου τοῖς ὑπὸ
 τοῦ ἐξαγώνου ἀφαιρουμένοις τμήμασιν. ὁ ἄρα
 μηνίσκος καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ ἐξαγώνου ἀφαιρού-
 μενα τμήματα ἴσα ἐστὶν τῷ τριγώνῳ. καὶ κοι- 25
 οῦ προστεθέντος τοῦ ἐξαγώνου τὸ τρίγωνον
 το καὶ τὸ ἐξάγωνον ἴσα ἐστὶ τῷ τε μηνίσκῳ
 ῥθέντι καὶ τῷ κύκλῳ τῷ ἐντός.“ τὸ γὰρ

(D 68, 9—11) weist den Satz ὥς δὲ ἡ διάμετρος
 dem Eudemus zu. 2) D 68, 18—19: τοῦ περὶ
 ιατος τοῖς τμήμασι [καὶ] τοῖς

die sechs Seiten des inneren Sechsecks, weil auch der Durchmesser des äußeren Kreises in der Potenz als sechsmal so groß wie der des inneren vorausgesetzt worden ist¹⁾; wie aber der Durchmesser zu dem Durchmesser, so auch die Radien, der Radius aber ist gleich der Seite des Sechsecks, wie der Zusatz des vorletzten Theorems im vierten Buche der Elemente Euklids aussagt; wie aber die Seiten¹⁾, so auch die Segmente, „und so dürfte wohl das mit $H\Theta I$ bezeichnete Mündchen kleiner sein als das mit denselben Buchstaben bezeichnete Dreieck, und zwar um die Segmente, die durch die Seiten des Sechsecks von dem inneren Kreise weggenommen werden. Denn das Segment über HI war gleich den Segmenten $H\Theta$, ΘI , vermehrt um die, die durch das Sechseck weggenommen werden. Also sind die Segmente $H\Theta$, ΘI kleiner als das Segment über HI , und zwar um die Segmente, die durch das Sechseck weggenommen werden. Wenn nun beiderseits der Teil des Dreiecks, der jenseits des über HI beschriebenen Segmentes liegt, hinzugefügt ist, so wird einerseits aus diesem und dem Segmente über HI das Dreieck bestehen, andererseits aus demselben und den Segmenten $H\Theta$, ΘI das Mündchen. Also wird das Mündchen kleiner sein als das Dreieck, und zwar um die Segmente, die durch das Sechseck weggenommen werden. Folglich ist das Mündchen, vermehrt um die Segmente, die durch das Sechseck weggenommen werden, gleich dem Dreiecke. Und wenn beiderseits das Sechseck hinzugefügt ist, so sind dieses Dreieck und das Sechseck gleich dem in Rede stehenden Mündchen und dem inneren Kreise.“

1) Natürlich „in der Potenz“.

τρίγωνον ἴσον ἦν τῷ τε μηνίσκῳ καὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ
ἐξαγώνου ἀφαιρουμένοις τμήμασι τοῦ ἐντὸς κύκλου.¹⁾
„εἰ οὖν τὰ εἰρημένα εὐθύγραμμα δυνατὸν τετρα-
γωνισθῆναι, καὶ τὸν κύκλον ἄρα μετὰ τοῦ μη-
νίσκου“.²⁾

Τὰ μὲν οὖν περὶ τοῦ Χίου Ἰπποκράτους μᾶλλον
ἐπιτρεπτέον Εὐδήμῳ γινώσκειν ἐγγυτέρῳ τοῖς χρόνοις
ὄντι καὶ Ἀριστοτέλους ἀκροατῇ. ὁ δὲ διὰ τῶν τμημά-
των τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου, ὃν ὡς ψευδογραφοῦντα
αἰτιᾶται ὁ Ἀριστοτέλης, ἢ τὸν διὰ τῶν μηνίσκων ¹⁰
αἰνίττεται (καλῶς γὰρ καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἐνεδοίασεν
εἰπὼν „εἰ ὁ αὐτός ἐστι τῷ διὰ τῶν μηνίσκων“) ἢ οὐκ
εἰς τὰς Ἰπποκράτους δειξεις ἀποβλέπει ἀλλὰ τινὰς
ἄλλας, ὧν μίαν καὶ ὁ Ἀλέξανδρος παρέθετο, ἢ τὸν
μετὰ τοῦ μηνίσκου τετραγωνισμὸν τοῦ κύκλου αἰτιᾶται ¹⁵
τοῦ Ἰπποκράτους, ὃν τῷ ὄντι διὰ τῶν τμημάτων ἀπέ-
δειξε τῶν τε τριῶν καὶ τῶν ἐν τῷ ἐλάττονι³⁾. τάχα
γὰρ καὶ κυριώτερον αὕτη ἢ ἀπόδειξις ῥηθεῖν ἢ διὰ
τῶν τμημάτων⁴⁾ ἤπερ ἢ διὰ τῶν μηνίσκων. τμήμα
γὰρ κύκλου καὶ ὁ Εὐκλείδης ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ἑαυτοῦ ²⁰
Στοιχείων ὠρίσατο „τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τε
εὐθείας καὶ κύκλου περιφερείας“. οἱ οὖν μηνίσκοι
οὐδὲ κυρίως τμήματά εἰσι. καὶ εἴη ἂν ψευδογράφημα

1) Diels (D 68, 28—30) weist den Satz τὸ γὰρ τρίγωνον . . .
κύκλου. dem Eudemos zu.

2) Bei Diels (D 68, 32) ist hier kein Absatz, es schließt
hier das eudemische Referat.

So Tannery. D 69, 5—6: ἀπέδειξε τῶν τριῶν ἐν τῷ
Siehe R, Anm. 112.

3) 9, 7: διὰ τμημάτων Dazu die Anmerkung: fortasse
τμημάτων Vgl. τὸν δὲ διὰ τῶν τμημάτων 30, 13.

Denn das Dreieck war gleich dem Möndchen, vermehrt um die Segmente, die durch das Sechseck von dem inneren Kreise weggenommen werden. „Wenn nun doch die genannten geradlinigen Figuren quadriert werden können, so kann also auch der Kreis zusammen mit dem Möndchen quadriert werden.“

Das allerdings, was den Chier **Hippokrates** betrifft, zu kennen, ist dem **Eudemos** in höherem Maße einzuräumen, da er ihm den Zeiten nach näher stand und ein Zuhörer des **Aristoteles** war. Die Quadratur des Kreises aber vermittels der Segmente, die **Aristoteles** beschuldigt als eine, die sich eines Trugschlusses bediene, spielt entweder auf die vermittels der Möndchen an (mit Recht nämlich schwankte auch **Alexander**, indem er sagte: „wenn sie dieselbe ist wie die vermittels der Möndchen“), oder sie bezieht sich nicht auf die Beweise des **Hippokrates**, sondern auf irgendwelche andere, von denen einen auch **Alexander** angeführt hat, oder sie beschuldigt die von **Hippokrates** herührende Quadratur des Kreises zusammen mit dem Möndchen, die er in der Tat vermittels der Segmente bewies, nämlich vermittels der drei und der in dem kleineren [Kreise]. Denn am Ende dürfte auch wohl mit größerer Berechtigung dieser Beweis der vermittels der Segmente genannt werden als etwa der vermittels der Möndchen. Ein Kreissegment nämlich definierte auch **Euklid** im dritten Buche seiner Elemente als „die Figur, die von einer Geraden und einem Kreisbogen eingeschlossen wird“. Also sind die Möndchen nicht einmal eigentlich Segmente. Und es könnte wohl das ein Trugschluß dabei 200

ἐν τούτῳ τὸ μετὰ τοῦ μηνίσκου τετραγωνίζειν τὸν κύκλον, ἀλλὰ μὴ καθ' ἑαυτὸν, ἐπεὶ πάντα τὰ ληφθέντα εἰς τὴν ἀπόδειξιν ἀπὸ γεωμετρικῶν ἀρχῶν εἰληπται. ἀλλ' εἰ ὁ τοῦ μηνίσκου τετραγωνισμὸς καθολικὸς ὑπὸ τοῦ Ἰπποκράτους δοκεῖ παραδίδοσθαι (πᾶς γὰρ μηνί- 5 σκος ἦτοι ἡμικυκλίου τὴν ἐκτὸς ἔχει περιφέρειαν ἢ μείζονος ἡμικυκλίου τμήματος ἢ ἐλάττονος), δυνατόν φαίη ἂν τις ἐκ τοῦ ἴσου τετραγώνου τῷ τε μηνίσκῳ καὶ τῷ κύκλῳ, ἀφαιρεθέντος τετραγώνου ἴσου τῷ μηνίσκῳ, τὸ λοιπὸν εὐθύγραμμον τετραγωνίσαντα ἴσον 10 τετράγωνον τῷ κύκλῳ ποιῆσαι μόνον. πῶς οὖν ἔτι ψευδογραφεῖσθαι δόξει ὁ τοῦ Ἰπποκράτους τετραγωνισμὸς, εἰ μήπω εὐρῆσθαι ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐνομιλῆσθαι λέγοντος ἐν Κατηγορίαις· „οἷον ὁ τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸς εἰ ἔστιν ἐπιστητός, ἐπιστήμη μὲν αὐτοῦ 15 οὐκ ἔστι πῶ, τὸ δὲ ἐπιστητόν ἐστι“⁴¹), καίτοι τοῦ Χίου Ἰπποκράτους πρὸ Ἀριστοτέλους ὄντος, ὥστε καὶ τὸν Εὐδῆμον ἐν τοῖς παλαιότεροις αὐτὸν ἀριθμεῖν; μήποτε οὖν οὐ καθόλου πᾶς μηνίσκος ὑπὸ τοῦ Ἰπποκράτους ἐτετραγωνίσθη. καὶν γὰρ ἡ ἐκτὸς τοῦ μηνίσκου περι- 20 φέρεια ὁρισθῇ, ἀλλ' ἐκείνης κειμένης τὰς ἐντὸς τοῦ μηνίσκου περιφερείας ἀπείρους ἦτοι ἐπ' ἄπειρον ἄλλην καὶ ἄλλην γράφειν δυνατόν ἐπ' ἄπειρον διαιρουμένου ἐπιπέδου, ὥστε τῆς ἐκτὸς τῆς αὐτῆς μενούσης

Simplicius zitiert hier nicht ganz genau. Die Stelle neuen Wortlaut und zugleich etwas vollständiger im 100 wiedergegeben.

man den Kreis zusammen mit dem Mündchen quadriert und nicht für sich, da alles, was auf den Beweis verwendet wurde, von geometrischen Prinzipien hergenommen ist. Aber wenn es sich erweist, daß die Quadratur des Mündchens von **Hippokrates** als eine allgemeine überliefert wurde (denn jedes Mündchen hat als äußeren Bogen entweder den eines Halbkreises oder eines größeren Segmentes als ein Halbkreis oder eines kleineren), so könnte man wohl sagen, es sei möglich, aus dem Quadrate, das dem Mündchen zusammen mit dem Kreise gleich ist, ein Quadrat herzustellen, das dem Kreise allein gleich ist, dadurch, daß man ein dem Mündchen gleiches Quadrat wegnimmt und die übrigbleibende geradlinige Figur quadriert. Wie soll also noch weiter die Quadratur des **Hippokrates** als durch einen Trugschluß zustande gebracht erscheinen, wenn sie von **Aristoteles** als noch nicht gefunden erachtet worden ist, indem er in den Kategorien sagt: „wie z. B. die Quadratur des Kreises, wenn sie ein Wissensobjekt ist, so ist zwar ein Wissen von ihr noch nicht da, sie ist aber ein Wissensobjekt“¹⁾ — obwohl der Chier **Hippokrates** vor **Aristoteles** lebte, so daß auch **Eudemus** ihn zu den älteren zählte? Vielleicht also wurde nicht allgemein jedes Mündchen von **Hippokrates** quadriert. Denn wenn auch der äußere Bogen des Mündchens festgelegt ist, so kann man doch, während jener unverändert bleibt, die inneren Bogen des Mündchens in zahlloser Menge, nämlich bis ins Unendliche, anders und immer wieder anders

1) Siehe Anhang p. 101.

τοὺς μὲν μέζοντας τοὺς δὲ ἐλάττονας εἶναι τῶν μηνίσκων. αὐτὸς δὲ τὴν ἐντὸς περιφέρειαν ὠρισμένην ἔλαβεν· ὅμοιον γὰρ αὐτὴν τμήμα ἀποτεμνονσαν τοῖς πρὸς τῇ ἐκτὸς περιφερείᾳ συνισταμένοις τμήμασιν ἔλαβεν· ὦν¹⁾ τὰ μὲν τοῦ πρώτου θεωρήματος ἐπὶ 5 τετραγωνικῆς ἦν πλευρᾶς, τὰ δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις ἐπὶ οὐκ²⁾ ἀορίστων. ὥστε οὐ πᾶς ἐτετραγωνίσθη μηνίσκος, ἀλλ' οἱ τὴν ἐντὸς περιφέρειαν ὁμοίαν ἴσχοντες τοῖς πρὸς τῇ ἐκτὸς συνισταμένοις τμήμασι καὶ αὐτοῖς ὠρισμένοις πάντως³⁾ οὕσιν.

10

1) So Schmidt (riegl. Mitt.); D 69, 30: ὦ

2) So Schmidt (Sch 121); D 69, 31—32: ἐπὶ ἀορίστων.


3) So Schmidt (Sch 121); D 69, 34: ὠρισμένοις πως οὕσιν.

zeichnen, indem die Fläche bis ins Unendliche geteilt wird, sodaß, während der äußere derselbe bleibt, von den Mönchen die einen größer, die anderen kleiner sind. Er aber wählte den inneren Bogen als einen bestimmten: denn er wählte ihn so, daß er ein Segment abschneide, ähnlich den Segmenten, die bei dem äußeren Bogen gebildet werden und von denen sich die des ersten Theorems auf einer Quadratseite befanden und die bei den anderen auf nicht unbestimmten. Und somit wurde nicht jedes Mönchen quadriert, sondern die, deren innerer Bogen ähnlich den Segmenten ist, die bei dem äußeren gebildet werden und die gleichfalls vollständig bestimmt sind.

Zusammenstellung der wichtigsten Literatur zu dem Berichte des Simplicius.

1526. Die aldinische Ausgabe (s. Einleit. p. 4).
1865. Spengels Samml. d. Fragm. d. Eudemus (s. Einleit. p. 4). 2. Aufl. 1870.
1870. Das Buch von **Bretschneider** (s. Einleit. p. 4).
1874. **Hankel**, Zur Gesch. d. Math. in Altert. u. Mittelalt. (s. R₁ 10).
1880. **Cantor**, Vorles. üb. Gesch. d. Math. 1. Die Darstellung stützt sich, was den **Simpliciusschen** Bericht betrifft, ganz auf **Bretschneider**.
1881. **Allman**, Abhandl. in *Hermathena*, Vol. IV (s. R₁ Anm. 10). Die Untersuchungen, die **Allman** unter dem Titel *Greek Geometry from Thales to Euclid* in *Hermathena* 1878—1887 veröffentlichte, faßte er 1889 unter demselben Titel in einem Buche zusammen (s. unten).
1882. Die kritische Textausgabe von **Diels** (s. Einleit. p. 5). Bei der Bearb. des **Simpliciusschen** Berichtes wurde **Diels** von **Usener** unterstützt. Die Vorrede enthält kritische Beiträge von **Tannery** (s. R₁ 9 u. Anm. 12).
1883. **Tannery**, Abhandl. in *Mém. de Bordeaux* (s. R₁ Anm. 12).
1884. **Heiberg**, Abhandl. in *Philologus* (s. p. 102, Anm. 1, sowie R₁ Anm. 13).
1886. **Tannery**, Abhandl. in *Bull. d. sc. m.* (s. R₁ Anm. 14).
1887. — *Géométrie grecque* (s. R₁ Anm. 15).
1889. **Allman**, *Greek Geometry from Thales to Euclid* (s. R₁ Anm. 16).
1894. **Cantor**, Vorles. 1². Stimmt, was den **Simpliciusschen** Bericht betrifft, mit d. 1. A. überein.
1896. **Zeuthen**, Gesch. d. Math. im Altert. u. Mittelalt. (s. p. 59, Anm. 1, sowie R₁ 10).
1902. **Rudio**, Abhandl. R₁ (s. Vorwort VI).
1902. **Tannery**, *Simplicius et la quadrature du cercle. Biblioth. Mathem. 3.*
1903. **Schmidt**, Rezens. v. R₁ (s. p. 8 Anm. 1).
1903. **Rudio**, Abhandl. R₂ (s. Vorwort VI).
1903. **Schmidt**, Abhandl. Sch (s. Vorwort VI).
1905. **Rudio**, Kleine Bemerk. z. 2. A. v. **Cantors** Vorles. *Biblioth. Mathem. 6.*
2. **Rudio**, Abhandl. R₃ u. R₄ (s. Vorwort VI).
- Cantor**, Vorles. 1³. Das Kapitel über **Hippokrates** ist in dieser 3. Aufl. nach den Abhandl. R₁—R₄ ganz neu bearbeitet und entspricht jetzt im wesentlichen dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft.

ANHANG



I. Zur historischen Bedeutung der Kreisquadratur.

Auch ohne die vorhandenen Überlieferungen, nach denen **Hippokrates** die Quadratur des Kreises gesucht haben soll, dürfen wir annehmen, daß die Quadraturen der Mönichen nur Vorarbeiten für jenes größere Problem gewesen sind. Ebenso wahrscheinlich ist aber auch, daß **Hippokrates** darüber nichts weiteres von schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen hat, denn sonst hätte doch **Eudemus**, der ihm „den Zeiten nach“ nahe genug stand, in seiner Geschichte der Geometrie davon Notiz genommen, und **Simplicius** wäre dann ganz gewiß nicht stillschweigend daran vorbeigegangen.

Drei Probleme haben schon im frühesten Altertume die Aufmerksamkeit und die Neugierde der Mathematiker und der Nichtmathematiker erregt: die Quadratur des Kreises, die Dreiteilung des Winkels und die Verdoppelung des Würfels, das sogenannte „delische Problem“. Gemeinsam ist allen drei Problemen die unmittelbare Verständlichkeit der Fragestellung: Die Aufgaben brauchen nur ausgesprochen zu werden, um auch von jedem, selbst dem mathematisch Ungebildeten, sofort verstanden zu werden. Und daß nun so einfache Aufgaben den Anstrengungen der

lauchtesten Geister trotzen konnten, das machte die ganze Sache so geheimnisvoll und das verschaffte den Problemen eine so außerordentliche Popularität. Immer eifriger wurden sie umworben, und je spröder sie erschienen, um so eindringlicher und um so zahlreicher wurden die Bemühungen. Aber wenn auch diese nicht von dem erhofften Erfolge gekrönt wurden, so waren sie deswegen doch keineswegs fruchtlos. Denn deutlich läßt sich durch die Jahrhunderte hindurch verfolgen, welch gewaltigen Anteil jene drei Probleme, gerade wegen ihrer Unlösbarkeit, an der ganzen Entwicklung der mathematischen Wissenschaft gehabt, wie mächtig fördernd sie durch ihren immer frischen Reiz gewirkt haben.

Von den drei Problemen schlägt das von der Quadratur des Kreises die tiefsten Wurzeln. Es hat auch die Mathematiker am längsten in Atem gehalten, bis 1882 von **Lindemann** die Transzendenz von π bewiesen werden konnte. Und es ist zugleich das älteste, denn wir treffen es schon etwa 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung bei den alten Ägyptern an.

II. Die Kreisquadratur bei den Ägyptern.

Schon in der ältesten mathematischen Urkunde, die wir besitzen, findet die Kreisquadratur Erwähnung. Es ist der Papyrus, den der Engländer **A. Henry Rhind** um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts in Ägypten erworben hatte und der jetzt als „Papyrus Rhind“ dem British Museum angehört. Unter dem Titel *Ein mathematisches Handbuch der alten Ägypter* (Papyrus Rhind des British Museum) übersetzt und erklärt von **August Eisenlohr**, Leipzig 1877, ist das wertvolle Dokument allgemein zugänglich geworden. Die Schrift ist in der Zeit zwischen 2000 und 1700 v. Chr. von dem Schreiber **I'h-mśw**¹⁾ des Hyksoskönigs 's-wśr-r'²⁾ verfaßt worden, und zwar, wie in dem Buche (p. 28) gesagt wird, „nach dem Vorbild von alten Schriften, die verfertigt wurden in den Zeiten des Königs von Ober- und Unterägypten **Nj-mś't-r'**“³⁾. Die Urschrift wäre also „in die Regierungszeit dieses Königs (nach **Lepsius** 2221—2179 v. Chr.) zu legen“ (p. 29). Das Buch stellt sich als eine Sammlung von Auf-

1) Bei **Eisenlohr**: **Ahmes**. 2) Bei **Eisenlohr**: **Ra-ā-us**.

3) Bei **Eisenlohr**: **Ra-en-mat**. Siehe über diese dr **H. Weber** und **J. Wellstein**, *Encyklopädie der tar-Mathematik* 2, 270, Anm. 1—3.

gaben und Vorschriften dar, die in der Bearbeitung von **Eisenlohr** in fünf Teile zusammengefaßt sind mit den Überschriften: Arithmetik, Volumetrie, Geometrie, Berechnung der Pyramiden, Sammlung praktischer Beispiele. Uns interessiert hier nur der zweite Teil, die Volumetrie, und der dritte, die Geometrie. Gleich die erste Aufgabe (Nr. 41, p. 101) der Volumetrie beschäftigt sich mit der Berechnung des Volumens eines runden Fruchthauses und enthält daher eine Kreisquadratur. Die Übersetzung hat bei **Eisenlohr** folgenden Wortlaut:

„Anfang zu berechnen ein rundes Fruchthaus von 9 (Ellen und) 10, ziehe du ab $\frac{1}{9}$ von 9 d. i. 1, Rest 8, vervielfältige die Zahl 8 achtmal, das gibt 64, vervielfältige die Zahl 64 zehnmal, das gibt 640, lege seine Hälfte dazu, das gibt 960, das ist sein körperlicher Inhalt.“

Auch die beiden folgenden Aufgaben (Nr. 42 und 43) beziehen sich auf die Ausmessung runder Fruchthäuser. Die letzte Aufgabe (Nr. 48) des zweiten Teiles und dann namentlich die Aufgabe Nr. 50 des dritten, der Geometrie, haben direkt die Ausmessung des Kreises zum Ziele. Diese Aufgabe 50 lautet bei **Eisenlohr**:

„Vorschrift zu berechnen ein rundes Feld von neun Ruten. Was ist sein Inhalt in der Fläche? Ziehe du ab sein $\frac{1}{9}$, das ist 1, Rest: 8, mache du vervielfachen die Zahl 8 achtmal, das gibt nun: 64. Sein in der Fläche ist es $60\frac{1}{4}$.“

in dem Handbuche ohne weitere Begründung ohne Vorschrift besagt also, die Fläche F des

Kreises sei gleich der eines Quadrates, dessen Seite der um $\frac{1}{9}$ seiner Länge verminderte Durchmesser d des Kreises ist, d. h.

$$F = \left(\frac{8}{9}d\right)^2 = \frac{64}{81}d^2.$$

Vergleicht man diese ägyptische Formel mit

$$F = \frac{1}{4}\pi d^2,$$

so ergibt sich für π die recht respektable Annäherung

$$\pi = 3,1604 \dots$$

III. Die Kreisquadratur bei den Griechen.

1. Älteste Spuren. Anaxagoras.

Ob sich die ältesten griechischen Mathematiker, wie **Thales** von Milet (ungefähr 640—548) und **Pythagoras** von Samos (ungefähr 580—508) mit der Kreisquadratur beschäftigt haben, wissen wir nicht. Unbekannt kann ihnen das Problem nicht gewesen sein, 5 denn darin stimmen alle Überlieferungen überein, daß sich beide in Ägypten aufgehalten und daß sie die Geometrie der Ägypter nach Griechenland verpflanzt haben. Und so wird ihnen auch die ägyptische Kreisquadratur nicht unbekannt geblieben sein. 10

Daß sich nun **Thales** überhaupt mit dem Kreise und mit Kreismessung beschäftigt hat, ist sicher, sofern wir zunächst das Zeugnis der Geschichtschreiberin **Pamphile** (zur Zeit **Neros**) gelten lassen. Die betreffende Notiz ist uns erhalten in dem Werke Über 15 Leben, Ansichten und Aussprüche der berühmten Philosophen, das uns **Diogenes Laertius** (in der ersten Hälfte des 3. Jahrh. n. Chr.) hinterlassen hat. Von **Thales** wird dort (*Diog. I 24*) gesagt: „παρά τε Αἰγυπτίων γεωμετρεῖν μαθόντα, φησὶ 20 Πамφίλη, πρῶτον καταγράψαι κύκλον¹⁾ τὸ τρίγωνον

1) So lautet (nach einer gütigen Mitteilung des Herrn D'als) die Stelle einstimmig in den Handschriften

ὁρθογώνιον, καὶ θύσαι βοῦν“ — „nachdem er von den Ägyptern die Geometrie gelernt hatte, berichtet **Pamphile**, habe er zuerst einem Kreise das rechtwinklige Dreieck eingeschrieben und einen Ochsen geopfert.“
 5 Allerdings fährt **Diogenes** fort: „οἱ δὲ Πυθαγόραν φασίν, ὧν ἐστὶν Ἀπολλόδορος ὁ λογιστικός“ — „andere behaupten es von **Pythagoras**, und zu ihnen gehört **Apollodorus**, der Logistiker“.

Sodann aber ist namentlich das Zeugnis des **Proklus**¹⁾
 10 zu erwähnen: (**Procl.** in **Eucl.** 157, 10) „Τὸ μὲν οὖν διχοτομεῖσθαι τὸν κύκλον ὑπὸ τῆς διαμέτρου πρῶτον **Θαλῆν** ἐκείνους ἀποδείξαι φασίν“ — „daß nun der Kreis von dem Durchmesser halbiert werde, das soll zuerst **Thales** bewiesen haben“.

15 Wie weit nun gar **Pythagoras** in die Geheimnisse der Kreislinie eingedrungen war, muß hier wohl nicht besonders auseinandergesetzt werden. Dazu genügt ja schon allein der Hinweis auf das dem Kreise eingeschriebene reguläre Fünfeck und die Untersuchungen,
 20 die damit zusammenhängen (goldner Schnitt, Sternfünfeck, Pentagondodekaeder usw.).

Aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob **Thales** oder **Pythagoras** bereits Versuche gemacht haben, den Kreis zu quadrieren. Den ersten Spuren dieses Problems
 25 begegnen wir überhaupt erst mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Tode des **Pythagoras**, nämlich in dem Zeitalter des **Perikles** (493—429), genauer in

(s. auch **Diels**, Die Fragm. d. Vorsokr. 1², p. 3). Die Lesart ἐπὶ ἡμικυκλίῳ (für κύκλον) in der Amsterdamer A von 1692 und der Leipziger von 1759 ist Konjekture.

1) Siehe p. 13 der Einleitung, Anm. 1.

der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Wir treffen da fast zur gleichen Zeit die Namen **Anaxagoras**, **Hippokrates** und **Antiphon** an, etwas später **Bryson**.

An diese Namen knüpfen sich ganz bestimmte Überlieferungen, von denen die wichtigsten, nämlich die auf die Quadraturen des **Antiphon** und des **Hippokrates** bezüglichen, bereits in dem **Simplicius**schen Berichte mitgeteilt sind. Andere bleiben noch nachzutragen. Indessen dürfen wir doch wohl annehmen, daß mit den genannten die Namen derer nicht erschöpft sind, die sich zu jener Zeit mit der Quadratur des Kreises beschäftigt haben. In der Tat scheint diese Aufgabe gegen das Ende des 5. Jahrhunderts bereits eine gewisse Popularität erlangt zu haben. Als Beleg hierfür wird gewöhnlich (**Montucla**, **Tannery**, **Allman**) angeführt, daß **Aristophanes** in seinem Lustspiele *Die Vögel* — zuerst in Athen im Jahre 414 v. Chr. aufgeführt — das Problem auf die Bühne gebracht habe, was er doch gewiß unterlassen hätte, wenn er nicht sicher gewesen wäre, bei seinem Publikum das nötige Verständnis zu finden. In gewissem Sinne kann man den Beleg in der Tat gelten lassen. Zunächst muß aber doch gesagt werden, daß dabei ein Mißverständnis unterläuft, denn die betreffende Stelle ist ganz mit Unrecht als eine Kreisquadratur gedeutet worden. **Aristophanes** läßt den bekannten Geometer **Meton** auftreten und läßt ihn einen Stadtplan auseinandersetzen. Dabei werden die Straßenlinien zunächst so gezogen, daß der zugrunde liegende is in vier Quartiere zerlegt wird, und dies wird
 ie Worte: ἵνα ὁ κύκλος γένηται σοι τετράγων-

νος (Ar. Av. 1005) bezeichnet. Eine Verwandlung
 des Kreises in ein *Quadrat* hätte hier gar keinen
 Sinn (Aristophanes hätte dann wohl auch τετρα-
 γωνον gesagt) und würde die Beschreibung nur
 5 ärgerlich stören. Man könnte also den Namen Ari-
 stophanes aus der Geschichte der Kreisquadratur
 streichen, wenn man nicht annehmen dürfte, daß der
 Dichter hier ein Wortspiel beabsichtigt hat: Den Kreis
 in ein Quadrat, τετράγωνον, verwandeln, heißt ja wört-
 10 lich „den Kreis viereckig“ oder noch wörtlicher „vier-
 winklig“ machen. Durch zwei aufeinander senkrechte
 Durchmesser, die den Kreis in vier Quadranten, mit
 vier rechten Winkeln beim Zentrum, zerlegen, macht
 nun in der Tat Meton (Aristophanes) den Kreis „vier-
 15 winklig“. Für griechische Zuhörer, die schon von der
 Kreisquadratur, dem „Vierwinklig“machen des Kreises,
 gehört hatten, war das dann in der Tat ein recht ge-
 lungener, des Aristophanes nicht unwürdiger Scherz.
 Von dieser Auffassung aus darf dann allerdings die
 20 Stelle als Beleg für die Popularität des Problems an-
 gesprochen werden. (S. Rudio, *Biblioth. Mathem.* 8₃.)

Um nun aber zu bestimmt überlieferten Daten
 zu gelangen, kehren wir um etwa zwei Jahrzehnte
 zurück und wenden uns zunächst zu Anaxagoras.
 25 Dieser wurde um das Jahr 500 in Klazomenä, einer
 jonischen Stadt westlich von Smyrna, geboren. Aus
 Liebe zur Wissenschaft wandte er sich, unter Verzicht
 auf Besitz und politische Stellung, nach Athen, wo er
 als einer der ersten Philosophie lehrte. Euripides
 30 und Perikles waren seine Schüler. Namentlich der
 letztere unterhielt mit ihm stets die freundschaftlichsten

Beziehungen. So kam es dann, daß kurz vor Ausbruch des peloponnesischen Krieges die Gegner des mächtigen Staatsmannes ihre Feindschaft auch auf seinen ehemaligen Lehrer übertrugen. **Anaxagoras** wurde seiner Lehren wegen verdächtigt und ins Gefängnis geworfen. 5 Es gelang ihm aber, daraus zu entkommen und Athen zu verlassen. Vielleicht ist es **Perikles** selbst gewesen, der seinen Freund gerettet hat. Denn so dürfte man die schöne Stelle in **Lucians Timon** (Tim. 10) deuten, wo Zeus erzählt, er habe seinen Blitz nach dem Sophisten 10 **Anaxagoras** geworfen, ihn aber verfehlt — „ὕπερέσχε γὰρ αὐτοῦ τὴν χεῖρα Περικλῆς“ — „denn **Perikles** hielt seine Hand über ihn“. Die letzten Jahre lebte **Anaxagoras** in Lampsakus am Hellespont, wo er 428 starb.

An seine Gefangenschaft nun knüpft sich die kurze 15 Notiz, die den hervorragenden Philosophen mit dem Problem von der Quadratur des Kreises in Beziehung bringt. **Plutarch** erzählt nämlich in seiner Schrift *De exilio*, **Anaxagoras** habe sich den Kummer über seine Haft dadurch vertrieben, daß er die Quadratur 20 des Kreises gezeichnet habe. Die Notiz hat den Wortlaut (**Plut.** de exil. 17): „ἀλλ' Ἀναξαγόρας μὲν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὸν τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸν ἔγραψε“¹⁾ — „**Anaxagoras** aber zeichnete im Gefängnisse die Quadratur des Kreises“. Es war dies etwa im Jahre 434. 25 Vermutlich wird **Anaxagoras**, vielleicht nach Art der ägyptischen Vorschrift, die ihm sehr wohl bekannt sein konnte, einfach ein der Kreisfläche angenähert

¹⁾ So **Diels**, *Die Fragm. d. Vorsokr.* 1², p. 300. Die niederen Ausgaben von **Plutarch** haben bald ἔγραφε, ἔγραψε.

gleiches Quadrat in den Sand gezeichnet haben. Näheres wissen wir eben nicht. Wohl aber wissen wir, daß **Anaxagoras** nicht nur in der Philosophie überhaupt, sondern auch speziell in der Mathematik Ausgezeichnetes
5 geleistet hat, denn darüber haben wir, abgesehen von andern Zeugnissen, das aus dem „alten Mathematiker-verzeichnis“. Die betreffende Stelle, die hier zum Schluß noch folgen möge, lautet:

(Procl. in Eucl. 65,21) „μετὰ δὲ τοῦτον [Pytha-
10 goras] Ἀναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος πολλῶν ἐφήψατο τῶν κατὰ γεωμετρίαν καὶ Οἰνοπίδης ὁ Χίος, ὀλίγω νεώτερος ὢν Ἀναξαγόρου, ὢν καὶ ὁ Πλάτων ἐν τοῖς ἀντερασταῖς ἐμνημόνευσεν ὥς ἐπὶ τοῖς μαθήμασι δόξαν λαβόντων.“

15 „Nach diesem [Pythagoras] aber befaßte sich **Anaxagoras**, der Klazomenier, mit vielem, was die Geometrie betrifft, und **Önopides**, der Chier, der um wenigens jünger war als **Anaxagoras**. Ihrer gedachte auch **Platon** in den Nebenbuhlern als solcher, die
20 sich in der Mathematik Ruhm erworben hätten.“

Eine wirkliche Förderung verdankt das Problem von der Quadratur des Kreises aber erst den Arbeiten des **Hippokrates** und des **Antiphon**. Wenden wir uns nun also zu diesen beiden.

2. Hippokrates.

25 Von **Hippokrates** ist uns das Wichtigste, nämlich seine Quadraturen der Mündchen, aus dem **Simplicius**-schen Berichte bereits bekannt. Es bleibt aber noch einiges nachzutragen. Zunächst mögen zwei Notiz

folgen, die uns einiges über die Lebensschicksale des ausgezeichneten Geometers sagen. Ihr Inhalt ist bereits in der Einleitung mitgeteilt worden; sie sind leider dürftig genug. Die eine findet sich bei Aristoteles in der Ethik des Eudemus und lautet:

(Arist.¹⁾ 2, 1247 a, 17—20) „οἷον Ἱπποκράτης [es war nämlich gesagt worden, daß jemand sehr wohl in einigen Dingen unvernünftig sein könne, ohne es auch in andern sein zu müssen, und dafür wird als Beispiel Hippokrates angeführt] γεωμετρικὸς ὢν, ἀλλὰ περὶ τὰ 10 ἄλλα ἐδόκει βλάξ καὶ ἄφρων εἶναι, καὶ πολὺ χρεσίον πλέων²⁾ ἀπώλεσεν ὑπὸ τῶν ἐν Βυζαντίῳ πεντηκοστολόγων δι' εὐήθειαν, ὥς λέγουσιν.“

„So war z. B. Hippokrates ein geschickter Geometer, im übrigen aber schien er dumm und unvernünftig 15 zu sein; verlor er doch auf einer Seereise eine große Summe Geldes durch die Zolleinnehmer in Byzanz, und zwar aus Einfältigkeit, wie man sagt.“

Dazu darf natürlich bemerkt werden, daß es noch nicht gerade kompromittierend ist, wenn man von geriebenen Zolleinnehmern betrogen wird. Jedenfalls mußte sich Hippokrates seiner Gesellschaft nicht schämen, wenn man alle seine Leidensgenossen bis in die Neuzeit hinein mit ihm zusammenstellen wollte.

Die zweite Notiz lautet ein klein wenig anders. 25

1) Siehe p. 5 der Einleitung, Anm. 2.

2) So heißt es mit Recht in der Ausgabe der Ethica Eudemia von Fr. Susemihl (*Bibliotheca Teubneriana*). Siehe p. 113, Anm. 19. So schreibt auch Diels in den *Fragm. Proklor.* 1^a, p. 231. Die Bekkersche Ausgabe hat πλέων. Susemihl (*ibid.*, Anm. 18) habe ich auch ἐδόκει gegen des Bekkerschen δοκεῖ.

Wir verdanken sie **Johannes Philoponus**, einem Kommentator des **Aristoteles**, der ungefähr zur Zeit von **Damascius** und **Simplicius**, also in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, lebte. Wenigstens war er, wie diese,
 5 Schüler des **Ammonius** gewesen.¹⁾ Die betreffende Stelle findet sich in dem Kommentare des **Philoponus** zur Physik des **Aristoteles** und hat folgenden Wortlaut:

(**Philop.** in phys. ed. **H. Vitelli**, 31, 3—9) „*Ἰπποκράτης Χίος τις ὢν ἔμπορος, ληστρικῇ νηὶ περιπεσὼν*
 10 *καὶ πάντα ἀπολέσας, ἦλθεν Ἀθήναζε γραψόμενος τοὺς ληστής, καὶ πολλὴν παραμένων ἐν Ἀθήναις διὰ τὴν γραφὴν χρόνον, ἐφοίτησεν εἰς φιλοσόφους, καὶ εἰς τοσοῦτον ἕως γεωμετρικῆς ἦλθεν, ὥς ἐπιχειρῆσαι εὗρεν τὸν κύκλον τετραγωνισμόν. καὶ αὐτὸν μὲν οὐχ*
 15 *εὗρε, τετραγωνίσας δὲ τὸν μηνίσκον ᾧ ἦθη ψευδῶς ἐκ τούτου καὶ τὸν κύκλον τετραγωνίζειν· ἐκ γὰρ τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ μηνίσκου καὶ τὸν τοῦ κύκλου τετραγωνισμόν ᾧ ἦθη συλλογίσεσθαι.“*

„**Hippokrates**, ein Großhändler von Chios, geriet in
 20 die Gewalt eines Raubschiffes, verlor alles und kam nach Athen, um gegen die Räuber Klage zu führen. Und da er der Klage wegen lange Zeit in Athen verweilte, ging er zu den Philosophen in die Schule und

1) Die Angabe **Cantors** (Vorles. 1², 469), **Philoponus** habe sich 640 (!) bei der Einnahme Alexandrias durch die Araber bei dem Khalifen **Omar** vergeblich für die Erhaltung der Bibliothek verwandt, beruht auf einem Irrtum, der schon 1847 von **Nauck** in der *Allg. Encyklopädie* von **Ersch** und **Gruber** (sect. III, vol. 23, p. 465) berichtigt worden ist (s. auch **Philop.** in phys. ed. **H. Vitelli**, 703, 17). [Nachtrag während der Korrektur: In der soeben erschienenen 3. Aufl. wird die unrichtige Mitteilung wiederholt, aber mit einem berichtigen-
 den Zusatz (1³, 504) versehen.]

erlangte eine so große Geschicklichkeit in der Geometrie, daß er sich daran machte, die Quadratur des Kreises zu finden. Die fand er nun allerdings nicht, aber als er das Möndchen quadriert hatte, glaubte er fälschlich¹⁾, auf Grund hiervon auch den Kreis zu quadrieren. Denn aus der Quadratur des Möndchens glaubte er auch die Quadratur des Kreises zu folgern.“

Dafür, daß **Hippokrates** Kaufmann gewesen ist, haben wir noch einen kurzen Beleg bei **Plutarch** in seinem Leben **Solons**:

(Plut. Sol. 2) „καὶ Θαλῆν δὲ φασιν ἐμπορίᾳ χροῖσασθαι καὶ Ἰπποκράτην τὸν μαθηματικόν.“

„Aber auch **Thales** soll Seehandel getrieben haben und **Hippokrates**, der Mathematiker.“

Hippokrates scheint nun dauernd in Athen geblieben zu sein und Schüler um sich versammelt zu haben. Das geht deutlich aus einigen Wendungen hervor, die **Aristoteles** in seiner Meteorologie gebraucht. Es heißt dort:

(Arist. 1, 342 b, 35 — 343 a, 1) „παραπλησίως δὲ τούτοις [es handelt sich um Ansichten, die von den Pythagoreern über die Kometen geäußert worden waren] καὶ οἱ περὶ Ἰπποκράτην τὸν Χίον καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ Αἰσχύλον ἀπεφώνεοντο.“

„Ähnlich aber wie diese haben sich auch **Hippokrates**, der Chier, und sein Schüler **Äschylos**²⁾ und ihre Anhänger ausgesprochen.“

1) Hier tönt uns also wieder der uns bekannte Vorwurf ²⁸ **Aristoteles** entgegen, dessen Grundlosigkeit wir erkannt ^{30.}

Natürlich nicht der große Dichter; der war ja schon gestorben.

Die Wendung „οἱ περὶ Ἱπποκράτην“ — „Hippokrates und seine Schüler“ — findet sich in derselben Schrift auch noch einmal kurz darauf p. 344 b, 15.

Bretschneider gibt auf S. 93 u. 98 seines wiederholt
5 genannten Buches an, Hippokrates sei aus dem Kreise
der in Athen ansässigen Pythagoreer ausgestoßen
worden, weil er für Geld unterrichtet habe. Als Beleg
zitiert dabei Bretschneider: Jambl. de philos. Pyth.
lib. III. Diese Schrift ist identisch mit dem zuerst
10 von Villoison (1781) und dann von Festa (1891)
herausgegebenen Buche περὶ τῆς κοινῆς μαθηματικῆς
ἐπιστήμης des Jamblichus¹⁾, und die Stelle, auf die
sich Bretschneider stützt, hat folgenden Wortlaut:

(Jambl. de c. math. sc. ed. N. Festa²⁾, 77, 18) „περὶ
15 δ' Ἱππάσου λέγουσιν, ὡς ἦν μὲν τῶν Πυθαγορείων,
διὰ δὲ τὸ ἐξενεγκεῖν καὶ γράψασθαι πρῶτος σφαῖραν

1) Herr Prof. Diels hat die Freundlichkeit gehabt, mir über das Verhältnis dieser Schrift zu den mit ihr verwandten Schriften des Jamblichus folgendes mitzuteilen: „Bretschneider meint mit seinem Zitat das . . . von Festa herausgegebene Buch . . ., das in den Hds. als λόγος Γ' der großen Enzyklopädie des Jamblichus bezeichnet ist, von dem der Protrepticus als λόγος Β' im Titel überliefert ist, während nach derselben Hds. (Archetypus) die Vita Pyth. λόγος Α' ist. Ursprünglich hatte die Enzyklopädie des Jamblichus περὶ τῆς Πυθαγορικῆς αἰρέσεως 9 Bücher. Davon sind uns nur die genannten 3 Bücher und das 4. περὶ τῆς Νικομάχου ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς erhalten. Die folgenden Bücher (s. Vita Pyth. ed. Nauck p. XXXIV) ε' περὶ τῆς ἐν φυσικοῖς ἀριθμητικῆς ἐπιστήμης, ς' περὶ τῆς ἐν ἡθικοῖς ἀριθμητικῆς ἐπιστήμης, ζ' περὶ τῆς ἐν θεοῖς ἀρ. ἐπ., ἠ' περὶ γεωμετρίας τῆς παρὰ Πυθαγορείοις, θ' περὶ μουσικῆς τῆς παρὰ Πυθ. sind verloren gegangen. Aber der Index des ganzen hat sich in dem genannten Florentiner Archetypus erhalten. Diese Tatsache findet sich merkwürdigerweise in keiner der üblichen Literaturgeschichten erwähnt und daher wissen es auch die meisten nicht. . .“

2) Ich zitiere (wegen einiger Differenzen) die Stelle nach Diels, Die Fragm. d. Vorsokr. 1², p. 30.

τὴν ἐκ τῶν δώδεκα πενταγώνων¹⁾ ἀπόλοιτο κατὰ θάλατταν ὡς ἀσεβήσας, δόξαν δὲ λάβοι ὡς εὐρῶν,²⁾ εἶναι δὲ πάντα ἑκείνου τοῦ ἀνδρός. προσαγορεύουσι γὰρ οὕτω τὸν Πυθαγόραν καὶ οὐ καλοῦσιν ὀνόματι. ἐπέδωκε δὲ τὰ μαθήματα, ἐπεὶ ἐξηνέχθησαν, <κατὰ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα, καὶ πρῶτοι τῶν τότε μαθηματικῶν ἐνομίσθησαν³⁾> δισσοὶ προάγοντε μάλιστα Θεόδωρος τε ὁ Κυρηναῖος καὶ Ἰπποκράτης ὁ Χίος. λέγουσι δὲ οἱ Πυθαγόρειοι ἐξηνέχθαι γεωμετρίαν οὕτως· ἀποβαλεῖν τινα τὴν οὐσίαν τῶν Πυθαγορείων, ὡς δὲ τοῦτ' ἠτύχησε, δοθῆναι αὐτῷ χρηματίσασθαι ἀπὸ γεωμετρίας.⁴⁾

„Von Hippasus wird erzählt, er sei zwar Pythagoreer gewesen, weil er aber unter die Leute gebracht habe, er habe auch zuerst die Kugel aus den zwölf Fünfecken beschrieben, sei er als Gottloser auf dem Meere umgekommen, denn er habe sich Ruhm erworben als Erfinder, während doch alles 'Jenem, dem Meister' gehöre. Denn so nennen sie den Pythagoras und nennen ihn nicht mit dem Namen. Die mathematischen

1) So Diels. Die Lesart *ἐξαγώνων* (*Festa*) ist natürlich falsch, einen derartigen Körper gibt es nicht. Es handelt sich um das Pentagondodekaeder (s. p. 89), einen der fünf kosmischen Körper (regulären Polyeder).

2) *Festa* <εὐρῶν>.

3) Die Parenthese <κατὰ . . . ἐνομίσθησαν> ist Zusatz von Diels. Ich verdanke Herrn Prof. Kaegi eine Konjektur, die vielleicht die Schwierigkeit noch einfacher löst: Der Satz schließt mit *ἐξηνέχθησαν*. Die Worte *δισσοὶ . . . ὁ Χίος* sind eine später zugefügte Randbemerkung, die dann in den Text geriet. Sachlich gehört ja auch die Bemerkung betreffend Theodorus und Hippokrates gar nicht hierher, und die folgenden Worte *λέγουσι δὲ . . . ἐξηνέχθαι . . .* würden sich viel natürlicher an das *ἐπεὶ ἐξηνέχθησαν* anschließen. — Es könnte übrigens sehr wohl sein, daß sich schon die Worte *ἐπέδωκε . . . ἐξηνέχθησαν* auf solche Weise eingeschlichen haben; der Satz *λέγουσι δὲ . . .* konnte auch schon direkt (sogar noch besser) an das vorhergehende *διὰ δὲ τὸ ἐξεργεῖν* angeknüpft haben. Dafür spricht der Wortlaut der Vita Pyth. (s. p. 99).

Wissenschaften aber machten Fortschritte, nachdem sie sich über ganz Griechenland ausgebreitet hatten, und als die ersten der damaligen Mathematiker galten die zwei, die besonders fördernd wirkten, Theodorus, der
 5 Kyrenäer, und Hippokrates, der Chier. Die Pythagoreer aber sagen, daß die Geometrie auf folgende Weise in die Öffentlichkeit gebracht worden sei: Einer der Pythagoreer habe sein Vermögen verloren¹⁾ und nach diesem Mißgeschicke sei ihm gestattet
 10 worden, aus der Geometrie einen Erwerb zu machen.“

Von unwesentlichen Abweichungen abgesehen, befindet sich diese ganze Stelle, die wir soeben dem dritten Buche der großen Jamblichusschen Enzyklopädie²⁾ entnommen haben, auch in dem ersten, der Vita Pythagorica (dort heißt es auch richtig *πενταγώνων*, s. p. 98, Anm. 1), — mit Ausnahme grade des auf Hippokrates bezüglichen Satzes „*ἐπέδωκε . . . ὁ Χῖος*“, der sich somit als ein (übrigens recht belangloser) Zusatz im dritten Buche darstellt.³⁾ So beruht demnach
 20 die ganze Legende, die Bretschneider mitteilt, wie wir jetzt sehen, nur auf jenem *χορηματίσασθαι ἀπὸ γεωμετρίας*, fällt also in sich zusammen.

Jamblichus hat zunächst nur die Quellen vor Augen gehabt, die wir bereits p. 94—96 ausgezogen haben.
 25 Dazu kam für ihn aber noch eine weitere, besonders wichtige, die offenbar (direkt oder indirekt) jenen Zusatz im dritten Buche veranlaßt hat. Es ist das jene Stelle

1) Tannery (La géométrie grecque, p. 81) verlangt aus sprachlichen und sachlichen Gründen die Übersetzung: „Es habe einer das Vermögen der Pythagoreer verloren.“ Diese Übersetzung ist aber sprachlich und sachlich unhaltbar.

2) Siehe p. 97, Anm. 1.

3) Dadurch gewinnt auch die Vermutung, daß dieser ganze Satz ein fremdes Einschießel sei (p. 98, Anm. 3), noch mehr an Wahrscheinlichkeit.

aus dem „alten Mathematikerverzeichnis“, von der die Übersetzung bereits in der Einleitung (p. 13) mitgeteilt worden ist. Die Stelle schließt unmittelbar an die auf **Anaxagoras** bezügliche an, die p. 93 abgedruckt ist, und lautet:

(Procl. in Eucl. 66,4) „... δόξαν λαβόντων. ἐφ' οἷς Ἰπποκράτης ὁ Χίος ὁ τὸν τοῦ μηνίσκου τετραγωνισμὸν εὗρών, καὶ Θεόδωρος ὁ Κυρηναῖος ἐγένοντο περὶ γεωμετρίας ἐπιφανεῖς. πρῶτος γὰρ ὁ Ἰπποκράτης τῶν μνημονευομένων καὶ στοιχεῖα συνέγραψεν.“

Es soll nun noch die Stelle aus den Kategorien des **Aristoteles** nachgetragen werden, die **Simplicius** am Schlusse seines Berichtes als Beleg dafür zitiert, daß **Aristoteles** die Kreisquadratur als noch nicht gefunden bezeichnet habe.

Da das Zitat bei **Simplicius** sehr knapp gehalten und daher schwer verständlich ist, so möge hier die ganze Stelle dem Wortlaute nach wiedergegeben werden.

Aristoteles bespricht in dem Kapitel, das von der Kategorie der Beziehungen handelt, den Unterschied zwischen ἐπιστήμη (Wissen) und ἐπιστητόν (was man wissen kann, was wißbar, Gegenstand des Wissens ist, — wir wollen sagen: Wissensobjekt“) und sagt dabei:

(Arist. 1, 7b, 27 — 33) „ἔτι τὸ μὲν ἐπιστητόν ἀναιρεθὲν συναναιρεῖ τὴν ἐπιστήμην, ἡ δὲ ἐπιστήμη τὸ ἐπιστητόν οὐ συναναιρεῖ· ἐπιστητοῦ μὲν γὰρ μὴ ὄντος οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη (οὐδενὸς γὰρ ἔσται ἐπιστήμη), ἐπιστήμης δὲ μὴ οὐσης οὐδὲν κωλύει ἐπιστητόν εἶναι, οἷον καὶ ὁ τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸς εἶγε ἔστιν ἐπιστητόν, ἐπιστήμη μὲν αὐτοῦ οὐκ ἔστιν οὐδέπω, αὐτὸς δὲ ἐπιστητόν ἐστιν.“

berdies hebt das Wissensobjekt, wenn es auf-
ist, zugleich auch das Wissen auf, das

Wissen aber [wenn es aufgehoben ist] hebt nicht zugleich das Wissensobjekt auf. Denn ist kein Wissensobjekt da, so gibt es auch kein Wissen (es würde ja sonst ein Wissen von Nichts sein), ist aber
 5 kein Wissen da, so kann nichtsdestoweniger ein Wissensobjekt da sein, wie z. B. auch die Quadratur des Kreises, wenn sie nämlich wirklich ein Wissensobjekt ist, so ist zwar ein Wissen von ihr noch nicht da, an und für sich aber ist sie ein Wissensobjekt.“

10 Und endlich bleiben uns, der Vollständigkeit wegen, noch die beiden Stellen aus **Aristoteles** übrig, die p. 23 der Einleitung erwähnt worden sind.

Die aus den Ersten Analytika hat folgenden Wortlaut:

15 (Arist. 1, 69a, 30—34) „οἷον εἰ τὸ Δ εἴη τετραγωνίζεσθαι, τὸ δ' ἐφ' ᾧ E εὐθύγραμμον, τὸ δ' ἐφ' ᾧ Z κύκλος· εἰ τοῦ EZ ἐν μόνον εἴη μέσον, τὸ μετὰ μηνίσκων ἴσον γίνεσθαι εὐθύγραμμῳ τὸν κύκλον, ἐγγὺς ἂν εἴη τοῦ εἰδέναι.“

20 „So sei z. B. Δ die Quadratur, E eine geradlinige Figur, Z ein Kreis. Wenn es nun für den Satz EZ ¹⁾ nur einen Mittelsatz gäbe, nämlich daß der Kreis zusammen mit Mündchen einer geradlinigen Figur gleich werde, dann wäre man dem Wissen nahe.“

25 Und die aus den Sophistischen Widerlegungen lautet:

(Arist. 1, 171b, 12—16) „τὰ γὰρ ψευδογραφήματα οὐκ ἐριστικά (κατὰ γὰρ τὰ ὑπὸ τὴν τέχνην οἱ παραλογισμοί), οὐδέ γ' εἰ τί ἐστι ψευδογραφημα περὶ
 30 ἀληθείας, οἷον τὸ Ἰπποκράτους ἢ ὁ τετραγωνισμὸς ὁ διὰ τῶν μηνίσκων.“

„So sind nämlich die auf falscher Zeichnung be-

1) Nämlich, daß der Kreis sich in eine geradlinige Figur verwandeln lasse.

ruhenden Trugschlüsse keine nur dem Streite dienenden Schlüsse (denn diese Trugschlüsse sind in Übereinstimmung mit dem, was der Wissenschaft zugrunde liegt), und auch dann nicht, wenn es ein Trugschluß ist, der etwas Wahres betrifft, wie z. B. der des **Hippokrates** oder die Quadratur durch die Möndchen.“¹⁾

3. Antiphon.

Die Stelle bei **Suidas**, die p. 10 der Einleitung erwähnt wurde, lautet wörtlich:

„*Ἀντιφῶν, Ἀθηναῖος, τερατοσκόπος καὶ ἐποποιὸς καὶ σοφιστῆς. ἐκαλεῖτο δὲ Λογομάγειρος.*“

10

„**Antiphon**, ein Athener, ein Zeichendeuter, Ependichter und Sophist. Er wurde aber Wortkoch genannt.“

Über die Beziehungen des **Antiphon** zu **Sokrates** berichtet **Diogenes Laertius** in seinem bereits früher 15 (p. 88) erwähnten Werke folgendes:

(Diog. II 46) „*τούτῳ [Sokrates] τις, καθά φησιν Ἀριστοτέλης ἐν τρίτῳ περὶ ποιητικῆς, ἐφιλονέκει²⁾ Ἀντίλοχος³⁾ Ἀήμιος, καὶ Ἀντιφῶν ὁ τερατοσκόπος.*“

„Mit diesem [Sokrates] stritt, wie **Aristoteles** im 20 dritten Buche der Poetik angibt, ein gewisser **Antiloehus** von Lemnos und **Antiphon**, der Zeichendeuter.“

Über den Inhalt solcher Disputationen berichtet

1) Nach allem, was gesagt worden ist, kann ich auf eine Diskussion dieser beiden Stellen verzichten. Ich verweise aber noch auf die Auseinandersetzungen von **Heiberg**, *Philologus* p. 343—344.

Nach gütiger Mitteilung von Herrn Prof. **Diels** die einzig Schreib- und Lesart (s. auch **Diels**, *Die Fragm. d.* [1. Aufl.], p. 552). Die **Amsterdamer** Ausgabe von 1759 haben *ἐφιλονέκει Ἀντιόλοχος*, gibt auch **Bretschneider**.

uns **Xenophon** in seinen *Memorabilien* I 6 (s. auch **Diels**, *Die Fragm. d. Vorsokr.* [1. Aufl.], p. 551). In dem dort mitgeteilten Gespräche wirft **Antiphon** dem **Sokrates** vor, daß seine einfache Lebensweise ihn
 5 und seine Nachahmer nur unglücklich mache. **Sokrates** verteidigt sich dagegen und weist auch den weiteren Vorwurf des **Antiphon** zurück, daß er, **Sokrates**, unweise handle, wenn er seine Lehren unentgeltlich mitteile.

- 10 Die Stelle bei **Aristoteles**, die den eigentlichen Anstoß zu dem ganzen Berichte des **Simplicius** gegeben hat und in der **Antiphon** direkt angegriffen wird (s. Einleitung p. 5), hat folgenden Wortlaut:

(**Arist.** 1, 185 a, 14—17) „*Αμα δ' οὐδὲ λύνει*
 15 *ἅπαντα προσήκει, ἀλλ' ἢ ὅσα ἐκ τῶν ἀρχῶν τις ἐπι-*
δεικνὺς ψεύδεται, ὅσα δὲ μή, οὐ, οἷον τὸν τετρα-
γωνισμὸν τὸν μὲν διὰ τῶν τμημάτων γεωμετρικοῦ δια-
λῦσαι, τὸν δ' Ἀντιφῶντος οὐ γεωμετρικοῦ.“

„Übrigens hat man auch nicht alles zu widerlegen,
 20 sondern nur die falschen Schlüsse, die einer zieht, der von den Prinzipien aus den Beweis führt, anderes aber nicht: so ist es z. B. Sache eines Geometers, die Quadratur vermittels der Segmente zu widerlegen, die des **Antiphon** aber zu widerlegen, ist nicht Sache
 25 eines Geometers.“

Außer dem Berichte des **Simplicius** besitzen wir noch eine andere Quelle für den Exhaustionsprozeß des **Antiphon**. Sie stammt ebenfalls von einem Kommentator des **Aristoteles**, nämlich von **Themistius**,
 30 der ungefähr 317—387 in Konstantinopel gelebt hat. Die Stelle lautet:

(**Themist.** in phys. ed. **H. Schenkl**, 4, 2—8) „*Πρὸς Ἀντιφῶντα δὲ οὐκέτ' ἂν ἔχοι λέγειν ὁ γεωμέτρης, ὅς ἐγγράφων τρίγωνον ἰσόπλευρον εἰς τὸν κύκλον καὶ ἐφ'*

ἐκάστης τῶν πλευρῶν ἕτερον ἰσοσκελὲς συνιστὰς πρὸς τῇ περιφερείᾳ τοῦ κύκλου καὶ τοῦτο ἐφεξῆς ποιῶν ὥστε ποτε ἐφαρμόσειν τοῦ τελευταίου τριγώνου τὴν πλευρὰν εὐθείαν οὖσαν τῇ περιφερείᾳ. τοῦτο δὲ τὴν ἐπ' ἄπειρον τομὴν ἀναιροῦντος ἦν ὑπόθεσιν ὁ γεω- 5 μέτρος λαμβάνει.“

„Gegen **Antiphon** aber dürfte wohl der Geometer nichts weiter zu sagen haben. Denn dieser zeichnete ein gleichseitiges Dreieck in den Kreis, beschrieb über jeder der Seiten nach dem Kreisumfange zu ein anderes, 10 gleichschenkliges und indem er dies beständig wiederholte, glaubte er, daß schließlich einmal die Seite des letzten Dreiecks, die doch geradlinig ist, sich mit dem Umfange decken würde, — während er doch damit die Teilung ins Unendliche aufhob, die der Geometer als 15 Grundsatz annimmt.“

Vergleicht man diese Darstellung des **Themistius** mit der des **Simplicius** (p. 26), so fällt einem sofort die große Ähnlichkeit der beiden Berichte auf. Beide beginnen mit der Erklärung, daß sich mit dem **Anti-** 20 **phon** der Geometer eigentlich nicht abgeben solle, dann folgt die Beschreibung des **Antiphonschen** Verfahrens und dann kommen genau dieselben entscheidenden Schlußworte καὶ τοῦτο ἐφεξῆς (ἂν) ποιῶν ὥστε ποτε . . . Das Endziel der Konstruktion wird beide 25 Male durch ἐφαρμόζειν bezeichnet und beide Berichte schließen mit derselben Verurteilung: **Antiphon** habe das Prinzip aufgehoben, daß die Größen bis ins Unendliche teilbar seien.

Es kann also kein Zweifel darüber bestehen, daß 30 beide Darstellungen einer gemeinsamen Quelle entstammen, und zwar einer, die auch die Wortfolge καὶ ἦς (oder ἂν) ποιῶν ὥστε ποτε enthalten ist im höchsten Grade wahrscheinlich,

daß diese Quelle die Geschichte der Geometrie des **Eudemus** gewesen ist. **Tannery** (*La Géométrie grecque*, p. 115) ist nun der Meinung, daß die Stelle zwar auf **Eudemus**, aber nicht auf seine Geschichte
 5 der Geometrie, sondern auf einen gleichfalls verloren gegangenen Kommentar zur Physik des **Aristoteles** zurückgehe. Aber da er diese Meinung nur auf den Umstand stützt, daß **Simplicius** seinen Worten: „sagt auch **Eudemus**“ (p. 31) nichts weiter hinzugefügt
 10 habe, während sich doch andererseits **Eudemus** sicherlich in seiner Geschichte mit dem **Antiphonschen** Verfahren auseinandergesetzt hat, so scheint mir die **Tannerysche** Ansicht eine unnötige Komplikation zu enthalten.

Dem Umstande, daß bei **Simplicius** das einge-
 15 schriebene Polygon, mit dem die Betrachtung beginnt, ein Quadrat, bei **Themistius** aber ein Dreieck ist, ist gar keine Bedeutung beizumessen (obwohl auch dieser Umstand zu einem eigentümlichen Mißverständnis Anlaß gegeben hat). Denn es handelt sich dabei einfach
 20 nur um spezielle Figuren, die von den Kommentatoren selbst zur Erläuterung des **Antiphonschen** Prozesses gewählt worden sind. Darauf hat auch schon **Heiberg**¹⁾ hingewiesen.

Für die Quadratur des **Antiphon** haben wir noch
 25 eine dritte Quelle, die bisher in der Literatur (**Montucla**, **Bretschneider**, **Cantor**, **Tannery**, **Allman**) nicht benutzt worden ist. Sie hat aber, zunächst wenigstens, dieselbe Berechtigung wie die Berichte des **Simplicius** und des **Themistius**. Es ist **Johannes Philoponus**,
 30 der uns Kunde gibt, und zwar schließt sein Bericht über **Antiphon** unmittelbar an den über **Hippokrates** an, den wir p. 95 kennen gelernt haben:

1) Siehe R₁ Anm. 23 und 25.

(Philop. in phys. ed. H. Vitelli, 31, 9—32, 3)
 „... ὥρῃθη συλλογίζεσθαι. ὁ δὲ Ἀντιφῶν καὶ αὐτὸς
 ἐπεχείρησε τετραγωνίσαι τὸν κύκλον, ἀλλ' οὐ σφῶζων
 τὰς γεωμετρικὰς ἀρχάς. ἐπεχείρησε δὲ οὕτως. ἔάν,
 φησί, ποιήσω κύκλον καὶ γράψω ἐντὸς τετραγώνου,
 τέμω δὲ τὰ τμήματα τοῦ κύκλου τὰ γενόμενα ἐκ τοῦ
 τετραγώνου διῆχα, εἴτα ἀράγω εὐθείας ἀπὸ τῆς τομῆς
 ἐκατέρωθεν ἐπὶ τὰ πέρατα τοῦ τμήματος, ποιῶ ὀκτά-
 γωνον σχῆμα. ἔάν δὲ πάλιν τὰ περιέχοντα τὰς γωνίας¹⁾
 τμήματα τέμωμεν διῆχα, καὶ πάλιν ἀράγωμεν ἀπὸ τῶν
 τομῶν εὐθείας ἐκατέρωθεν ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν τμημά-
 των, ποιοῦμεν πολύγωνον σχῆμα. ἔάν οὖν ἐπὶ πολὺ
 τοῦτο ποιοῦμεν, γίνεται πολυγωνότατον σχῆμα μικρὰς
 πάνυ ἔχον τὰς γωνίας²⁾, ὥς αἱ περιέχουσιν εὐθεῖαι
 διὰ τὸ σμικρὰς πάνυ εἶναι ἐφαρμόσουσι τῷ κύκλῳ.
 ἐπεὶ οὖν δέδοται πᾶν τὸ δοθὲν εὐθύγραμμον σχῆμα³⁾
 τετραγωνίσαι, ἔάν τετραγωνίσω τὸ πολύγωνον τοῦτο,
 ἐπειδὴ ἐφαρμόζει τῷ κύκλῳ, τετραγωνίσας ἔσομαι καὶ
 τὸν κύκλον. οὗτος οὖν ἀναιρεῖ τὰς γεωμετρικὰς
 ἀρχάς· ἀρχὴ γὰρ ἔστι γεωμετρικὴ μηδέποτε ἐφαρμόζειν
 εὐθεῖαν περιφερείᾳ, οὗτος δὲ δίδωσι, διὰ σμικρότητα,
 τινὰ εὐθεῖαν ἐφαρμόζειν τινὶ περιφερείᾳ.

1) Man erwartet eigentlich πλεονέκτας, indessen scheinen die Hds. alle γωνίας zu haben.

2) Auch hier ist die Ausdrucksweise sehr ungeschickt, aber, wie es scheint, in Übereinstimmung mit den Hds.

1) Man würde lieber „Seiten“ sagen.

2) Mit dieser Übersetzung möchte ich mich dem allerdings ungeschickten Wortlaute des Originals anpassen. Klein
 a nur die Seiten, die Winkel sind vielmehr sehr groß.
 t ist also, daß die Ecken flach geworden sind.

„... zu folgern. **Antiphon** aber unternahm es ebenfalls, den Kreis zu quadrieren, doch ohne die geometrischen Prinzipien zu wahren. Er faßte es nämlich so an: Wenn ich, sagt er, einen Kreis beschreibe und ein Quadrat hinein zeichne und die Kreissegmente, die durch das Quadrat entstanden sind, halbiere und dann von dem Teilpunkte aus auf beiden Seiten Geraden nach den Endpunkten des Segmentes ziehe, so stelle ich eine achteckige Figur her. Wenn wir aber wiederum die Segmente halbieren, die die Winkel¹⁾ umschließen, und wiederum von den Teilpunkten aus auf beiden Seiten Geraden nach den Endpunkten der Segmente ziehen, so stellen wir eine Figur von vielen Ecken her. Wenn wir das nun so weiter machen, so entsteht eine Figur von sehr, sehr vielen und sehr flachen Ecken²⁾, die durch die einschließenden Geraden, da sie sehr klein sind, mit dem Kreise werden zur Deckung gebracht werden. Da man nun jede gegebene geradlinige Figur quadrieren kann, so werde ich, sobald ich dieses Vieleck quadriert habe, da es sich ja mit dem Kreise deckt, auch den Kreis quadriert haben. Dieser³⁾ nun hebt die geometrischen Prinzipien auf: denn es ist ein geometrisches Prinzip, daß eine Gerade sich niemals mit einem Kreisbogen decke⁴⁾, dieser aber läßt es zu, daß wegen der Kleinheit sich irgend eine Gerade mit irgend einem Kreisbogen decke.

3) Natürlich **Antiphon**, im Gegensatz zu **Hippokrates**, von dem vorher die Rede war und auf den **Philoponus** gleich wieder zurückkommt.

4) Es scheint, daß **Philoponus** aus **Alexander** von **Aphrodisias**, oder doch aus derselben Quelle wie dieser, geschöpft hat und daß ihm die Darlegung des **Eudemus** unbekannt geblieben ist (s. p. 29). Überhaupt zeigt sich bei jeder Wendung des vorliegenden Berichtes, wie weit die mathematische Bildung des **Philoponus** hinter der des **Simplicius** zurücksteht.

ὁ μὲν οὖν Ἰπποκράτης, ἐκ γεωμετρικῶν ἀρχῶν ὁρμηθεὶς καὶ τετραγωνίσας μηνοειδές τι τοῦ κύκλου τμήμα, κακῶς τὸ ἐξῆς συνεπέρανεν, ἐκ τούτου καὶ τὸν τοῦ κύκλου τετραγωνισμόν συλλογίσασθαι βουλευθεὶς· ὁ μὲντοι Ἀντιφῶν ἀνελὼν τὰς γεωμετρικὰς ἀρχάς, τὸ μηδέποτε περιφερεῖα εὐθείαν ἐφαρμόζειν, οὕτω τὸ ἐξῆς συνεπέρανεν. φησὶν οὖν ὅτι τὸν τετραγωνισμόν τοῦ κύκλου ἐλέγξει ψευδῇ ὄντα, τὸν¹⁾ μὲν Ἰπποκράτους γεωμετρικοῦ ἐστὶ διαλύσαι, ὡς φυλάττοντος τοῦ Ἰπποκράτους τὰς γεωμετρικὰς ἀρχάς, τὸν δὲ Ἀντιφῶντος οὐκέτι διαλύσει ὁ γεωμέτρης, ἐπεὶ ἀνηρημένων τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν οὕτω συνῆκται.“

1) Vitelli: ὄντα τὸν

Gleichzeitig mit **Antiphon** wird gewöhnlich auch **Bryson** genannt. Von seinen Lebensverhältnissen wissen wir fast nichts. Er war ein Sohn des **Herodorus**, lebte etwa um eine Generation später als **Antiphon** und wird gewöhnlich zu den Pythagoreern gerechnet. Seine Kreisquadratur würde allerdings für eine solche Zugehörigkeit nicht gerade sprechen. Von dieser Quadratur, wenn man sie so nennen darf, haben wir Kenntnis durch die beiden uns bereits bekannten **Aristoteles-Erklärer Johannes Philoponus** und **Alexander**

Aphrodisias. Die beiden Stellen sind bei **Bretter** abgedruckt aber leider ganz falsch überliefert. Auf Grund dieser Interpretation hat dann in **Cantors** Vorlesungen eine anerken-

Hippokrates also ging von geometrischen Prinzipien aus, quadrierte ein gewisses mondförmiges Stück des Kreises und führte dann das darauf Folgende in unerlaubter Weise zu Ende, indem er daraus auch
 5 die Quadratur des Kreises folgern wollte.¹⁾ **Antiphon** indessen hob die geometrischen Prinzipien auf, nämlich daß niemals eine Gerade sich mit einem Kreisbogen decke, und führte auf solche Weise das Folgende zu Ende. Er²⁾ sagt nun also, daß er die Quadratur des
 10 Kreises als falsch nachgewiesen habe, und zwar sei die des **Hippokrates** zu widerlegen Sache eines Geometers, da **Hippokrates** die geometrischen Prinzipien wahre, die des **Antiphon** aber werde der Geometer nicht weiter widerlegen, da sie nach Aufhebung der geometrischen
 15 Prinzipien auf solche Weise gefolgert worden sei.“

1) Zu dieser Behauptung fehlt die Begründung.

2) Natürlich **Aristoteles**.

nende, aber ganz unverdiente Würdigung gefunden. Sieht man sich nämlich die Stellen etwas genauer an, so muß man **Heiberg**¹⁾ Recht geben, wenn er findet, „in der Geschichte der Mathematik verdiene **Bryson**
 5 kaum einen Platz“. So etwa hatte ihn auch schon **Aristoteles** eingeschätzt. **Bryson** zeichnete nämlich einem Kreise ein Polygon ein und fügte gleichzeitig das umgeschriebene Polygon hinzu. Dann konstruierte er dazwischen ($\mu\epsilon\tau\alpha\acute{\xi}\nu$) ein Polygon — eine genauere
 10 Angabe fehlt und sie wäre auch für das nun folgende plumpe Sophisma ohne jene Bedeutung, denn er schloß: Der Kreis und das Zwischenpolygon sind beide kleiner

1) *Philologus* 43, p. 336.

als das umgeschriebene und beide größer als das eingeschriebene Polygon, „was aber größer als dasselbe und kleiner als dasselbe ist, ist gleich“ — „τὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ μείζονα καὶ ἐλάττωνα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν“¹. Schon **Alexander** bemerkte hierzu, daß ja auch „8 und 9 zugleich kleiner und größer als 10 und 7 seien und trotzdem nicht einander gleich“ — „ὅτι ὁκτὼ καὶ ἐννέα τῶν δέκα καὶ ἐπὶ ἐλάττωνας καὶ μείζονές εἰσι, καὶ ὁμῶς οὐκ εἰσιν ἴσοι“.

4. Das Zitat aus Jamblichus. Die Quadratrix.

In dem bemerkenswerten Zitate aus **Jamblichus** ¹⁰ (p. 45) gibt uns **Simplicius** einige Notizen über die weitere geschichtliche Entwicklung des Problemcs von der Quadratur des Kreises. In der Einleitung (p. 17) ist bereits gesagt worden, daß der Kommentar des **Jamblichus** leider verloren gegangen ist. Bei der ¹⁵ Knappheit des Zitates ist es daher sehr willkommen, daß **Simplicius** die betreffende Stelle noch einmal, und zwar im richtigen Zusammenhange, an einem andern Orte, nämlich in seinem eigenen Kommentare zu den Kategorien¹⁾ mitteilt. Wir erfahren dabei ²⁰ zunächst, an welche Stelle der Kategorien die Ausführungen des **Jamblichus** anknüpfen. Es ist, wie ja

1) Die akademische Ausgabe dieses Kommentares ist im Werke, aber noch nicht erschienen. Der Herausgeber des Kommentares, Herr Prof. K. Kalbfleisch, hatte aber die Güte, mir den betreffenden Revisionsbogen zur Verfügung zu stellen.

natürlich auch zu erwarten war, dieselbe Stelle, die **Simplicius** am Schlusse seines Berichtes als Beleg dafür zitiert, daß **Aristoteles** die Kreisquadratur als noch nicht gefunden bezeichnet habe. Diese Stelle aus den Kategorien ist p. 100 ganz ausführlich mitgeteilt worden. An die Schlußworte „... ἐπιστητόν ἐστιν.“ knüpft nun **Simplicius** in seinem Kommentare zu den Kategorien folgendermaßen an:

(Simpl. in categ. ed. K. Kalbfleisch, 192, 15—30)

10 „ἔστιν δὲ τετραγωνισμὸς κύκλου, ὅταν τῷ δοθέντι κύκλῳ ἴσον τετράγωνον συστησώμεθα. τοῦτο δὲ Ἀριστοτέλης μὲν, ὡς ἔοικεν, οὐπω ἐγνώκει, παρὰ δὲ τοῖς Πυθαγορείοις ἠύρησθαι φησιν Ἰάμβλιχος, ὡς δηλὸν ἐστιν ἀπὸ τῶν Σέξτου τοῦ Πυθαγορείου ἀποδείξεων,
15 ὃς ἄνωθεν κατὰ διαδοχὴν παρέλαβεν τὴν μέθοδον τῆς ἀποδείξεως. καὶ ὕστερον δέ, φησίν, Ἀρχιμήδης διὰ τῆς ἐλικοειδοῦς¹⁾ γραμμῆς καὶ Νικομήδης διὰ τῆς ἰδίως τετραγωνιζούσης καλουμένης καὶ Ἀπολλώνιος διὰ τινος γραμμῆς, ἣν αὐτὸς μὲν κοχλιοειδοῦς ἀδελφὴν προσα-
20 γορεύει, ἣ αὐτὴ δὲ ἐστὶν τῇ Νικομήδους, καὶ Κάρπος δὲ διὰ τινος γραμμῆς, ἣν ἀπλῶς ἐκ διπλῆς κινήσεως καλεῖ, ἄλλοι τε πολλοὶ ποικίλως τὸ πρόβλημα κατεσκεύασαν, ὡς Ἰάμβλιχος ἰστορεῖ. καὶ θαυμαστὸν ὅτι τοῦτο τὸν πολυμαθέστατον ἔλαθεν Πορφύριον, ὃς
25 φαίνεται μὲν, φησίν, ὅτι ἔστιν τις ἀπόδειξις, καθ' ἣν²⁾ ἔστιν σχῆμα τετράγωνον κύκλῳ παραβαλεῖν ὥσπερ καὶ ἄλλα σχήματα, κατείληπται δὲ οὐδέπω οὐδὲ ἠύρηται.

1) Bei Kalbfleisch steht: διὰ τῆς † Ἀνκομήδους, mit der Anm. „immo vero ἐλικοειδοῦς, ut hab. in Phys.“.

2) Kalbfleisch: καθὸ. Ich glaubte, das von Porphy selbst gebrauchte καθ' ἣν wieder einsetzen zu sollen.

λέγουσιν δέ, φησί, τινὲς τῶν μετὰ Ἀριστοτέλην εὑρεῖν.
μήποτε οὖν ὁργανικὴ τις εὔρεσις ἐγένετο τοῦ θεω-
ρήματος, ἀλλ' οὐκ ἀποδεικτική.“

„Eine Kreisquadratur existiert aber, sobald wir zu einem gegebenen Kreise ein gleiches Quadrat konstruiert 5 haben. Dieses aber hatte **Aristoteles**, wie es scheint, noch nicht gekannt, bei den Pythagoreern aber sei es gefunden worden, sagt **Jamblichus**, wie sich aus den Beweisführungen des Pythagoreers **Sextus** klar ergibt, der von alters her durch Überlieferung die Methode 10 der Beweisführung überkam. Später aber, sagt er, konstruierten auch **Archimedes** mittels der Spirale und **Nikomedes** mittels der Linie, die eigens Quadratrix genannt wird, und **Apollonius** mittels einer gewissen Linie, die er selbst eine Schwester einer Muschellinie 15 nennt — sie ist aber dieselbe wie die des **Nikomedes** — und auch **Karpus** mittels einer gewissen Linie, die er einfach 'aus doppelter Bewegung' nennt, und noch viele andere auf mannigfache Weise das Problem, wie **Jamblichus** berichtet. Und es ist merkwürdig, daß 20 dies dem grundgelehrten **Porphyrius** verborgen geblieben ist, der da sagt: 'es scheint zwar einen Beweis zu geben, wonach es möglich ist, eine quadratische Figur, wie auch andere Figuren, einem Kreise an die Seite zu stellen, erfaßt aber ist er noch nicht und 25 nicht gefunden; es behaupten aber, sagt er, einige, die nach **Aristoteles** lebten, ihn gefunden zu haben.'
Vielleicht ist nun in der Tat eine mechanische Lösung

des Theorems gefunden worden, aber keine, die auf einem eigentlichen Beweise beruht.“¹⁾

Aus den im Vorworte angegebenen Gründen können wir die historische Entwicklung des Problems von der
 5 Kreisquadratur nicht über **Euklid** hinaus verfolgen. Soweit es sich um **Archimedes** handelt, müssen wir uns also damit begnügen, auf die Ausgabe von **Heiberg** zu verweisen. Die Konstruktionen, auf die **Jamblichus** hinzielt, sind namentlich in den schönen Sätzen XVIII
 10 und XXIV der Abhandlung über die Spirallinien enthalten (**Archimedis opera**, rec. **J. L. Heiberg**, 2, 70 und 98), von denen der erste eine Rektifikation, der zweite eine Quadratur des Kreises mittels der Spirale liefert.

15 Von der Konstruktion, die **Apollonius** „mittels einer gewissen Linie, die er selbst eine Schwester einer Muschellinie nennt“, ausgeführt haben soll, ist uns nichts weiter bekannt. Vermutlich war sie in der verloren gegangenen Schrift *περὶ τοῦ κοχλίου* ent-

1) Diese Erklärung, durch die **Simplicius** die einander widersprechenden Behauptungen des **Aristoteles**, des **Jamblichus** und des **Porphyrus** zu vereinigen sucht, trifft den Kern der Sache und macht dem mathematischen Urteile des **Simplicius** alle Ehre. Von dieser Stelle aus fällt erst das richtige Licht auf die entsprechende Stelle p. 47.

halten, von der uns **Proklus** (Procl. in Eucl. 105, 6) den Titel überliefert hat.¹⁾

Da von **Karpus** (p. 17 der Einleitung) nichts weiter zu sagen ist, so bleibt aus jener Stelle bei **Jamblichus** nur noch die Notiz über die „Quadratrix“ des **Nikomedes** zu besprechen übrig. Wir knüpfen damit wieder an die Zeit des **Hippokrates** an und bringen zugleich zum Abschluß, was von da bis zu **Euklid** noch auf dem Gebiete der Kreisquadratur geleistet worden ist.

Die unter dem Namen Quadratrix, τετραγωνίζουσα, bekannte Kurve ist eine sehr merkwürdige Linie. Sie ist die älteste von der Kreislinie verschiedene krumme Linie, älter selbst als die Kegelschnitte. Und dabei ist sie noch eine transzendente Linie, allerdings von einfacher mechanischer Erzeugung, und überdies eine,

1) Bei **Simplicius** folgt dann der auffallende Zusatz (aus **Jamblichus**): „ἡ αὐτὴ δὲ ἐστὶ τῇ Νικομήδους“, der gewöhnlich auf die Quadratrix zurückbezogen wird. Nun besteht ja allerdings zwischen dieser und der „Cochléoïde“ eine einfache Verwandtschaft (siehe darüber den mit Noten von **P. Mansion** versehenen Aufsatz von **J. Neuberg** in *Mathesis* 5, 1885, 89—92), aber daß den Alten diese Verwandtschaft bekannt gewesen sein sollte, ist doch nicht anzunehmen. Ich halte es daher für wahrscheinlicher, daß in jenem Zusatze zu ergänzen ist κοχλιοειδής, so daß also die Kurve, die **Apollonius** „eine Schwester einer Muschellinie“ nennt, als „mit der Muschellinie **Nikomedes** identisch“ bezeichnet worden wäre. Wie wir **Pappus** (Pappi Collect. ed. **F. Hultsch** 1, 244) wissen, schieden ja die Alten eine erste, zweite, dritte und vierte (Muschellinie), und „die (Kurve) des **Nikomedes**“ erster Linie die Muschellinie! Ich werde an anderem Orte zurückkommen.

die in gewissem Sinne die beiden ältesten und berühmtesten mathematischen Probleme, die Quadratur des Kreises und die Dreiteilung des Winkels, zugleich löst.

5 Die Quadratrix wurde ums Jahr 420 von dem Sophisten **Hippias** von Elis erfunden, und zwar, wie es scheint, zunächst nur zur Dreiteilung des Winkels. Erst viel später, etwa um die Mitte des folgenden Jahrhunderts, aber immerhin also vor **Euklid**, wurde
10 sie von **Dinostratus**, dem Bruder des **Menächmus**, dem **Proklus** die Entdeckung der Kegelschnitte zuschreibt, zur Quadratur des Kreises benutzt.

Über die Quadratrix berichtet uns zunächst **Proklus** an zwei Stellen. Die erste lautet:

15 (**Procl. in Eucl.** 272, 1—12) „*δηλοῦσι δὲ οἱ πρό-
θεσιν ποιησάμενοι ταύτην, τὴν¹⁾* *δοθεῖσαν εὐθύγραμμον
γωνίαν τρίχα τεμεῖν. Νικομήδης μὲν γὰρ ἐκ τῶν
κογχοειδῶν γραμμῶν, ὧν καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν
τάξιν καὶ τὰ συμπτώματα παραδέδωκεν, αὐτὸς εὐρετῆς
20 ὧν τῆς ιδιότητος αὐτῶν, πᾶσαν εὐθύγραμμον γωνίαν
ἐτριχοτόμησεν. ἕτεροι δὲ ἐκ τῶν Ἰππίου καὶ Νικο-
μήδους τετραγωνιζουσῶν πεποιήκασιν τὸ αὐτό, μικταῖς
καὶ οὗτοι χρησάμενοι γραμμαῖς ταῖς τετραγωνιζούσαις.
ἄλλοι δὲ ἐκ τῶν Ἀρχιμηδεῶν ἑλλκων ὀρμηθέντες εἰς
25 τὸν δοθέντα λόγον ἔτεμον τὴν δοθεῖσαν εὐθύγραμμον
γωνίαν.“*

1) **Friedlein**: ταύτην τὴν

„Das bekunden die, die sich das als Aufgabe stellten, einen gegebenen geradlinigen Winkel in drei Teile zu teilen. Denn **Nikomedes** hat jeden geradlinigen Winkel mit Hilfe der Konchoiden gedritteilt, deren Entstehung, Einrichtung und Eigenschaften er überliefert hat, 5 während er selbst der Entdecker ihrer Eigenart war. Andere aber haben dasselbe mit Hilfe der Quadratricen des **Hippias** und des **Nikomedes** bewerkstelligt, indem sie sich gleichfalls gemischter Linien, der Quadratricen, bedienten. Andere wieder teilten einen gegebenen 10 geradlinigen Winkel in gegebenem Verhältniss, indem sie von den **Archimedischen** Spirallinien ausgingen.“

Die zweite Stelle hat folgenden Wortlaut:

(Procl. in Eucl. 356, 6—12) „Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον εἰδῶσιν καὶ οἱ ἄλλοι μαθηματικοὶ διαλέγεσθαι περὶ 15 τῶν γραμμῶν, ἐκάστου εἶδους τὸ σύμπτωμα παραδιδόντες. καὶ γὰρ Ἀπολλώνιος ἐφ' ἐκάστης τῶν κωνικῶν γραμμῶν, τί τὸ σύμπτωμα δείκνυσιν, καὶ ὁ Νικομήδης ἐπὶ τῶν κογχοειδῶν, καὶ ὁ Ἰππίας ἐπὶ τῶν τετραγωνιζουσῶν, καὶ ὁ Περσεὺς ἐπὶ τῶν σπειρικῶν.“ 20

„Auf diese Weise aber pflegen auch die andern Mathematiker über die Linien zu sprechen, indem sie die Eigenschaft einer jeden Art mitteilen. Zeigt doch auch **Apollonius** bei jedem der Kegelschnitte, was er 25 eine Eigenschaft hat, und **Nikomedes** bei den Konchoiden, und **Hippias** bei den Quadratricen, und **Archimedes** bei den Spiren.“

Von ungleich höherem Werte aber als diese doch sehr dürftigen Notizen des Proklus ist die ausführliche Abhandlung über die Quadratrix, die uns Pappus von Alexandria (wahrscheinlich zu Ende des 3. Jahrh. n. Chr.)
5 in seinem unschätzbaren Werke *συναγωγή*, Sammlung, hinterlassen hat. „Für die Geschichte der Entwicklung der griechischen Mathematik bietet kaum irgend ein anderes Quellenwerk so reichliches und mannigfaltiges Material als die Sammlung des Pappus“, sagt Friedrich
10 Hultsch, dem wir für die Herausgabe dieses wichtigen Werkes zu größtem Danke verpflichtet sind.

Es möge also zum Schlusse noch diese Abhandlung über die Quadratrix folgen.

(Pappi Collect. ed. F. Hultsch, 1, 250) „Εἰς τὸν τετραγωνισμόν τοῦ κύκλου παρελήφθη τις ὑπὸ Δεινοστράτου καὶ Νικομήδους γραμμὴ καὶ τινῶν ἄλλων νεωτέρων ἀπὸ τοῦ περὶ αὐτὴν συμπτώματος λαβοῦσα τοῦνομα· καλεῖται γὰρ ὑπ’ αὐτῶν τετραγωνίζουσα καὶ γένεσιν ἔχει τοιαύτην.

Ἐκκείσθω τετράγωνον τὸ $ABΓΔ$ καὶ περὶ κέντρον τὸ A περιφέρεια γεγράφθω ἢ $BEΔ$, καὶ κινείσθω ἡ μὲν AB οὕτως ὥστε τὸ μὲν A σημεῖον μένειν τὸ δὲ B φέρεσθαι κατὰ τὴν $BEΔ$ περιφέρειαν, ἡ δὲ $BΓ$ παράλληλος αἰεὶ διαμένουσα τῇ $ΑΔ$ τῷ B σημείῳ φερόμενῳ κατὰ τῆς BA συνακολουθεῖτω, καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἢ τε AB κινουμένη ὁμαλῶς τὴν ὑπὸ $BAΔ$ γωνίαν, τουτέστιν τὸ B σημεῖον τὴν $BEΔ$ περιφέρειαν, διανυέτω, καὶ ἡ $BΓ$ τὴν BA εὐθεῖαν παροδενέτω, τουτέστιν τὸ B σημεῖον κατὰ τῆς BA φερέσθω. συμβήσεται δὴλον τῇ $ΑΔ$ εὐθείᾳ ἄμα ἐφαρμόζειν ἑκατέραν τὴν τε AB καὶ τὴν $BΓ$. τοιαύτης δὲ γινομένης κινήσεως τεμοῦσιν ἀλλήλας ἐν τῇ φορᾷ αἱ $BΓ$ BA εὐθεῖαι κατὰ τι σημεῖον αἰεὶ συμμεθιστάμενον αὐταῖς, ὑφ’ οὗ σημείου γράφεται τις ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ τῶν τε $BAΔ$ εὐθειῶν καὶ τῆς $BEΔ$ περιφερείας γραμμὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ κόλλη, οἷα ἐστὶν ἡ BZH , ἡ καὶ χρειώδης εἶναι δοκεῖ πρὸς τὸ τῷ δοθέντι κύκλῳ τετράγωνον ἴσον εὐρεῖν. τὸ δὲ ἀρχικὸν αὐτῆς σύμπτωμα τοιοῦτόν ἐστιν. ἥτις γὰρ

¹⁾ περιφέρεια bedeutet (s. Einleitung p. 19) sowohl den Kreisumfang als ein Stück davon, hier also einen Bogen.

„Zur Quadratur des Kreises ist von Dinostratus, Nikomedes und einigen jüngeren eine Kurve verwendet worden, die von der ihr zukommenden Eigenschaft ihren Namen erhalten hat: sie wird nämlich von jenen 5 'Quadratrix' genannt und sie entsteht folgendermaßen:

Es sei $AB\Gamma A$ ein Quadrat, und um A als Zentrum sei der Kreisquadrant¹⁾ BEA beschrieben, und nun möge einerseits die Gerade AB sich so bewegen, daß der Punkt A fest bleibe, B aber den Quadranten BEA 10 durchlaufe, und andererseits möge die Gerade $B\Gamma$, stets parallel zu AA bleibend, dem Punkte B folgen, während dieser die Gerade BA durchläuft, und zwar soll in derselben Zeit sowohl die Gerade AB , gleich-

15 mäßig sich bewegend, den Winkel BAA — d. h. der Punkt B den Quadranten BEA — zurücklegen, als auch $B\Gamma$ längs der Geraden BA vorbeiziehen —

20 d. h. der Punkt B die Gerade BA durchlaufen. Dann wird es sich offenbar so treffen, daß die beiden Geraden AB und $B\Gamma$ gleichzeitig mit der Geraden AA zur Deckung gelangen.




Fig. 8.

25 Wenn nun die Bewegung derart von statten geht, so werden sich in ihrem Laufe die Geraden $B\Gamma$ und BA in einem Punkte schneiden, der immer mit ihnen fortschreitet und durch den in dem Raume zwischen den Geraden BA , AA und dem Quadranten BEA eine gewisse Kurve beschrieben wird, konkav nach derselben Seite hin, so wie BZH , die eben dazu nützlich zu sein scheint, ein Quadrat zu finden, das einem gegebenen Kreise gleich sei. Ihre Haupteigenschaft aber ist die: 30 Zieht man nämlich irgend eine beliebige

ἐν διαχθῇ τυχοῦσα πρὸς τὴν περιφέρειαν, ὥς ἡ AZE ,
 ἔσται ὥς ὅλη ἡ περιφέρεια πρὸς τὴν EA , ἡ BA εὐθεῖα
 πρὸς τὴν $Z\Theta$. τοῦτο γὰρ ἐκ τῆς γενέσεως τῆς γραμμῆς
 φανερόν ἐστιν.“

Bei Pappus folgen nun zunächst die Einwände, die
 Sporus¹⁾ gegen die Konstruktion und die Verwendbar-
 keit der Quadratrix erhebt: Erstens brauche man zur
 Konstruktion der Kurve ja grade das, was man mit
 ihrer Hilfe finden wolle, nämlich eben das Verhältnis
 von BA zu dem Quadranten, denn in diesem Verhältnis
 müßten doch die Geschwindigkeiten der beiden er-
 zeugenden Bewegungen gewählt werden. Und zweitens




Fig. 9.

„Τετραγώνου γὰρ ὄντος τοῦ
 $ABΓΔ$ καὶ τῆς μὲν περὶ τὸ
 κέντρον τὸ $Γ$ περιφερείας τῆς
 $BEΔ$, τῆς δὲ $BHΘ$ τετραγωνι-
 ζούσης γινομένης, ὥς προεῖρηται,
 δείκνυνται, ὥς ἡ $ΔEB$ περιφέρεια
 πρὸς τὴν $BΓ$ εὐθεῖαν, οὕτως ἡ
 $BΓ$ πρὸς τὴν $ΓΘ$ εὐθεῖαν. εἰ γὰρ
 μὴ ἔστιν, ἦτοι πρὸς μείζονα
 ἔσται τῆς $ΓΘ$ ἢ πρὸς ἐλάσσονα.

Ἐστω πρότερον, εἰ δυνατόν, πρὸς μείζονα τὴν $ΓΚ$,
 καὶ περὶ κέντρον τὸ $Γ$ περιφέρεια ἡ ZHK γεγραμμέ-
 νουσα τὴν γραμμὴν κατὰ τὸ H , καὶ κάθετος ἡ $ΗΔ$,
 πιεζευχθεῖσα ἡ $ΓΗ$ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ E . ἐπεὶ
 ἡ $ΔEB$ περιφέρεια πρὸς τὴν $BΓ$ εὐθεῖαν,
 $BΓ$, τουτέστιν ἡ $ΓΔ$, πρὸς τὴν $ΓΚ$, ὥς

nery der Lehrer oder ein älterer Mitschüler

etwa AZE , nach der Peripherie, so wird sich so wie der ganze Quadrant zu EA ebenso die Gerade BA zu $Z\Theta$ verhalten; denn das ergibt sich klar aus der Entstehung der Kurve.“

könne man den Schnittpunkt H nicht ermitteln, denn die beiden erzeugenden Geraden fallen ja am Ende ihrer Bewegung mit AA zusammen und schneiden sich dann nicht mehr. Wir halten uns bei diesen Einwänden nicht auf und wenden uns zu der Eigenschaft der Quadratrix, der sie ihren Namen verdankt und die uns allein hier interessiert. Pappus fährt fort wie folgt:

„Ist $AB\Gamma A$ ein Quadrat und BEA der um das Zentrum Γ beschriebene Quadrant und wird die Quadratrix $BH\Theta$ so erzeugt, wie vorhin angegeben worden ist, so wird bewiesen, daß sich so wie der Quadrant $\triangle EAB$ zur Geraden $B\Gamma$ ebenso $B\Gamma$ zur Geraden $\Gamma\Theta$ verhält. Ist das nämlich nicht der Fall, so wird sich $B\Gamma$ so¹⁾ entweder zu einer größeren Geraden als $\Gamma\Theta$ oder zu einer kleineren verhalten.




Fig. 10.

Sie verhalte sich zunächst so, wenn es möglich ist, zu einer größeren, nämlich ΓK (Fig. 10); dann sei um Γ als Zentrum der Quadrant ZHK gezeichnet, der die Kurve in H treffen möge, sodann das Lot HA , und es sei die Verbindungslinie ΓH bis E verlängert. Da sich nun so wie der Quadrant $\triangle EAB$ zur Geraden $B\Gamma$ ebenso $B\Gamma$ oder, was dasselbe ist, ΓA zu $\Gamma\Theta$

1) Nämlich so wie $\triangle EAB$ zu $B\Gamma$.

δὲ ἡ $\Gamma\Delta$ πρὸς τὴν $\Gamma\mathcal{K}$, ἡ $BE\Delta$ περιφέρεια πρὸς τὴν ZHK περιφέρειαν (ὥς γὰρ ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου πρὸς τὴν διάμετρον, ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου πρὸς τὴν περιφέρειαν), φανερόν ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ZHK περιφέρεια τῇ $B\Gamma$ εὐθείᾳ. καὶ ἐπειδὴ διὰ τὸ σύμπτωμα τῆς 5 γραμμῆς ἐστὶν ὡς ἡ $BE\Delta$ περιφέρεια πρὸς τὴν $E\Delta$, οὕτως ἡ $B\Gamma$ πρὸς τὴν HA , καὶ ὥς ἄρα ἡ ZHK πρὸς τὴν HK περιφέρειαν, οὕτως ἡ $B\Gamma$ εὐθεῖα πρὸς τὴν HA . καὶ ἐδείχθη ἴση ἡ ZHK περιφέρεια τῇ $B\Gamma$ εὐθείᾳ· ἴση ἄρα καὶ ἡ HK περιφέρεια τῇ HA εὐθείᾳ, ὅπερ ἄτοπον. 10 οὐκ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ $BE\Delta$ περιφέρεια πρὸς τὴν $B\Gamma$ εὐθεῖαν, οὕτως ἡ $B\Gamma$ πρὸς μείζονα τῆς $\Gamma\Theta$.

Λέγω δὲ ὅτι οὐδὲ πρὸς ἐλάσσονα. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω πρὸς τὴν $\Gamma\mathcal{K}$ ¹⁾, καὶ περὶ κέντρον τὸ Γ περιφέρεια γεγραφθῶ ἡ ZMK , καὶ πρὸς ὁρθὰς τῇ $\Gamma\Delta$ 15 ἡ KH τέμνουσα τὴν τετραγωνίζουσαν κατὰ τὸ H , καὶ ἐπιξευχθεῖσα ἡ ΓH ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ E . ὁμοίως δὲ τοῖς προγεγραμμένοις δειξομεν καὶ τὴν ZMK περιφέρειαν τῇ $B\Gamma$ εὐθείᾳ ἴσην, καὶ ὡς τὴν $BE\Delta$ περιφέρειαν πρὸς τὴν $E\Delta$, τουτέστιν ὡς τὴν ZMK πρὸς 20 τὴν MK , οὕτως τὴν $B\Gamma$ εὐθεῖαν πρὸς τὴν HK . ἐξ ὧν φανερόν ὅτι ἴση ἐστὶ ἡ MK περιφέρεια τῇ KH εὐθείᾳ, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἐστὶ ὡς ἡ $BE\Delta$ περιφέρεια πρὸς τὴν $B\Gamma$ εὐθεῖαν, οὕτως ἡ $B\Gamma$ πρὸς ἐλάσσονα τῆς $\Gamma\Theta$. ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ πρὸς μείζονα· 25 ὅς αὐτὴν ἄρα τὴν $\Gamma\Theta$.

1) Hultsch: $K\Gamma$ im Text, $\Gamma\mathcal{K}$ in der Übersetzung.

aber wie ΓA zu ΓK auch der Quadrant BEA zum Quadranten ZHK (denn wie die Durchmesser der Kreise, so verhalten sich die Peripherien), so ist klar, daß der Quadrant ZHK der Geraden $B\Gamma$ gleich ist. Und da
 5 sich ja doch, wegen der Eigenschaft der Kurve, so wie der Quadrant BEA zu EA ebenso $B\Gamma$ zu HA verhält, so wird sich dann auch so wie ZHK zu HK die Gerade $B\Gamma$ zu HA verhalten. Nun ist bewiesen worden, daß der Quadrant ZHK der Geraden $B\Gamma$
 10 gleich sei: Dann ist also auch der Bogen HK der Geraden HA gleich, was doch widersinnig ist. Also verhält sich auch nicht so wie der Quadrant BEA zur Geraden $B\Gamma$ ebenso $B\Gamma$ zu einer größeren Geraden als $\Gamma\Theta$.

15 Ich behaupte aber, auch nicht zu einer kleineren. Wenn es nämlich möglich ist, so verhalte sie sich so zu ΓK (Fig. 11); dann sei um Γ als Zentrum der Quadrant ZMK gezeichnet und senkrecht
 20 zu ΓA die Gerade KH , die die Quadratrix in H treffen möge, und es sei die Verbindungslinie ΓH bis E verlängert. Ähnlich dem vorhin Bewiesenen werden
 25 wir dann zeigen, daß auch der Quadrant ZMK gleich der Geraden $B\Gamma$ ist und daß sich so wie der Quadrant BEA zu EA oder, was dasselbe ist, so wie




Fig. 11.

30 ZMK zu MK ebenso die Gerade $B\Gamma$ zu HK verhält. Woraus sich klar ergibt, daß der Bogen MK der Geraden KH gleich sein wird, was doch widersinnig ist. Also wird sich auch nicht so wie der Quadrant BEA zur Geraden $B\Gamma$ ebenso $B\Gamma$ zu einer kleineren Ge-
 35 raden als $\Gamma\Theta$ verhalten. Es wurde aber bewiesen, auch nicht zu einer größeren: also verhält sie sich so zu $\Gamma\Theta$ selbst.

Ἔστι δὲ καὶ τοῦτο φανερόν· ὅτι ἡ τῶν $\Theta \Gamma \Gamma B$ εὐθειῶν τρίτη ἀνάλογον λαμβανομένη εὐθεῖα ἴση ἔσται τῇ $BE\Delta$ περιφερείᾳ, καὶ ἡ τετραπλάσιον αὐτῆς τῇ τοῦ ὅλου κύκλου περιφερείᾳ. εὐρημένης δὲ τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ ἴσης εὐθείας πρόδηλον ὡς δὴ καὶ αὐτῷ $\tau\phi$ κύκλῳ ῥάδιον ἴσον τετράγωνον συστήσασθαι· τὸ γὰρ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου διπλάσιόν ἐστι τοῦ κύκλου, ὡς Ἀρχιμήδης ἀπέδειξεν.“

Aber auch das ist klar, daß, wenn von den Geraden $\Theta\Gamma$, ΓB die dritte Proportionale genommen wird, diese Gerade dem Quadranten $BE\Delta$ gleich sein wird und ihr Vierfaches dem Umfange des ganzen Kreises.

5 Ist aber eine Gerade gefunden, die dem Umfange des Kreises gleich ist, so liegt klar vor Augen, daß es dann auch leicht ist, ein Quadrat zu konstruieren, das dem Kreise selbst gleich sei. Denn das Rechteck aus dem Umfange des Kreises und dem Radius

10 ist das Doppelte des Kreises, wie Archimedes bewiesen hat.“



Wörterverzeichnis.

In dem vorliegenden Wörterverzeichnis habe ich versucht, einen Index *graecitatis* mit einem Index *verborum* zu verbinden. Demgemäß ist darin jedes überhaupt in dem Texte vorkommende Wort verzeichnet und zwar in jeder vorkommenden Wortform und mit der zugehörigen Stellenangabe. Außerdem sind alle erforderlichen Übersetzungen, Erläuterungen (sachliche und sprachliche) und überdies zahlreiche Verweisungen hinzugefügt. Wenn das Verzeichnis insofern vielleicht etwas ausführlicher ausgefallen ist, als manchem nötig erscheinen mag, so ist dazu zunächst zu sagen, daß der Index weniger für geschulte Philologen bestimmt ist, als vielmehr für Mathematiker, die Freude an der Geschichte und auch an der Sprache ihrer Wissenschaft haben. Und wenn meine Arbeit in dem Kampfe gegen den so bedauerlichen Rückgang der Kenntnis der alten Sprachen von einigem Nutzen sein kann, so würde mich das reichlich für die nicht geringe Mühe entschädigen, die ich darauf habe verwenden müssen. Vielleicht aber wird doch auch der Philologe einiges in dem Index finden, was seiner Beachtung wert erscheint.

Im einzelnen füge ich nur noch hinzu, daß ich mich bei häufig vorkommenden Wörtern und Wortformen meist mit 5 Stellenangaben begnügt und die folgenden durch ein etc. angedeutet habe, vorausgesetzt, daß dadurch nichts Bemerkenswertes übergangen wurde. In bezug auf die Reihenfolge der Verbalformen habe ich mich an die weit verbreitete Grammatik von **Kaegi** gehalten. Daß ich alle mir zu Gebote stehenden Hilfsmittel (z. B. die Lexika von **Kaegi** und **Pape**, ganz besonders aber den wertvollen Index zur **Pappus**-Ausgabe von **Hultsch**) ausgiebig benutzt habe, ist selbstverständlich, doch ist die Zahl Fälle, wo diese Hilfsmittel nicht ausreichen, bei **Simplicius** *swags* unbedeutend. •

ᾱ (Zahlzeichen) = 1: 40, 8; ὥς ἔχει τὰ δ̄ πρὸς τὸ ᾱ 68, 1. S. auch εἰς u. δ̄.

ἄγειν führen; insbes. (in d. mathem. Sprache) eine gerade Linie ziehen: ἡγεγραμμάς er zog Linien 26, 20; πρὸς ὀρθὰς ἄγων indem er eine Senkrechte zog 28, 4; ἐὰν ἀγάγω εὐθείας 106, 6; ἀγάγωμεν 106, 9; ἀχθείσης διαμέτρου 54, 2; αἱ πρὸς ὀρθὰς ἀχθείσαι die Senkrechten 28, 5; ἤχθω ἡ ΔΓ es sei ΔΓ gezogen 30, 25; ähnl. 58, 11. Vergl. ἐπιξευγνύναι. ἀδελφή, ἡ, die Schwester: κοχλιοειδοῦς ἀδελφήν 44, 24; 111, 19.

ἀδύνατος, 2, unmöglich: εἶναι ἀδύνατον 30, 1; ὅπερ ἀδύνατον (erg. ἐστὶ) 54, 12. S. ὅσπερ. αἰεί 1) immer, stets 38, 2; 40, 26. 2) immerwährend, beständig 28, 11; 104, 24; 104, 33; 118, 11. S. auch αἰεῖ. Ἀθῆναι, αἱ, Athen: ἐν Ἀθήναις 95, 11; Ἀθήνας nach A. 95, 10. ὁ Ἀθηναῖος der Athener 102, 9.

Αἰγύπτιος, ὁ, der Ägypter: παρὰ Αἰγυπτίων 88, 20.

αἰεῖ (= αἰεῖ) immer 118, 20. αἰνίττεσθαι in Rätseln sprechen; etw., τί, dunkel andeuten, anspielen auf etwas, τί: αἰνίττεται τὸν (τετραγωνισμόν) spielt auf die (Quadratur) an 74, 11.

αἰτιᾶσθαι beschuldigen: αἰτιᾶται 74, 10; 74, 15.

αἷτιον, τὸ (eigentl. d. Neutr. v. αἷτιος), die Ursache, der Grund 38, 17.

ἀκροατής, ὁ, der Zuhörer: καὶ Ἀριστοτέλους ἀκροατῇ 74, 8. ἀληθής, 2, wahr: ἀληθές 101, 30. ἀλλά 1) aber, allein (zur Bezeichn. eines Gegensatzes) 26, 5; 40, 9; 42, 8; 60, 15; 68, 9 etc. 2) nach Negation: sondern, vielmehr 28, 24; 30, 2; 40, 10; 40, 16; 40, 20 etc.; οὐ μόνον — ἀλλὰ καὶ nicht nur — sondern (auch) sogar 44, 12. 3) nach Sätzen mit εἰ, ἐάν u. ähnl.: doch (= nun, so ist doch, so kann man doch) 44, 7; 76, 21. — ἀλλ' εἰ ἄρα s. εἰ; ἀλλ' ἢ s. ἢ.

ἄλλήλων einander: ἴσα ἀλλήλοις 34, 8; 56, 7; 110, 4; ähnl., ἀλλήλαις 52, 11; πρὸς ἀλλήλους zueinander (bei Proport.) 32, 7; 34, 14; 48, 14; 48, 15; 70, 25; τεμοῦσιν ἀλλήλας 118, 19; πρὸς ἄλληλα (bei Proport.) 32, 6; 34, 14; 48, 8; 50, 28; 56, 15 etc.

ἄλλος, η, ο, ein anderer: ἄλλης 70, 12; ἄλλην καὶ ἄλλην anders u. immer wieder anders 76, 22; ἄλλοι 44, 26; 111, 22; 115, 24; 116, 15; ἄλλων 118, 3; ἄλλοις 78, 6; ἄλλας 74, 14; περὶ τὰ ἄλλα im übrigen 94, 11; ἄλλα σχήματα 111, 27.

ἅμα zugleich; ἅμα καὶ zugleich auch, und zugleich 40, 5; 42, 6; 42, 9; μηνίσιν καὶ κύκλον ein Mond

- einem Kreise zusammen 68, 13; gleichzeitig 118, 17; überdies, übrigens (als Anknüpfung) 103, 14.
- ἀμβλύς, εἶα, ὅ, schwach, abgestumpft; stumpf (von Winkeln; Gegensatz ὀξύς): ἀμβλεία 66, 10; 68, 2; ἀμβλείαν 66, 7.
- ἀμείνων, 2, (Kompar. v. ἀγαθός) besser: ἀμεινον 28, 24.
- ἀμφοίκυρτος, 2, nach beiden Seiten ausgebogen: ἀμφοίκυρτον 88, 3.
- ἀμφοτέρως, 3, beiderseitig; beide: τοῖς ἀμφοτέρω 50, 22; ταῖς ἀμφοτέρω 50, 26.
- ἄμφω beide 44, 11.
- ἄν (Modaladverb, die Behauptung mildernd) etwa, wohl, vielleicht, auch. 1) Mit dem Indik. beim Irrealis s. εἰ. 2) Mit dem Konj. (Relativsätze verallgemeinernd): ὅποιοι ποτε ἄν ὦσιν 38, 20; ἥτις ἄν διαχθῇ 120, 1. 3) Mit dem Opt. (wo wir meist können, dürfen etc. hinzufügen): λέγοι δὲ ἄν er könnte aber wohl meinen 30, 14; ähnl. 38, 5; 46, 11; 46, 15; 50, 3 etc.
- ἄν (= εἰάν) wenn: ἄν ἀφείλωμεν 34, 24; sobald 38, 13.
- ἀναγκαῖος, 3, zwingend, nötig, notwendig: ἀναγκαῖον (erg. ἐστὶ) 42, 13; 54, 19.
- τ, ἱ, der Zwang, die Notwendigkeit: ἀνάγκη (erg. ἐστὶ) nötig mit Akk. c. Inf.) 70, 10.
- ἀναιρεῖν aufheben (z. B. ein Prinzip; Gegensatz τηρεῖν): Ἀντιφῶν ἀναιρεῖ τοῦτο 28, 23; ähnl. 106, 18; ἀναιροῦντος 104, 5; ἀναιροῦντας τὰς ἀρχάς 26, 12; ἀνελών 108, 5; ἀναιρεῖσθαι 30, 11; ἀναιρεῖσθαι 100, 24; ἀνήρηται 30, 9; ἀνηρημένων 108, 11.
- ἀνάλογος, 2, dem λόγος entsprechend, verhältnismäßig. Adv. ἀνάλογον (wird wie ein Adj. behandelt) im (gleichen) Verhältnis, proportional: ἡ τρίτη ἀνάλογον εὐθεία die dritte Proportionale 124, 2.
- ἀνάμνησις, ἡ, das Erinnern, die Erinnerung: ἀπὸ τῆς ἀνάμνησews 46, 18.
- ἀνεξapatήτος, 2, untrüglich. Adv. ἀνεξapatήτως 44, 3.
- ἀνὴρ, ὁ, der Mann: ἐκείνου τοῦ ἀνδρός 98, 3; ἀνδρῶν 42, 21.
- ἀνομογενής, 2, ungleichartig: ἀνομογενεῖς 44, 12; ἀνομογενῇ 42, 14.
- ἀνόμοιος, 2, unähnlich 44, 7; ἀνόμοιον 44, 6.
- ἀντεραστής, ὁ, der Nebenbuhler: ἐν τοῖς ἀντερασταῖς (Platon) 93, 13.
- ἄνωθεν von alters her 44, 19; 111, 15.
- ἄξιος, 3, wert, würdig, angemessen; ἄξιον (erg. ἐστὶ) es ist billig, der Sache angemessen m. Inf.): ἐφιστάμεν ἄξιον es ist zu bedenken 40, 14; 42, 5.
- ἀόριστος, 2, unabgegrenzt, unbestimmt: ἀόριστον 78, 7.
- ἅπας, ἅπαντα, ἅπαν, alles ins-

gesamt; der ganze, gesamte; ὑπὸ τῶν πλευρῶν ἀπασῶν durch die sämtlichen Seiten 70, 22; ἅπαντα 103, 15.

ἄπειρος, 2, (ohne πέρας) unbegrenzt, unendlich: ἐπ' ἄπειρον bis ins Unendliche 30, 8; 30, 10; 76, 22; 76, 23; 104, 5; ἀπείρους in zahlloser Menge 76, 22.

ἁπλοῦς, ἦ, ὁδν, einfach; einfältig. Kompar. ἁπλούστερος: ἁπλουστέρα eine einfältigere 36, 13. Adv. ἀπλῶς einfach, ohne weiteres 40, 23; 44, 26; 111, 21.

ἀπό ab, von, aus (ein Ausgehen, Weggehen, Entfernen von etw. bezeichnend). 1) Von Punkten aus gerade Linien ziehen: ἀπὸ τῆς τομῆς ἧς γραμμᾶς 26, 19; ähnl. 26, 24; 28, 3; 106, 6; ἀπὸ τῶν τομῶν 106, 9; ἀπὸ τῶν σημείων 28, 4; ἀπὸ τοῦ Δ von (dem Punkte) Δ aus 30, 23; ähnl. 30, 26; 58, 12; 58, 15; ἀπὸ τοῦ κέντρον (s. κέντρον) 62, 4; 62, 17. 2) Von einer geg. Geraden ausgehend, d. h. über ihr eine Figur, z. B. ein Quadrat, beschreiben (s. auch ἐπὶ u. περὶ): τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον das Quadrat über derselben (d. Seite) 56, 20; ὁ μηνίσκος ἀπὸ τῆς τοῦ τετραγώνου πλευρᾶς das Mündchen über der Seite des Quadrates 44, 2 (s. 44, 8 u. 68, 9); τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνα die Quadrate über

den Durchmessern 32, 6; 48, 14; 70, 25; τὰ ἀπὸ τῶν εὐθειῶν τετράγωνα 50, 27; 56, 15; τὰ ἀπὸ τῶν βάσεων τετράγωνα 70, 24; τέτταρα τρίγωνα τὰ ἀπὸ τῶν εὐθειῶν über den Seiten 26, 27; mit Unterdrückung von τετράγωνον heißt τὸ ἀπὸ εὐθείας τινός das Quadrat über der Geraden: τὸ ἀπὸ τῆς AB das Quadrat über AB 32, 2; τῷ ἀπὸ τῆς AG καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἐτέρας πλευρᾶς 32, 2; ähnl. 34, 12; τοῦ ἀπὸ τῆς AB 34, 12; τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων 34, 13. 3) Von einer geg. Figur ein Stück wegnehmen, abschneiden, (besonders bei ἀφαιρεῖν, ἀποτέμνειν u. ähnl.; s. hierzu auch ὑπό) ἀφηρησθῶ ἀπὸ τῶν ἡμικυκλίων τμήματα 34, 18; ähnl. 34, 20; ἀπὸ τοῦ τετραπέζιου 34, 24; τοῖς ἀποτεμνομένοις ἀπὸ τοῦ κύκλου 52, 25; ähnl. 70, 20; 70, 21; 72, 12; ἀπὸ τοῦ εὐθυγράμμου 64, 8; ἀπὸ ἴσων ἴσα 56, 16. 4) In übertragener Bedeutung bezeichnet ἀπό ferner den Ausgangspunkt (z. B. bei einer Untersuchung), die Herkunft, Veranlassung, Ursache, Mittel u. Wege: ἀπὸ γεωμετρικῶν ἀρχῶν von geometrischen Prinzipien (aus) 26, 6; ähnl. 76, 3; ἀπὸ τοῦ συμπτώματος 118, 4; ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό s. κατάληξις; ἀπὸ τῶν ἀποδεί-

ξων aus den Beweisführungen 44, 18; 111, 14: ἀπὸ τοῦ ἑ γενᾶται 40, 6; ähnl. 40, 27; 42, 1; ἀπὸ τῆς συνθέσεως durch die Addition 40, 7; ἀπὸ τῆς ἀναμνήσεως 46, 17; χρηματίσασθαι ἀπὸ γεωμετρίας 98, 11; 99, 21.
 ἀποβάλλειν abwerfen, wegwerfen; verlieren: ἀποβαλεῖν 98, 9.
 ἀποβλέπειν hinblicken; berücksichtigen: οὐκ εἰς τὰς δεξιὰς ἀποβλέπει (berücksichtigt nicht, d. h.) bezieht sich nicht auf die Beweise 74, 13.
 ἀπόγνωσις, ἡ, die Verzweiflung εἰς ἀπόγνωσιν καταστῆσαι τῆς εὐρέσεως 44, 13.
 ἀποδεικνύναι beweisen: ἀποδείκνυσιν 28, 24; ἀπέδειξε 74, 16; 124, 9; ἀποδείξει 89, 12. 8. auch ἀπόδειξις.
 ἀποδεικτικός, 3, zum Beweise gehörig, beweiskräftig, nach Art eines richtigen, eigentlichen Beweises: οὐκ ἀποδεικτική keine (Lösung), die auf einem eigentlichen (wissenschaftlichen) Beweise beruht (sondern nureine mechanische) 112, 3.
 ἀπόδειξις, ἡ, der Beweis, insbes. der mathematische Beweis, die Beweisführung 74, 18; 111, 25; τῆς ἀποδείξεως 44, 20; 111, 16; εἰς τὴν ἀποδείξιν 76, 3; ἀπὸ τῶν ἀποδείξεων 44, 19; 111, 14.
 ἀποδοῖναι wiedergeben: ἀποδοῖναι ἀποδοῦναι τοῦ 40, 4; ἀποδοθῆναι 48, 4.

ἀπόδοσις, ἡ, die Darlegung: τὰς ἀποδόσεις 46, 20.
 ἀπολλύναι verlieren: πολὺν χρόνον ἀπώλεσεν ὑπὸ τῶν πενηκοστολόγων verlor durch die Zolleinnehmer 94, 12; πάντα ἀπολέσας 95, 10. Med. zugrunde gehen, umkommen: ἀπόλοιτο 98, 1.
 ἀποτελεῖν zustande bringen: ἀποτελεῖται 40, 8.
 ἀποτέμνειν abschneiden: ἀποτέμνουσαν 78, 3; τοῖς ἀποτεμνομένοις 52, 24; 56, 10. S. auch ἀπό u. ἐπὶ.
 ἀποφαίνειν ans Licht bringen, enthüllen, darlegen. Med. seine Ansicht darlegen, sich aussprechen: ἀπεφάνητο 96, 24.
 ἀποχεῖσθαι zu seinem Vorteil ausnutzen, mißbrauchen: ἀπεχρήσατο αὐτῷ 46, 8.
 ἄπτειν heften. Med. 1) anfassen, berühren, erreichen, treffen, τιρός: ἄπτεσθαι τῆς εὐθείας 28, 22. 2) sich an etw. machen, sich mit etw. befassen: ἀπώπτεθα 48, 5.
 ἄρα 1) folglich, daher 32, 9; 32, 11; 34, 9; 54, 16; 54, 18 etc. 2) mehr als zeitliche Folge: dann, alsdann 32, 14; 34, 2; 34, 22. — ἀλλ' εἰ ἄρα, εἰ μὴ ἄρα s. εἰ.
 ἀριθμεῖν zählen 76, 18.
 ἀριθμητικός, 3, arithmetisch: ἀριθμητικὰ 40, 11; ἀριθμητικὸν 40, 11. ὁ ἀριθμητικός der Arithmetiker: οἱ ἀριθμητικοί 40, 15.

ό, die Zahl: ἀριθμόν
; 40, 4; 40, 12; 40, 14;
etc.; ἀριθμῶν 42, 13;
; ἀριθμοῖς 42, 9. S.
τετραγωνικός, τετρα-
κυκλικός, κύκλος, σφαι-

, 3, altertümlich, alt:
ὁ ἀρχαῖον ἔθος 46, 19.
der Anfang, Anfangs-
; die Grundlage, das
ip: ἀρχὴ γεωμετρικὴ
106, 19; ὡς ἀρχὴν 28,
ύτην τὴν ἀρχήν 30, 11;
ητικαὶ ἀρχαί 40, 11;
γεωμετρικῶν ἀρχῶν 26,
il. 40, 10; 76, 3; 108,
8, 12 etc.; τὰς ἀρχάς
26, 11; 26, 12; 28,
6, 3 etc. — ἐξ ἀρχῆς
lters her 40, 22. —
(adverb. Akk.) von vorn
, überhaupt (bes. mit
ionen): ἀρχὴν εἶναι
τον es sei überhaupt
lich 30, 1.

3, zum Herrschen ge-
hauptsächlichst, vor-
t: τὸ ἀρχικὸν σύμπτωμα
upteigenschaft 118, 25.
gottlos handeln: ὡς
ας als Gottloser 98, 2.
os, 2, (συμβάλλειν) un-
lichbar: ἀσύμβλητοι un-
chbar (wegen Euklid
und daher auch nicht
mitteln 44, 12. (S. R₁
54 u. 55).

, nicht am Orte, nicht
latze, ungewöhnlich,
imt, widersinnig: ὅπερ

ἄτοπον 122, 10; 122, 23. S.
ὅσπερ.

ἀτυχεῖν Unglück haben: ὡς δὲ
τοῦτ' ἡτύχησε nach diesem
Mißgeschicke 98, 11.

αὐτός, ἡ, ό, 1) selbst, er selbst,
er (betont) 44, 23; 78, 2; an
und für sich 100, 30; 111,
19; 115, 19; ὅπ' αὐτοῦ τοῦ
Ἀρχιμήδους von Archimedes
selbst 42, 22; αὐτῷ τῷ κύκλῳ
dem Kreise selbst; πρὸς αὐτὴν
τὴν ΓΘ zu ΓΘ selbst 122, 26;
— καὶ αὐτός ebenfalls 106,
1; καὶ αὐταί 54, 10; καὶ αὐτοῖς
78, 9. 2) Mit dem Artikel
ὁ αὐτός der selbe, der näm-
liche: ὁ αὐτὸς τῷ (τετρα-
γωνισμῷ) dieselbe wie 74, 12;
ἡ αὐτή 44, 24; 111, 20; τὰ τὸ
αὐτὸ μέρος ὄντα 48, 17; τὰ
δὲ τοῦ αὐτοῦ μείζονα καὶ
ἐλάττονα 110, 4; ἐκ τοῦ αὐτοῦ
72, 20; ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ
αὐτό s. κατάληξις; τῆς αὐτῆς
76, 24; τὸν αὐτὸν λόγον 48, 7;
τὸν αὐτὸν λόγον τοῖς κύκλοις
dasselbe Verhältniß wie die
Kr. 48, 10; κατὰ τὸν αὐτὸν
λόγον 28, 8; τὸν αὐτὸν (ἀριθ-
μόν) 42, 6; 42, 9; κατὰ τὴν
αὐτὴν μέθοδον 28, 2; πεποιή-
κασι τὸ αὐτό 115, 22; τὰ
αὐτὰ γράμματα 72, 10; ἐπὶ
τὰ αὐτὰ (erg. μέρος) κοίλῃ
118, 22. 3) In den cas. obl.
αὐτοῦ, αὐτῷ, αὐτόν etc.
seiner, ihm, ihn etc.: αὐτοῦ
52, 20; 56, 9; 58, 6; 76, 15;
92, 12 etc.; αὐτῆς 56, 21;
124, 3; αὐτῷ 28, 17; 36, 2.

46, 8; 98, 11; *δειχθέντος δὲ αὐτῷ τούτου* von ihm (Dat. auct.) bewiesen 50, 1; *αὐτόν* 26, 14; 95, 14; *αὐτήν* 32, 19; 78, 3; 118, 4; *αὐτό* 28, 24; 30, 6; *αὐτῶν* 48, 9; 115, 20; 118, 5; *αὐταῖς* 118, 20; *αὐτούς* 48, 7; *αὐτάς* 32, 7; 34, 13; 54, 7; 60, 7.

αὐτοῦ etc. s. *ἐαυτοῦ*.

ἀφαιρεῖν wegnehmen, z. B. von, *ἀπό*, einer Größe (Zahlgröße, Raumgröße) einen Teil, daher auch (geom.) abschneiden, (arithm.) subtrahieren: *ἂν δὲ ἀπὸ τοῦ τραπεζίου τὴν ὑπεροχὴν ἀφέλωμεν* wenn wir wegnehmen 34, 25; *τῷ ἀφαιρουμένῳ* 70, 8; *τὰ ἀφαιρούμενα τμήματα* 64, 7; 72, 24; *τοῖς ἀφαιρουμένοις* 50, 7; 50, 18; 56, 12; 64, 10; 70, 21 etc.; *ἐὰν δὲ ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ* 56, 16; *ἀφαιρεθέντος τετραγώνου* 76, 9; *κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ τμήμα* es sei beiderseits das S. weggenommen 32, 12; *κοινὰ ἀφηρήσθω τμήματα* 34, 18. S. auch *ἀπό*, *ὑπό*, *κοινός*, *προστιθέναι*.

ἄφρων, 2, unvernünftig 94, 11. *ἄχρι* bis: *ἄχρι νῦν* 42, 21.

$\bar{\beta}$ (Zahlzeichen) = 2: *τῶν ἑ δ β* 66, 20. S. auch *δύο*.

βαθύνειν vertiefen: *βαθυνθέντες* vertieft, nämlich im Sinne der Dimension, der Tiefe, wenn zu der zweidimensionalen zyklischen

Zahl 25 = 5 · 5 noch dritter Faktor 5 hinzu! 42, 4; s. *σφαιρικός*.

βαίνειν ausschreiten, ein schreiten, gehen; Perf. *βέναι* ausgeschritten; daher stehen: *ἡ ἐπὶ πλευρᾷς βεβηκυῖα γωνία* *βάσις*, ἡ, die Grundlinie, I 60, 14; 60, 18; 62, 16; *τῇ β* 60, 14; 60, 19; 62, 12; *βάσιν* 50, 6; 50, 16; 50, 50, 30; *αἱ βάσεις* 48, 9; *βάσεων* 70, 24.

βιβλίον, τὸ, das Buch: *τρίτου βιβλίου* des dritten Buches (der Elemente klids, die hier immer meint sind) 50, 8; ähnl. 2; *ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ* 28 ähnl. 32, 8; 46, 21; 48, 50, 20 etc. *βιβλίον* ist diesen Euklidzitatzen einfach zu ergänzen: *τοῦ προ* (erg. *βιβλίου*) 50, 24; 52, 54, 14; 54, 16; 62, 13; 60, 12; 66, 8 etc.

βλάξ weichlich, schlaff; du 94, 11

βούλεσθαι wollen: *βουλή* 108, 4.

βοῦς, ὁ, der Ochse, Stier: I 89, 1.

Βυζάντιον, τὸ, Byzanz: *ἐν ζαντίῳ* 94, 12.

$\bar{\gamma}$ (Zahlzeichen) = 3: 40, 8. auch *τρεῖς*.

γάρ 1) nämlich 26, 2; 36, 36, 19; 40, 17; 46, 11 2) denn 26, 9; 28, 23;

, 4; 34, 26 etc.; οὐ
εἰχθη denn es wurde
bewiesen 36, 7; 38, 11.
γάρ denn auch, (ja)
auch 34, 4; 44, 14;
7.

erstärkung dienende
d): οὐδέ γ' εἰ und
ann nicht 101, 29. S.
7γε.

, die Entstehung: ἐκ
έσεως τῆς γραμμῆς aus
tstehung 120, 3; τὴν
115, 18; γένεσιν ἔχει
v entsteht folgender-
118, 6.

ugen, erzeugen. Pass.
en: γεννᾶται 40, 7.

ν Land vermessen;
rie, überh. Mathema-
iben 88, 20.

, ὁ, der Geometer,
Mathematiker 28, 21;
; 103, 33; 104, 5;

, ἡ, die Geometrie,
Mathematik: χρημα-
αὐ ἀπὸ γεωμετρίας (s.
8, 11; 99, 22; γεω-
93, 11; 98, 9; 100, 8.
ός, 3, geometrisch,
mathematisch: ἀρχή
ρική 30, 9; 106, 19;
εωμετρικῆς 95, 13; τῆς
ρικῆς ιστορίας u. ἐν τῇ
ρικῇ ιστορίᾳ s. ιστορία;
ικῶν ἀρχῶν 26, 6;
76, 3; 108, 1; 108, 12;
ικῆς 26, 8; 28, 19;
106, 18; 108, 5 etc.
ετρικός der in Geo-

metrie geschickt, bewandert
ist, der Geometer (= ὁ γεω-
μέτρης) 94, 10; γεωμετρικοῦ
ἐστίν ist Sache eines G. 26, 7;
26, 9; 30, 14; 103, 17; 103, 18;
108, 9.

γίνεσθαι s. γίνεσθαι.

γινώσκειν s. γινώσκειν.

γίνεσθαι (ion. u. spätere Form
für γίγνεσθαι) werden,

1) werden, erzeugt werden,

entstehen, hervorgehen, zu-

stande kommen, erstellt wer-

den (als Pass. zu d. Med.

ποιεῖσθαι): τετραπλάσιον τὸ

ἀπὸ τῆς ΓΔ γίνεται τοῦ ἀπὸ

τῆς ΑΒ wird viermal so groß

34, 12; γίνεται πολυγωνότα-

τον σχῆμα 106, 12; οἱ τετρά-

γωνοὶ (ἀριθμοὶ) γίνονται ent-

stehen 40, 22; ὡς γίνεσθαι

26, 26; τὸ γίνεσθαι 101, 18;

τῆς τετραγωνιζούσης γινομέ-

νης 120, 9; καίτοι γινόμενοι

40, 20; οὐκ ἐγένοντο κατὰ

ἐπισύνθεσιν gingen nicht

durch Addition hervor 42, 1;

ἐγένοντο ἐπιφανεῖς 100, 8;

ἵνα ὁ κύκλος γένηται τετρά-

γωνος 90, 31; γένοιτο ἂν

εὐθύγραμμος ἴση γωνία 42, 19;

τίνα τρόπον γένοιτο ἂν τε-

τραγωνισμός 50, 3; ὡς γενό-

μενος weil entstanden 40, 27;

ὁ γενόμενος μηνίσκος 64, 3;

τὰ γενόμενα 106, 5; ἡ συν-
αγωγή παρὰ τὰς γεωμετρικὰς

ἀρχὰς γέγονεν ist zustande

gekommen 28, 20; τὸ ψευδο-

γράφημα γέγονε ist ent-

standen 36, 6; ähnl. 36, 14.

2) sich ereignen, erfolgen, stattfinden, vonstatten gehen: ἡ ἐπαφή κατὰ σημεῖον γίνεται erfolgt 30, 4; τοιαύτης γινομένης κινήσεως vonstatten geht 118, 18; εὐρεσις ἐγένετο eine Lösung ist gefunden worden 112, 2. 3) sich als Rechnungsergebnis ergeben, z. B. als Resultat der Multiplikation, woraus sich die Bedeutung multipliziert werden entwickelt hat; als Multiplikationszeichen dient ἐπί: οἷον τὸν $\lambda\bar{s}$ τετραγώνον ὄντα διότι ἀπὸ τοῦ \bar{s} ἐφ' ἑαυτὸν γινομένου γεννᾶται weil sie aus der mit sich selbst multiplizierten 6 entsteht 40, 7. γινώσκειν (ion. u. spät. Form f. γιγνώσκειν) kennen lernen, kennen 74, 7; ἐγνώκει 111, 12. γοῦν und zwar (exemplifizierend) 48, 20.

γράμμα, τὸ, der Buchstabe: τὰ γράμματα 72, 10.

γραμμή, ἡ, die Linie, der Umriß.

1) Gerade Linie: τῶν γραμμῶν τοῦ τετραγώνου der Seiten 26, 26; ἦγε γραμμάς 26, 21. 2) Kurve: γραμμή (Quadratrix) 118, 3; 118, 22; διὰ τῆς ἐλικοειδοῦς γραμμῆς 44, 21; 111, 17; διὰ τινος γραμμῆς (Schwester einer Muschellinie) 44, 23; 111, 19; διὰ τινος γραμμῆς (des Kar-s) 44, 25; 111, 21; γραμμή (Quadratrix) 120, 17; τῶν γραμμῶν von d.

Umrissen (des Mörr) 38, 4; ἐκ τῶν κορυφαμῶν 115, 18; πρυφαμῶν über die (überhaupt) 116, 1; κωνικῶν γραμμῶν deschnitte 116, 18; γραμμαῖς gemischter 115, 23. γραμμὴ ist zu ergänzen: s. διαεὐθεῖα; ὁ, ἡ, τό.

γράφειν schreiben, beschreiben: ἔγραφε τίπον γένοιτο ἂν er beauf welche Weise 50 τετραγωνισμὸν ἔγραπnete 92, 23; γράφειν ἔὰν γράψω 106, 4; τμήμα zu beschreiben γράψας κύκλον 26, 1; ψόμενος (das Med. l. besonders für sich Klage aufschreiben klagen gegen τινά) τοὺς ληστὰς und die Räuber Klage zu 95, 10; γράψασθαι σφαῖραν er habe zue sich aus, aus eigene beschrieben 97, 16; σημεῖον γράφεται τις durch den eine Kurve beschrieben w 21; τὸ γραφόμενον 62, 5; τοῦ γραφησομένου 60, 4; οἱ τετραγῶνους γράφσαν wurden ben 48, 3; γεγράφθη beschrieben, gezeichnet 118, 8; 120, 16; γραφή, ἡ, die Schrift; A

schrift, Klage: διὰ τὴν γραφήν 95, 12.

γωνία, ἡ (verwandt mit γόνυ Knie), der Winkel 42, 20; 56, 2; ἡ ὑπὸ *EKH* γωνία (s. ὑπό) 66, 10; ἡ πρὸς τῷ *K* γωνία (mit dem Scheitel *K*) 68, 3; τῇ τοῦ ἡμικυκλίου γωνίᾳ (Euklid III 16) 42, 18; τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ 50, 14; γωνίαν 50, 13; 50, 17; 70, 13; τὴν δοθείσαν εὐθύγραμμον γωνίαν 115, 17; 115, 26; ähnl. 115, 20; τὴν ὑπὸ *BAΔ* γωνίαν 118, 13; τὴν *EKH* (statt ὑπὸ *EKH*!) γωνίαν, 66, 6, ist eine ganz vereinzelte, aber durch die Hds. überlieferte Bezeichnung (sicherlich doch Schreibfehler); αἱ γωνίαι αἷ τε τοῦ ἡμικυκλίου καὶ αἱ κερατοειδεῖς 44, 9; 52, 32; αἱ ὑπὸ *ZAT ΓAB* γωνίαι 54, 13; γωνίαι αἱ κατὰ κορυφήν die W. am Scheitel 60, 18; αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι 62, 12 etc.; τῶν γωνιῶν 42, 17; γωνίας 48, 19; 50, 21; 52, 30; 106, 8; 106, 13; τὰς ἐντὸς γωνίας die Innenwinkel 60, 8. γωνία ist vielfach zu ergänzen: s. εὐθύγραμμος, ὀρθός. Wegen der Bezeichnung der Winkel s. ὑπό auch πρὸς), sowie ὁ, ἡ, τό.

(Zahlzeichen) = 4: ὁ δ̄ die Zahl 4 im Sinne der Zahlentheorie 40, 18; τὰ δ̄ die als numerischer Betrag

68, 1; τῶν $\bar{\epsilon}$ $\bar{\delta}$ $\bar{\beta}$ 66, 20. S. auch τέτταρες u. $\bar{\alpha}$.

δαπανᾶν aufwenden, verwenden, verzehren, erschöpfen, „exhaurire“: οὐ δαπανήσει αὐτό man wird sie nicht erschöpfen 30, 6; δαπανωμένον τοῦ ἐπιπέδου nach Erschöpfung der Fläche 28, 11.

δέ 1) aber (entgegenstellend, aber auch verbindend und erklärend) 26, 3; 26, 7; 26, 13; 28, 14; 28, 22; 30, 8 etc.; εἰ γὰρ . . . εἰσιν αἱ . . . αἱ δὲ . . . εἰσιν, ἔσται denn wenn die . . . sind, und (wenn) andererseits doch . . . sind, so wird . . . sein 54, 9; ähnl. 46, 13. 2) denn (erklärender Zusatz) 98, 2. Sehr oft bleibt δέ auch unübersetzt: 26, 15; 30, 3 etc. καὶ — δέ s. καί; μὲν — δέ s. μέν.

δεικνύναι zeigen, beweisen, nachweisen: δεικνύσι 66, 5; 66, 10; 116, 18; ἐδείκνυνεν 48, 9; δείξεις 52, 29; ἐὰν δείξω 62, 4; δείξειεν 58, 20; δείξαιεν 38, 23; δείξαι 46, 10; 48, 10; 60, 2; δείξας τὸν μηρίσκον τετραγωνιζόμενον daß d. M. quadriert w. 32, 16; καθόλου ἂν εἴη δεδειχώς 46, 15; δεικνύται 120, 10; ἐδείχθη 34, 26; ähnl. 64, 14 u. 122, 9; οὐ γὰρ ἐδείχθη πᾶς μηρίσκος τετραγωνιζόμενος denn es wurde nicht bew., daß jedes M. qu. werde 36, 7 u. ähnl. 38, 11; ε

- „gegeben“ vorausgesetzt sind (gew. durch den Aoristus Pass. ausgedrückt): *δοθείσης* 50, 10; *δοθέντι* 52, 3; 111, 10; 118, 24; *δοθείση* 50, 13; *δοθέντα* 115, 25; *δοθείσαν* 115, 16; 115, 25; *δοθέν* 62, 3; 106, 15. 2) mit folg. Inf., möglich machen, gewähren, zugeben, zulassen: οὗτος δὲ δίδωσι εὐθείαν ἐφαρμόζειν περιφέρειᾳ läßt es zu 106, 20; *δοθῆναι* αὐτῷ χρηματίζεσθαι ἀπὸ γεωμετρίας es sei ihm gestattet worden 98, 11; *δέδοται* τετραγωνίσει man kann 106, 15.
- διέρχεσθαι* durchgehen (tr. u. intr.); eine Schrift durchnehmen: *διέλθωμεν* 48, 5.
- διὸ* weshalb; (auch satzverbindend =) deshalb 48, 19.
- διόπερ* (eben) deshalb 48, 4.
- διότι* weshalb; (auch = *διὰ τοῦτο*, ὅτι d. h.) weil 40, 6; 40, 7; 50, 23; 56, 20; 56, 25 etc.
- διπλασιάζειν* verdoppeln: *διπλασιάζων* 28, 10; *ἂν διπλασιάζωμεν* 34, 28; *τὸ διπλασιασθέν* 36, 1.
- διπλάσιος*, 3, doppelt, doppelt so groß (mit Gen.): *διπλασία* 66, 13; 66, 15; 66, 18; 66, 21; *διπλάσιον* 32, 9; 32, 10; 124, 8; *διπλασίαν* 54, 5; *διπλάσια* 70, 16. — *διπλάσιον* *δύνασθαι* s. *δύνασθαι*.
- διπλοῦς*, ἢ, οὖν, doppelt: *διπλῇ* (mit Gen.) 32, 19; 34, 5; 34, 7; 34, 11; *ἐκ διπλῆς κινήσεως* 17; 44, 26; 111, 21.
- δισσός*, 3, zwiefach
- δύο* zwei 98, 7.
- δίχα* zwiefach, entzwei
- τέμνειν* entzwei
- insbes. halbieren,
- διχοτομεῖν* entzwei
- insbes. halbieren
- τέμνειν*): *διχοτομ* 29.
- δοκεῖν* tr. glauben,
- intr. scheinen, b
- werden, sich erweisen
- εἶναι* 118, 23; *δοκεῖ*
- δίδοσθαι* 76, 5; ὡς *δοκ*
- es scheint 46, 15; *ἐδόκ*
- ναι* 95, 11; *ψευδογραφ*
- δόξει* 76, 12; *ἐδόξαν* ἀ
- θῆναι* 48, 4; *δόξαντες* 48, 1.
- δόξα*, ἡ, der Ruf, Ruhm: *ἐξαν* 93, 13; 98, 2; 100, 6.
- δύναμις*, ἡ, die Kraft, Macht
- insbes. (in d. mathem. Sp
- die Potenz, spez. d
- Quadrat; *δυνάμει* im Qua
- drat, in der (zweiten) Potenz
- αἱ βάσεις αὐτῶν δυνάμει* ihre
- Grundlinien in der Potenz
- 48, 9; ferner (*δυνάμει* lat
- immer nur einfacher Zusat
- der auf die Konstruktion
- keinen Einfluß hat) 48, 11;
- 52, 16; 54, 5; 58, 11; 64, 12;
- 64, 15; 64, 17; 66, 12; 66, 15;
- 66, 15; 66, 16; 66, 17; 66, 18;
- 66, 19; 66, 21; 68, 2; 78, 16;
- 70, 10; 70, 17.
- An einigen Stellen des Textes
- fehlt *δυνάμει*, doch ist es
- wohl allemal mit Absicht
- (weil selbstverständlich) weg-

gelassen worden, s. p. 64, Anm. 3 u. 71, Anm. 1.

ύνασθαι können, vermögen (mit d. Inf.) 38, 1; δυνάμενον 36, 18; δυνάμενοι 28, 15; δυνάμενων 26, 14. In d. mathem. Spr. bedeutet δύνασθαι insbes. gelten, wert sein, ausmachen, betragen, und gemeint ist wieder im Quadrate, in der (zweiten) Potenz: ἡ τὴν ὀρθὴν ὑποτείνουσα ἴσον δύναιται ταῖς τὴν ὀρθὴν περιεχούσαις ἀμφοτέραις in der Potenz gleich den beiden ist (wörtlich: gleiches vermag, gilt, be trägt, wie die beiden) 50, 26; ἴσον ταῖς τριῶν δύναιται ὑπόκειται ἡ πλευρά 56, 13; ἡ ὑποτείνουσα μετὰ ἄλλης μιᾶς ἴσον δύναιται τῇ διαμέτρῳ 70, 14; ἴσον δὲ τῇ $H\Theta$ δύναιται ἡ ΘI , δύναιται δὲ ἑκατέρω τούτων ἴσον καὶ αἱ ἐξ πλευραὶ 70, 27; ἡ HI τῆς $H\Theta$ τριπλάσιον δύναιται 70, 26; ἡ δὲ διάμετρος τετραπλάσιον δύναιται τῆς τοῦ ἐξα γώνου (πλευρᾶς) 70, 15; ἡ διάμετρος ἐξαπλάσιον ὑπόκειται δύνασθαι τῆς τοῦ ἐν τός 72, 2; τὴν BA ἀναγκαῖον ἑλαττον δύναισθαι τῆς τε διαμέτρου καὶ ἐκείνης 54, 20; ἡ $B\Gamma$ μείζον ἢ διπλάσιον δύναιται ἑκατέρας τῶν BA AG $B\Gamma$ ist in der Pot. mehr als doppelt so groß (beträgt, wiegt mehr auf) wie jede der Seiten BA und

AG 54, 17; αἱ $B\Gamma$ $\Gamma\Delta$ μείζον ἢ τριπλάσιον δύνανται τῆς $\Gamma\Delta$, ἡ δὲ BA τριπλάσιον 54, 23.

δυνατός, 3, möglich: εἰ δυνατόν (erg. ἐστὶ) 120, 15; 122, 13; γράφειν δυνατόν (erg. ἐστὶ) 76, 23; δυνατόν (erg. ἐστὶ) mit Akk. c. Inf. 74, 3; ähnl. 76, 7.

δύο zwei (als Zahl mit $\bar{\beta}$ bezeichnet): δύο κύκλοι 68, 15; δύο αἱ HZ ZB 60, 17; τὰ δύο τμήματα 64, 17; 66, 2; τῶν δύο τμημάτων 66, 1; δύο ὀρθαῖς 54, 13; δυοῖν ὀρθαῖς (so Euklid) 60, 8; δυοὶ ταῖς KZ ZE 60, 17; ὑπὸ δύο πλευρᾶς 54, 3; 70, 11; κατὰ δύο 30, 3; τὸ παρὰ τὰ δύο τμήματα 64, 20.

δώδεκα zwölf (als Zahl mit $\bar{\iota}\bar{\beta}$ bezeichnet): ἐκ τῶν δώδεκα πενταγώνων 98, 1.

δωδέκατος, 3, der zwölfte: ἐν τῷ δωδεκάτῳ βιβλίῳ 48, 12.

$\bar{\epsilon}$ (Zahlzeichen) = 5: 40, 8; ἀπὸ τοῦ $\bar{\epsilon}$ (die Zahl) 40, 27; τῶν $\bar{\epsilon}$ dernum. Betrag) 68, 1. S. auch πέντε u. $\bar{\delta}$.

εἰάν wenn 56, 16; 56, 21; 62, 3; 106, 3; 106, 8; 106, 11. S. auch ἂν u. κἂν.

ἐαυτοῦ, ἧς, seiner selbst, ihrer selbst 74, 20; ἐαυτὸν 40, 6; 76, 2; αὐτήν 26, 23.

ἐγγράφειν einschreiben; insbes. (in d. mathem. Spr.) eine Figur in, εἰς, eine andere einschreiben, namentlich ein Polygon

gelassen worden, s. p. 64, Anm. 3 u. 71, Anm 1.
 δύνασθαι können, vermögen (mit d. Inf.) 38, 1; δυναμένοι 36, 18; δυνάμενοι 28, 15; δυναμένων 26, 14. In d. mathem. Spr. bedeutet δύνασθαι insbes. gelten, wert sein, ausmachen, betragen, und gemeint ist wieder im Quadrate, in der (zweiten) Potenz: ἡ τὴν ὀρθὴν ὑποτείνουσα ἴσον δύναται ταῖς τὴν ὀρθὴν περιεχούσαις ἀμφοτέραις in der Potenz gleich beiden ist (wörtlich: gleiches vermag, gilt, beträgt, wie die beiden) 50, 26; ἴσον ταῖς τρισι δύνασθαι ὑπόκειται ἢ πλευρά 56, 13; ἢ ὑποτείνουσα μετὰ ἄλλης μὲς ἴσον δύναται τῇ διαμέτρῳ 70, 14; ἴσον δὲ τῇ $H\Theta$ δύναται ἢ ΘI , δύναται δὲ ἑκατέρα τούτων ἴσον καὶ αἱ Ξ πλευραὶ 70, 27; ἢ HI τῆς $H\Theta$ τριπλάσιον δύναται 70, 26; ἢ δὲ διάμετρος τετραπλάσιον δύναται τῆς τοῦ Ξ αἰγώνου (πλευρᾶς) 70, 15; ἢ διάμετρος ἑξαπλάσιον ὑπόκειται δύνασθαι τῆς τοῦ ἐντός 72, 2; τὴν $B\Delta$ ἀναγκάστον ἔλαττον δύνασθαι τῆς τε διαμέτρου καὶ ἐκείνης 54, 20; ἢ $B\Gamma$ μείζον ἢ διπλάσιον δύναται ἑκατέρως τῶν BA AG $B\Gamma$ ist in der Pot. mehr als doppelt so groß beträgt, wiegt mehr auf) je jede der Seiten BA und

AG 54, 17; αἱ $B\Gamma$ $\Gamma\Delta$ μείζον ἢ τριπλάσιον δύνανται τῆς $\Gamma\Delta$, ἢ δὲ $B\Delta$ τριπλάσιον 54, 23.
 δυνατός, 3, möglich: εἰ δυνατόν (erg. ἐστὶ) 120, 15; 122, 13; γράφειν δυνατόν (erg. ἐστὶ) 76, 23; δυνατόν (erg. ἐστὶ) mit Akk. c. Inf. 74, 3; ähnl. 76, 7.
 δύο zwei (als Zahl mit $\bar{\beta}$ bezeichnet): δύο κύκλοι 68, 15; δύο αἱ HZ ZB 60, 17; τὰ δύο τμήματα 64, 17; 66, 2; τῶν δύο τμημάτων 66, 1; δύο ὀρθαῖς 54, 13; δυοῖν ὀρθαῖς (so Euklid) 60, 8; δυοὶ ταῖς KZ ZE 60, 17; ὑπὸ δύο πλευρᾶς 54, 3; 70, 11; κατὰ δύο 30, 3; τὸ παρὰ τὰ δύο τμήματα 64, 20.
 δώδεκα zwölf (als Zahl mit $\bar{\iota}\beta$ bezeichnet): ἐκ τῶν δώδεκα πενταγώνων 98, 1.
 δωδέκατος, 3, der zwölfte: ἐν τῷ δωδεκάτῳ βιβλίῳ 48, 12.
 $\bar{\epsilon}$ (Zahlzeichen) = 5: 40, 8; ἀπὸ τοῦ $\bar{\epsilon}$ (die Zahl) 40, 27; τῶν $\bar{\epsilon}$ dernum. Betrag) 68, 1. S. auch πέντε u. δ.
 εἰάν wenn 56, 16; 56, 21; 62, 3; 106, 3; 106, 8; 106, 11. S. auch ἂν u. κἄν.
 ἑαυτοῦ, ἧς, seiner selbst, ihrer selbst 74, 20; ἑαυτὸν 40, 6; 76, 2; αὐτήν 26, 23.
 ἐγγράφειν einschreiben; insbes. (in d. mathem. Spr.) eine Figur in, εἰς, eine andere einschreiben, namentlich ein Polygon

doch 42, 16; 44, 1; falls wirklich 56, 13; wenigstens insofern 68, 6.

εἶρεν sagen, reden, nennen: *εἶρεῖς* 52, 31; 56, 18; *ῥηθείη* 74, 18; *τὸ εἰρημένον* 44, 13; *τὰ εἰρημένα ἐκθόγραμμα* die genannten 74, 3; *τῶν εἰρημένων* 64, 16. S. auch *λέγειν* u. *φάναι*.

εἰς in—hinein (eine Richtung, eine Bewegung, ein Eindringen in das Innere einer Sache bezeichnend, im Gegensatz zu *ἐκ*). 1) Linien, geometrische Figuren in andere hineinzeichnen, insbes. eine Figur in eine andere einschreiben, *ἐγγράφειν* (s. dort): *εἰς τὸν κύκλον* 30, 27; 32, 21; 36, 9; 36, 11; 38, 14 etc.; ebenso *εἰς αὐτόν* 26, 14; *εἰς τὸ ἡμικύκλιον* 32, 3; 32, 20; *εἰς αὐτάς ἐμπέπτωκεν* s. *ἐμπέπτειν*. 2) Eine Figur zerlegen in, oder in einem gegebenen Verhältnisse teilen in, *διαίρειν* (s. dort): *εἰς μηνίσκους* 36, 18; 38, 1; 38, 2; 38, 9; 38, 12; ebenso *εἰς οὓς* 36, 21; 38, 20; *εἰς τὸν δοθέντα λόγον* (term. techn.) *ἔτεμον τὴν γωνίαν* 115, 24. 3) Allg. gehen, gelangen in, zu, auf etw.; führen, bringen in, zu etw., ergänzen zu etw.: *ἐφοίτησεν εἰς φιλοσόφους* 95, 12; *εἰς τοσοῦτον ἕξως γεωμετρικῆς ἦλθεν* 95, 12; *εἰς ἔννοιαν ἦλθον* 42, 9; *εἰς ἀπόγνωσιν*

καταστήσαι 44, 13; *ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό* s. *κατάληξις*; *τῇ λοιπῇ εἰς τὴν ὀρθὴν* Ergänzung zum Rechten 42, 18. 4) Eine Beziehung, Rücksicht ausdrückend: *εἰς τὰς κατηγορίας* 44, 15; *οὐκ εἰς τὰς δειξίς ἀποβλέπει* 74, 13. 5) Zur Angabe des Zwecks: *εἰς σαφήνειαν* 46, 17; *εἰς τὴν ἀπόδειξιν* 76, 3; *εἰς τὸν τετραγωνισμόν* 118, 1.

εἷς, *μία*, *ἓν*, einer, nur einer, der einzige (als Zahl mit $\bar{\alpha}$ bezeichnet): *ἓν μόνον* 101, 17; *ἑνός* (die Zahl 1) 40, 3; *ὅσα πλάσιοι τοῦ ἑνός* wie vielmals von dem einen, d. h. so oft als die Anzahl (das Vielfache der Einheit) beträgt 36, 21; *μιάς* 54, 5; 70, 13; *μίαν* 52, 12; 74, 14; *κατὰ ἓν σημεῖον* in einem einzigen Punkte 30, 2.

εἴτα darauf, hiernach 52, 8; und dann 106, 6.

εἰωθέναι (Perf. v. *ἔθ-ειν*) gewohnt sein, pflegen: *εἰώθασι* 116, 15.

ἐκ vor Vokalen *ἐξ*, aus—heraus, von—her (ein Ausgehen, Herausgehen aus etw. bezeichnend, im Gegensatz zu *εἰς*). 1) Von Punkten aus gerade Linien ziehen (wie *ἀπό*): *ἐκ τοῦ κέντρου* s. *κέντρον*. 2) Aus einer Menge einzelne herausgreifen, daher auswählen, antreffen unter mehreren: *ἐκρόντες ἐκ τῶν οὕτω συντιθεμένων* 40., 4

3) Zusammengesetzt, gebildet sein aus, namentlich in Verbindung mit συγκείσθαι u. συντίθεσθαι (s. dort): συντιθέμενους ἐκ τῶν περιττῶν 40, 2; ἐξ ἐπιπεδικῶν κύκλων κυκλικῶς βαθυνθέντες 42, 3; ἐκ περιφερειῶν συγκείμενος 44, 4; ἐκ περιφερείας καὶ εὐθείας ἄμφω συγκείμεναι 44, 10; ἐκ τῶν τριῶν τριγώνων 64, 5; σφαῖραν τὴν ἐκ τῶν δώδεκα πενταγώνων 98, 1; ἐκ τούτου καὶ τοῦ τμήματος τὸ τρίγωνον ἔσται, ἐκ δὲ τοῦ αὐτοῦ καὶ τῶν τμημάτων ὁ μνησίκος 72, 19—20. 4) Folgern, ableiten aus, als Folgerung sicher geben aus, hervorgehen aus: ἐκ τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν 40, 10; ἐκ τῶν προωμολογημένων 60, 1; ἐκ τοῦ τετραγώνου 76, 8; γενόμενα ἐκ τοῦ τετραγώνου 106, 5; ἐκ τῆς γενέσεως φανερόν 120, 3; ἐκ τοῦ τετραγωνισμοῦ συλλογίζεσθαι 95, 16; ἐκ διπλῆς κινήσεως (die Kurve des Karpus) 17; 44, 26; 111, 21; ἐξ ὧν φανερόν 122, 21; ἐκ τούτων 95, 15; 108, 3. 5) Bei einer Untersuchung ausgehen von, aus, daher einerseits gemäß, in Übereinstimmung mit, und andererseits mit Benutzung, mit Hilfe von: ἐκ γεωμετρικῶν ἀρχῶν ὁρμηθεῖς 108, 1; ähnl. 103, 15; ἐκ τῶν κογχοειδῶν γραμμῶν 115, 17; ἐκ τῶν

τετραγωνιζουσῶν 115, 21; ἐκ τῶν ἐλίκων ὁρμηθέντες 115, 24; ἐκ τοῦ δεῖξαι 48, 10.

ἕκαστος, 3, jeder, ein jeder, jeder einzelne: αἱ δίχα ἕκαστην von denen eine jede 26, 22; ἕκαστον τῶν ἡμικυκλίων 34, 2; ἕκαστον 64, 11; 116, 16; ἕκαστης 52, 15; 64, 15; 104, 1; 116, 17; ἕκαστω 64, 1; ἕκαστην 26, 17; 28, 2.

ἐκάτερος, 3, jeder von beiden: ἐκάτερα τῶν EZ ZH 64, 15; ἐκάτερα τούτων 70, 28; ἐκάτερον 62, 20; 64, 10; ἐκάτερας 54, 17; ἐκότεραν 118, 17.

ἐκότερωθεν von beiden Seiten her, auf beiden Seiten 38, 4; 106, 7; 106, 10.

ἐκβάλλειν herauswerfen; in d. mathem. Spr. eine gerade Linie verlängern: ἐκβαλλομένη 58, 13; 58, 16; ἐκβαλλόμεναι 54, 7; ἐκβεβλήσθαι 120, 18; 122, 17; ἐκβεβλήσθωσαν 70, 3.

ἐκείνος, η, ο, jener: ἐκείνου 98, 3; ἐκείνης diejenige 54, 21; 76, 21; ἐκείνω 42, 4; ἐκείνον 89, 12; ἐκείνων 52, 15; ἐκείνοις 50, 19; ἐκείνους diejenigen 26, 9.

ἐκκαιδεκάγωνος, 2, sechzehneckig: ἐκκαιδεκάγωνον 28, 7. τὸ ἐκκ. das Sechzehneck: τοῦ ἐκκαιδεκαγώνου 28, 9.

ἐκκείσθαι (Perf. pass. v. ἐκτίθεσθαι) herausgesetzt sein, frei daliegen: ἐκκείσθω es sei (herausgesetzt, herausgezeichnet) 118, 7; s. κείσθαι.

13; ähnl. ἐν τῷ τραπεζίῳ 54, 2; ἐν τῷ ἐλάττονι (κύκλῳ) 74, 17; ἐν τῷ τόπῳ 118, 21; ἐγγραφῆσθαι ἐν τῷ κύκλῳ 28, 13; in etwas übertragenem Sinne ἐν τοῖς ὁρθογωνίοις τριγώνοις 50, 24. 2) Von Personen, die sich aufhalten, befinden in: ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 92, 22; ἐν Ἀθήναις 95, 11. 3) Von Aussprüchen, Lehren, Irrtümern etc., die sich in Büchern, Sätzen, Beweisen finden: ἐν τοῖς στοιχείοις in den Elementen (Euklids) 28, 15; ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ (dieser Elemente) 28, 24; ähnl. 32, 8; 44, 15; 46, 8 etc.; ἐν τοῖς ἀντερασταῖς 93, 12; ἐν αὐτῇ 36, 14. 4) Sich befinden in, unter mehreren; gehören, gerechnet werden zu: ἐν τοῖς ἀριθμοῖς 42, 8; ähnl., aber trotz der Korrespondenz mit dem vorhergehenden in etwas anderem Sinne, ἐν τοῖς μεγέθεσι in (bei, für, in bezug auf, s. ἐπί) den Raumgrößen 38, 24; 42, 7; 42, 10; ἐν τοῖς παλαιότεροις 76, 18. 5) Bei Bewegungsvorgängen (also mehr temporal), bei, in: ἐν τῇ φορᾷ in (bei) ihrem Laufe 118, 19. 6) Temporal, in, innerhalb: ἐν ἰσῷ χρόνῳ 118, 12. 7) Bei einem Rechnungsprozeß (also mehr instrumental), bei, durch: ἐν τῇ ἐπισυνθέσει bei der (durch die) Addition 40, 25.

ἐνατος, 3, der neunte: τὸ ἐνατον (erg. θεώρημα) 52, 30.

ἐνδεκα elf (als Zahl mit ἑα bezeichnet) 40, 3.

ἐνδοιάζειν Bedenken tragen, schwanken: ἐνδοιάσεν 74, 11.

ἐννέα neun (als Zahl mit θ bezeichnet) 40, 3; 110, 7.

ἐννοια, ἡ, der Gedanke: εἰς ἐννοίαν ἦλθον τοῦ ζητεῖν 42, 10.

ἐνστασις, ἡ, der Einspruch, Einwurf gegen, πρὸς τι, 38, 6.

ἐνταῦθα hier; im vorliegenden Falle: κἀνταῦθα 38, 17.

ἐντός 1) Adv. innen, drinnen, mit d. Art. (meist) der innere: ἐὰν γράψω ἐντός (s. ἐνέγραψε 26, 13) hinein zeichne 106, 4; inwendig 38, 3; ἡ ἐντός (erg. εὐθεία) die innerhalb befindliche 30, 3; τὴν ἐντός περιφέρειαν den inneren Bogen (des Möndchens) 78, 2; 78, 8; τὸν ἐντός κύκλον den inneren Kr. 70, 1; ähnl. 68, 16; 70, 21; 72, 3; 72, 12; 72, 28; 74, 2; τοῦ ἐντός ἐξαγώνου 72, 1; τῆς ἐντός (erg. γωνίας) der innere 54, 16; τὰς ἐντός γωνίας Innenwinkel 60, 8; τῶν ἐντός (erg. τμημάτων) 64, 11. 2) Präp. mit dem Gen.: ἐντός τοῦ μηνίσκου auf der Innenseite des M. 64, 7; ähnl. 76, 21.

ἐξ s. ἐκ.

ἐξ sechs (als Zahl mit ἑ bezeichnet) 40, 18; αἱ ἐξ πλεοναί 70, 28.

ἐξαγωνικός, 3, zum Sechseck ge-

τοῦ ἐπιπέδου 28, 11; 76, 24; *τέμνων τὸ ἐπίπεδον* 30, 6.
 ἐπιπόλαιος, 2, obenauf, an der Oberfläche befindlich, gewöhnlich: τῶν οὐκ ἐπιπολαίων διαγραμμάτων 48, 1.
 ἐπιστήμη, ἡ, das Wissen, die Wissenschaft 76, 15; 100, 21; 100, 25; 100, 27; 100, 30; (τῆς) ἐπιστήμης 97, 12; 100, 28; τὴν ἐπιστήμην 100, 25.
 ἐπιστητός, 3, (Adj. verb. v. ἐπίστασθαι) wißbar, was man wissen kann, was Wissensobjekt ist 76, 15. τὸ ἐπιστητόν Wissensobjekt 76, 16; 100, 21; 100, 24; 100, 26; 100, 28; 100, 29; 100, 31; 111, 6; ἐπιστητοῦ 100, 26.
 ἐπισύνθεσις, ἡ, das Zusammensetzen und Hinzufügen; Addition (wie σύνθεσις): ἐν τῇ ἐπισυνθέσει bei der Addition 40, 25; κατὰ (τὴν) ἐπισύνθεσιν aus der (durch) Addition 40, 21; 40, 24; 42, 2.
 ἐπιτρέπειν zuwenden, überlassen; einräumen: ἐπιτρέπτον 74, 7.
 ἐπιφανής, 2, sichtbar; hervorleuchtend, berühmt: ἐγένοντο ἐπιφανεῖς taten sich hervor 100, 9
 ἐπιχειρεῖν Hand anlegen, an die Hand nehmen, unternehmen: ἐπιχείρησις 68, 11; 106, 2; 106, 3; ἐπιχειρήσαι 95, 13.
 ἐπιχείρησις, ἡ, das an die Hand Nehmen, die Art der Behandlung, Argumentation, Beweisführung 36, 5.

ἐποποιός, ὁ, der Ependichter 102, 9.
 ἐπτά sieben (als Zahl mit ζ bezeichnet) 40, 3; 110, 8.
 ἐρεῖν s. εἶρειν.
 ἐριστικός, 3, zum Streite geneigt, gehörig, dem Streite dienend: ἐριστικά 101, 28.
 ἐρχεσθαι gehen, kommen: ἦλθεν 95, 10; 95, 13; εἰς ἔννοιαν ἦλθον 42, 10.
 ἕτερος, 3, der andere (von zweien): ἑτέρως 32, 3; ἕτερον 104, 1; ἕτεροι 115, 21; ἑτέρων 54, 20; ἑτέρως 50, 22.
 ἔτι 1) (von der Zeit) noch, noch ferner, noch weiter 76, 11.
 2) (ein Hinzukommen bezeichnend) überdies, noch 34, 1; 100, 24.
 εὐήθεια, ἡ, die Gutmütigkeit, Einfältigkeit: δι' εὐήθειαν 94, 13.
 εὐθεῖα, ἡ, s. εὐθύς.
 εὐθύγραμμος, 2, geradlinig: εὐθύγραμμος γωνία 42, 19; τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμῳ 50, 14; τῇ εὐθυγράμῳ (erg. γωνίᾳ) 44, 12; τὴν δοθείσαν εὐθύγραμμον γωνίαν 115, 16; 115, 25; πᾶσαν εὐθύγραμμον γωνίαν 115, 20; πᾶν τὸ δοθὲν εὐθύγραμμον σχῆμα 106, 15. τὸ εὐθύγραμμον (erg. σχῆμα) bedeutet die geradlinige (d. h. geradlinig begrenzte) Figur 34, 26; 34, 28; 56, 25; 64, 20; 76, 10 etc.; τοῦ εὐθυγράμμου 64, 8; 64, 9; 64, 19; τῷ εὐθυγράμῳ 42, 16; 44,

7; 52, 3; 64, 5; 66, 3 etc.; τὰ εὐθύγραμμα 74, 3.
εὐθύς, εἰα, ὅ, gerade, in gerader Richtung. ἡ εὐθεία (erg. γραμμῇ) die Gerade 32, 19; 42, 15; 120, 2; 122, 8; 124, 2; τῆς εὐθείας 28, 21; 30, 5; 44, 11; 50, 11; 74, 22 etc.; τῇ εὐθείᾳ 118, 17; 122, 5; 122, 9; 122, 10; 122, 19 etc.; τὴν εὐθείαν 30, 1; 30, 19; 104, 4; 106, 20; 106, 21 etc.; αἱ εὐθεῖαι 64, 16; 106, 13; 118, 19; τῶν εὐθειῶν 26, 27; 28, 7; 50, 27; 56, 9; 56, 12 etc.; τὰς εὐθείας 26, 26; 28, 6; 28, 10; 64, 16; 106, 6 etc.
 — Bei gegebenen Figuren bedeutet εὐθεία oft etwas ganz Spezifisches: bei Polygonen direkt die Seiten (s. z.B. 56, 9; 56, 12; 106, 13), bei Segmenten die Grundlinien (50, 27; 64, 16) etc. Die gewöhnliche Bezeichnung der Geraden ist ἡ (τῆς, τῇ, τὴν) *AB εὐθεία; αἱ BΓ BA εὐθεῖαι*. Oft ist aber auch εὐθεία zu ergänzen: s. ὁ, ἡ, τό u. ferner ἐπί.
εὐκόλος, 2, leicht zufrieden gestellt; leicht. Adv. εὐκόλως ohne Mühe 52, 7.
εὕρεσις, ἡ, das Finden, Auffinden: εὕρεσις ἐγένετο τοῦ θεωρήματος eine Lösung des Th. ist gefunden worden 112, 1: τῆς εὐρέσεως 44, 14.
 ε, ὁ, der Erfinder 115, 19.
 finden: εὕρισκομεν εὕρισκιν 26, 4; εὕρε

95, 15; εὕρεῖν 95, 118, 24; εὕρών 95 εὕρόντες 36, 15; 4 εὕρηκέναι 36, 17; 9; 42, 8; 44, 16; 42, 6; εὕρισκοντ εὕρισκεσθαι 42, 42, 22; εὕρεθῇ 42, 42, 16; ἡ 27; εὕρησθαι 44, 111, 13; 124, 4.
εὐφυής, 2, schön; gut begabt, beanie voll, geistreich 3
ἐφάπτειν daran ἄπτειν). Med 1: erreichen, treffen ἐφήπτοντο τῶν 28, 5; ἐφάπεται 30, 3. 2) sich be-
τινός: πολλῶν ἐκ κατὰ γεωμετρίαν
ἐφαρμόζειν darauf u. intr.), sich d-
τινί (der mathem. zur Bezeichnung gruenz): ἐφαρμό-
 106, 17; ἐφαρμόζει περιφερείᾳ 106, 14
 21; 108, 6; εὐθε-
 ἐφαρμόζον ἀντὶ 2
 μόνουσι τῇ περιφε-
 ᾶς (also transitiv! ἐφαρμόσουσι τῷ
 14; ἐφαρμόσειν 10
 μόσαι 30, 1.
ἐφεξῆς der Reihe 1
 1) aufeinanderfo-
 ἐφεξῆς περιττῶν
 19; 40, 24; 40,

nächst (in der Reihenfolge) 52, 8. 3) hintereinander, beständig 104, 2; 104, 24; 104, 33.

ἐφευρίσκειν dabei finden, (durch Suchen) finden: ἐφεύρε 30, 16.

ἐφιστάνειν (Nebenform von ἐφιστάμαι) erwägen, bedenken: ἐφιστάνειν ἄξιον 40, 13; 42, 5.

ἔχειν haben, 1) haben, besitzen: ἔχει 46, 12; 48, 7; 66, 5; 76, 6; ἔχων 58, 2; ἔχον 106, 13; ἔχοντος 50, 2; ἔχοντα 46, 14; 68, 8; ἔχον 52, 9; ἴσχυοντες 78, 8; ἐχούσας 48, 11. 2) in sich haben, in sich schließen; mit Substantiven dient es so oft zur Umschreibung: γένεσιν ἔχει (= γίνεσθαι) 118, 6; die Mittel haben, vermögen, in der Lage sein u. ähnl. (mit Inf.): ἔχομεν τετραγωνίσει 56, 25; ἔχομεν περιγράψαι 62, 1; οὐκέτ' ἂν ἔχοι λέγειν 103, 33. 3) sich verhalten: ὡς ἔχει τὰ δ' πρὸς τὸ α̃ (nicht im Sinne einer Proportion) 66, 21; τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων wenn sich dies nun so verhält 60, 20; 64, 3; in dieser Bedeutung wird ἔχειν besonders bei Proportionen verwendet: ὡς δὲ ἔχει τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνα πρὸς ἄλληλα, οὕτως καὶ οἱ περὶ αὐτὰς κύκλοι πρὸς ἀλλήλους ἔχουσι 32, 5; ὡς γὰρ οἱ κύκλοι πρὸς ἀλλήλους ἔχουσιν,

οὕτως καὶ τὰ ὅμοια τμήματα 48, 15; ὡς δὲ τὰ . . . τετράγωνα, οὕτως ἔχει τὰ . . . τμήματα πρὸς ἄλληλα 50, 27. Oft ist auch bei den Proportionen die entsprechende Form von ἔχειν (oder auch von εἶναι, s. dort) zu ergänzen; s. weiteres über die Proportionen bei ὡς, sowie auch bei εἶναι.

ἕως bis: ἕως τῆς περιφερείας 70, 3.

ξ̄ (Zahlzeichen) = 7: 40, 8.

ζητεῖν suchen 42, 10; πολλῶν ζητούντων 26, 2; ζητηθέν 42, 21.

ἢ 1) oder 56, 17; 101, 30; ἀλλ' ἢ nach einer Negation: außer, sondern nur 103, 15; ἢ — ἢ entweder — oder 46, 12; 74, 10. 2) nach Kompar.: als 54, 5; 54, 17; 54, 22.

ἡγεῖσθαι glauben, meinen: ἡγοῦνται 38, 23.

ἦκειν gekommen sein, da sein; kommen: ἦξει διὰ τοῦ B 62, 6.

ἡμέτερος, 3, unser 42, 12.

ἡμικύκλιον, τὸ, der Halbkreis 30, 19; 30, 28; 32, 9; 32, 10; 32, 19 etc.; τοῦ ἡμικυκλίου 32, 10; 34, 9; 34, 21, 34, 23; 42, 18 etc.; τῷ ἡμικυκλίῳ 32, 12; 34, 4; 34, 27; 48, 18; 70, 13 etc.; τὰ ἡμικύκλια 32, 8; 34, 1; 34, 8; 34, 14; τῶν ἡμικυκλίων 34, 3; 34, 19; 48, 20; 48, 22; τοῖς ἡμικυκλίοις 34, 16.

ἡμιόλιος, 3, (ἡμι, ὄλος) das Ganze und die Hälfte, anderthalb, anderthalbmal so groß (mit Gen.): ἡμιολία 58, 11; 64, 12; 64, 15; 66, 11; 66, 16; 66, 18; ἡμιόλιον 64, 11.

ἥπερ als etwa 74, 19.

ἥτοι (erklärend) nämlich 76, 22;

ἥτοι — ἥ entweder — oder 76, 6; 120, 13.

̄ (Zahlzeichen) = 9: 40, 8; ὁ ̄ (s. ὁ) 40, 19. S. auch ἐννέα.

θάλαττα, ἡ, das Meer: κατὰ θάλατταν 98, 1.

θαυμαστός, 3, wunderbar, merkwürdig: θαυμαστόν mit Akk. c. Inf. 42, 15; θαυμαστόν ὅτι 111, 23.

θεώρημα, τὸ, das Betrachtete, Untersuchte; der aus der Untersuchung hervorgehende Satz, Lehrsatz, das Theorem 42, 21; 50, 8; τοῦ θεωρήματος 46, 2; 60, 5; 72, 6; 78, 5; 112, 2; τῷ θεωρήματι 50, 24; 52, 2. Θεώρημα ist öfters zu ergänzen, namentlich bei den Euklidzitatzen: s. z. B. 54, 14; 60, 8; 60, 12.

ι (Zahlzeichen) = 10; ια = 11: 40, 8; ιβ = 12: ἐν τῷ ιβ βιβλίῳ 32, 8; ιγ = 13: διὰ τὸ ιγ (erg. θεωρήμα) 54, 14: ιδ = 14: ἐν τῷ ιδ θεωρήματι 52, 2; ις = 16: ὁ ις (s. ὁ) 40, 19.

igen. Adv. ἰδίως eigens 11, 17.

ιδιότης, ἡ, die Eigenheit, Eigenart: τῆς ιδιότητος 115, 20.

ικανός, 3, zureichend, ausreichend: οὐχ ικανόν 44, 13.

ἵνα damit (Absicht) 90, 31.

ισάκεις gleichvielmals, gleichoft:

ὁ ισάκεις ἴσος (ἀριθμός) die gleiche (Zahl) gleichvielmals (genommen), d. h. die durch Multiplikation einer Zahl mit sich selbst entstehende Zahl (s. γίνεσθαι u. ἐπὶ) 40, 1.

ισόπλευρος, 2, gleichseitig: τριγώνον ισόπλευρον 108, 84.

ἴσος, 3, gleich (einigemale mit dem Gen. konstruiert, statt, wie sonst gew., mit dem Dat., vielleicht als Ellipse zu erkl.): ἴσος τῷ τριγώνῳ 32, 15; 50, 30; 50, 31; τῷ τραπέζιῳ 56, 17; 56, 24; ἀπλ. 64, 4 etc.; ὁ ισάκεις ἴσος 40, 1; ἴση 34, 4; 42, 19; 52, 32; 54, 11; 58, 18 etc.; ἴσον 32, 11; 34, 3; 34, 15; 34, 26 etc.; ἴσον τετράγωνον ein (inhalts-)gleiches Quadrat 26, 3; 28, 15; 28, 17; 36, 1; 36, 19 etc.; δύναται ἐκατέρω ἴσον καὶ αἱ πλευраὶ 70, 28; ἴσον 50, 22; 76, 8; 76, 9; ἐν ἴσῳ χρόνῳ 118, 12; ἴσην ἡμικυκλίου 46, 12; 46, 14; ἴσην τῶν (γωνιῶν) 50, 17; ἴσην τῇ γωνίᾳ 50, 13; ferner 62, 4 etc.; ἴσοι 34, 23; 110, 9. ἴσαι 34, 6; 52, 32; 54, 7; 54, 9; 54, 10 etc.; ἴσα 34, 8; 56, 16; 56, 17; 72, 25 etc., ἴσα ἐστὶν ἀλλήλοις ὁ μηνίσκος μετὰ τοῦ τμήματος τῷ τραπέζιῳ καὶ

τοῖς τμήμασιν 56, 7; ἴσων 52, 24; 56, 9; 56, 11; 56, 16; 56, 23; ἴσας 48, 19; 50, 21; 52, 10; 54, 9, 56, 20 etc. — ἴσον δύνασθαι s. δύνασθαι. Adv. ἴσως vielleicht 40, 22; 42, 8; 42, 13; 42, 20; 44, 16 etc.

ἰσοσκελῆς, 2, gleichschenklig: ἰσοσκελές 50, 5; 62, 10; 104, 1. ἱστορεῖν erforschen, erkunden; (erforschtes) berichten: ἱστορεῖ 111, 23; ἱστόρησεν 68, 10. ἱστορία, ἡ, die Geschichte. ἡ γεωμετρικὴ ἱστορία die Geschichte der Geometrie (des Eudemos): τῆς γεωμετρικῆς ἱστορίας 46, 21; ἐν τῇ γεωμετρικῇ ἱστορίᾳ 46, 9. ἰσχειν (verstärkte Form von ἔχειν): ἰσχοντες s. ἔχειν.

\bar{x} (Zahlzeichen) = 20; $\bar{x}\epsilon$ = 25: $\delta\ \bar{x}\epsilon$ (s. δ) 40, 17; 40, 18; $\epsilon\pi\lambda\ \tau\acute{o}\nu\ x\epsilon$ (s. $\epsilon\pi\lambda$) 40, 27; $\kappa\theta$ = 29: $\delta\iota\alpha\ \tau\acute{o}\ \kappa\theta$ (erg. $\theta\epsilon\omega\rho\eta\mu\alpha$) 60, 8.

κάθετος, 2, (Adj. verb. v. καθιέναι) herabgelassen. ἡ κάθετος (erg. γραμμῇ) die Senkrechte, das Lot (synon. mit ἡ ὀρθή u. πρὸς ὀρθάς) 120, 17. S. auch ὑποτείνουσα.

καθηγεμών, ὁ, der Führer, Leiter, Lehrer 42, 12; τὸν καθηγεμόνα 44, 1.

καθιστάναι hinstellen, einsetzen, in einen Zustand versetzen: εἰς ἀπόγνωσιν καταστήσαι 44, 14.

καθολικός, 3, das Ganze betreffend, allgemein 76, 4.

καθόλον (= καθ' ὅλον) allgemein 36, 6; 36, 7; 46, 11; 46, 15; 76, 19.

καί 1) und (Bindungspartikel) 26, 4; 28, 1; 28, 4; 28, 9; 28, 10 etc. (natürlich überaus häufig); in mathem. Sätzen hat καί oft mehr als nur verbindenden Charakter: τῷ τραπεζίῳ καὶ τοῖς τμήμασιν zusammen mit (im Sinne der Addition, dem vorausgehenden μετὰ entsprechend) 56, 9; ebenso ὁ μηνίσκος καὶ τὰ τμήματα vermehrt um 72, 24; zu Anfang von Sätzen bleibt es oft unübersetzt, oder wird auch mit und wiedergegeben, oder mit nun, auch, doch etc. 28, 19; 32, 1; 40, 22; 46, 1 etc.; καὶ — καί sowohl — als auch 46, 14; τέ — καί s. τέ. 2) bei Wörtern, die eine Ähnlichkeit oder Gleichheit ausdrücken, heißt es wie: ἴσον καὶ αἱ $\epsilon\zeta$ πλευраί ebenso groß wie 70, 28. 3) mehr adv., auch, gleichfalls 26, 4; 28, 17; 30, 11; 32, 7; 36, 16 etc. (sehr häufig); καὶ αὐτός ebenfalls 106, 1; καὶ αὐταί 54, 10; καὶ αὐτοῖς 78, 9; καὶ οὗτοι gleichfalls 115, 23; καὶ τοιαύτη 36, 12. 4) mit andern Partikeln: καὶ γάρ s. γάρ; καὶ — δέ aber auch 34, 7; 38, 12; 42, 4; 44, 20; 46, 22 etc.

καίτοι obwohl (mit Partiz., wie καίπερ) 40, 19; 76, 16.

κακός, 3, schlecht. Adv. κακῶς in ungehöriger, unerlaubter Weise 108, 8.

καλεῖν beim Namen rufen, nennen: καλεῖ 44, 26; 111, 22; καλοῦσιν ὀνόματι 98, 4; καλεῖται 118, 5; ἐκαλεῖτο 102, 10; καλουμένης 44, 22; 111, 18.

καλός, 3, schön. Adv. καλῶς schön, gut, mit Recht 74, 11.

κἄν (= καὶ ἑάν) wenn auch 76, 20.

κάνταῦθα (= καὶ ἐνταῦθα) s. ἐνταῦθα.

κατά, I. mit dem Gen., von — herab, hinab, z. B. von einem Punkte, der eine Gerade durchläuft (hinabläuft): φερομένη κατὰ τῆς ΒΑ 118, 12; ähnl. 118, 16; doch sagt Pappus kurz zuvor φέρεσθαι κατὰ τὴν περιφέρειαν (s. unten).

II. Mit dem Akk. 1) In dem mathem. term. techn. κατὰ τι σημείον in einem Punkte (eine Gerade wird in einem P. geteilt, zwei Linien treffen sich in einem Punkte usw.): κατὰ ἐν σημείον ἐφάπτεται τοῦ κύκλου 30, 2; κατὰ δύο 30, 3; καθ' ᾧ (den Punkten), in denen 28, 5; κατὰ σημείον 30, 4 (bei 28, 22 besser: punktweise); κατὰ τι σημείον 118, 19; τετμήσθω ἡ ΑΒ δίχα
-λ Α in (dem Punkte)
υπεσοῦνται κατὰ

τὸ Ζ 54, 8; ähnl. 54, 12; 58, 14; τέμνουσα τὴν γραμμὴν κατὰ τὸ Η 120, 17; ähnl. 122, 16; hierzu kann man auch rechnen αὖ κατὰ κορυφὴν γωνίας die Winkel am Scheitel. 2) Von einem Punkte, der eine Linie durchläuft, durch, entlang: φέρεσθαι κατὰ τὴν περιφέρειαν 118, 10 (gewöhnlich gebraucht aber Pappus auch beim Durchlaufen von Kurven den Genitiv, s. oben u. sodann namentlich den Index von Hultsch). 3) Allg. zur Angabe der Ausdehnung über einen Raum hin und überhaupt zur Ortsbezeichnung, in, auf, über: κατὰ τὴν Ἑλλάδα 98, 5; κατὰ θάλατταν 98, 1. 4) Zur Angabe einer Rücksicht, Gemäßheit, Übereinstimmung, also gemäß, zufolge, nach, durch, in betreff, im Verhältniß zu: κατὰ διαδοχὴν 44, 19; 111, 15; κατὰ τὸ ἔθος 46, 19; κατὰ τὰ ἔξῃς 40, 2; κατὰ λέξιν 18; 46, 16; κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον 28, 8; κατὰ τὴν αὐτὴν μέθοδον 28, 2; κατὰ τρόπον 48, 4; κατὰ σύνθεσιν 40, 15; 40, 19; ähnl. κατὰ ἐπισύνθεσιν 40, 21; 40, 24; 42, 2; κατὰ τὰ 101, 28; καθά (= καθ' ᾧ) 102, 17; καθ' ἣν 111, 25; καθ' ἑαυτὸν 76, 2; καθ' αὐτὴν 26, 22; κατὰ τὸ ἔνατον (erg. θεώρημα; s. auch

- διά) 52, 30; τὰ κατὰ γεωμετρίαν 93, 11.
- καταγράφειν einschreiben: καταγράφαι κύκλον τὸ τρίγωνον ὀρθογώνιον 88, 21.
- καταλαμβάνειν 1) ergreifen, erreichen: καταλαμβάνει 30, 8; καταλήφεται 30, 7. 2) (geistig) erfassen: κατείληπται 111, 27.
- καταλείπειν übrig lassen, unangetastet lassen, insbes. (als Rest bei Subtraktion oder Division) zurückbehalten: καταλίπωμεν τὸ λοιπὸν 34, 26; τὰ καταλειπόμενα 56, 16; καταλειφθέν 34, 28. S. auch λοιπός.
- κατάληξις, ἡ, das Aufhören, Abschließen, der Schluß (z. B. eines Verses): ἡ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ κατάληξις vom selben (ausgehend) mit demselben (in dasselbe) abschließen, d. h. ebenso abschließen wie die (Ausgangs-)Grundzahl 40, 17.
- κατασκευάζειν zurecht machen, einrichten; konstruieren (mathem. term. techn.): κατασκευάσεν 58, 4; κατεσκευάσαν 46, 1; 111, 22.
- κατασκευή, ἡ, die Zurichtung, Einrichtung; die (geometrische) Konstruktion (s. κατασκευάζειν): τὴν κατασκευήν 46, 3.
- κατηγορία, ἡ, die Aussage, Anschuldigung; Prädikatsbestimmung, bei Aristoteles Grundaussageform, Kategorie (alles Aussagbare ordnet A. in der gleichnamigen Schrift in 10 Grundformen, Kategorien: Substanz, Qualität, Quantität, Relation (s. 100, 20), Ort, Zeit, Wirken, Leiden, Lage, Haben): ἐν κατηγορίαις 76, 14; εἰς τὰς κατηγορίας (Kommentar) zu den Kategorien 44, 15.
- κεισθαι (Perf. pass. v. τιθέναι) liegen, daliegen, gelegt sein; insbes. (in d. mathem. Spr.) gemacht sein, sein: κεισθῶ 32, 19; 58, 9; ἐκείνης κειμένης (ruhig liegt, d. h.) unverändert bleibt 76, 21.
- κέντρον, τὸ, der Stachel, Stachelstab; der Punkt, wo der Zirkel eingesetzt wird, der Mittelpunkt (des Kreises): 58, 5; 60, 3; κέντρον 60, 10; 60, 11; 62, 9; περὶ (τὸ) κέντρον 68, 14; 118, 7; 120, 7; 120, 16; 122, 14. — ἡ ἐκ τοῦ κέντρον (erg. γραμμῆ) ist term. techn. für Radius, für den die Griechen kein besonderes Wort hatten: ἡ δὲ ἐκ τοῦ κέντρον ἴση ἐστὶ τῇ τοῦ ἑξαγώνου πλευρᾷ 72, 5; τῆς ἐκ τοῦ κ. 64, 13; 124, 8; τῇ ἐκ τοῦ κ. 70, 16; ἐκ κέντρον γὰρ ἴσαι 62, 11; αἱ ἐκ τοῦ κ. 72, 4; αἱ ἐκ τοῦ κ. ἐπιγεωχθεῖσαι 70, 3; τῶν ἐκ τοῦ κ. διπλῇ ἐστὶν ἡ διάμετρος 34, 5; τῶν ἐκ τοῦ κ. ἡμιολία 58, 10; 66, 12; ταῖς ἐκ τοῦ κ. 34, 7. Ἄν δὲν

Stellen 62, 4 u. 62, 17 ist mit Absicht ἀπὸ τοῦ κέντρου statt ἐκ gesagt, weil ein neutralerer Ausdruck gewählt werden mußte: denn daß ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὸ B ein Radius (ἐκ τοῦ κ.) sei, soll eben hier erst bewiesen werden (s. ἀπό).

κέρας, τὸ, das Horn: τὰ κέρατα 44, 7.

κερατοειδής, 2, hornförmig: τῇ κερατοειδεῖ (γωνίᾳ) 42, 19; αἱ κερατοειδεῖς (γωνίαι) 44, 10.

κινεῖν bewegen. Pass. (bewegt werden, daher) sich bewegen: κινεῖσθω 118, 8; κινουμένη 118, 13.

κίνησις, ἡ, die Bewegung: ἐκ διπλῆς κινήσεως (Name einer Kurve des Karpus) 17; 44, 26; 111, 21; τοιαύτης γινομένης κινήσεως 118, 18.

Κλαζομένιος, ὁ, der Klazomenier, Beiname des Anaxagoras, 93, 10.

κλεινός, 3, berühmt: κλεινῶν 42, 21.

κογχοειδής, 2, (ἡ κόγχη) muschelförmig. ἡ κογχοειδὴς γραμμὴ Muschellinie, Konchoide: ἐκ τῶν κογχοειδῶν γραμμῶν 115, 18; ἐπὶ τῶν κογχοειδῶν (erg. γραμμῶν) 116, 19.

κοίλος, 3, hohl, konkav: κοίλῃ 118, 22.

κοινός, 3, gemein, gemeinsam: κοινὴ 52, 32; 60, 13; 60, 16; κοινῆς 97, 11. κοινός bedeutet vielfach, eine GröÙe (als zweien, z. B. den beiden

Seiten einer Gleichung, gemeinschaftlich, d. h.) beiderseits addieren (s. προστιθέναι), subtrahieren (s. ἀφαιρεῖν), damit multiplizieren etc.: κοινὸν ἀφηρησθω τὸ τμήμα es sei beiderseits das Segment weggenommen 82, 12; ebenso κοινὰ ἀφηρησθω τμήματα 34, 18; κοινοῦ προστεθέντος 50, 28; 72, 17; 72, 25; κοινὸν προστεθῇ 56, 22.

κορυφή, ἡ, der Gipfel, Scheitel; insbes. Scheitel des Winkels: αἱ κατὰ κορυφὴν (γωνίαι) 60, 18.

κοχλιοειδής, 2, (ὁ κόχλος, ἡ κόγχη) muschelförmig. ἡ κοχλιοειδὴς γραμμὴ Muschellinie: τῆς κοχλιοειδοῦς 44, 24; 111, 19. Bei Pappus heißt es κοχλοειδής.

κοχλίον, τὸ (dim. v. ὁ κόχλος Muschel, Schnecke), kleine Schnecke. περὶ τοῦ κοχλίου ist der Titel einer verloren gegangenen Schrift des Apollonius 113, 19.

κυκλικός, 3, zyklisch, insbes. eine zyklische Zahl, d. h. eine Quadratzahl, die mit derselben Ziffer endigt wie ihre Grundzahl (25 = 5², 36 = 6² etc.) 40, 27; κυκλικόν 38, 24; 40, 5; 40, 7; 40, 12; 40, 14; 42, 6; κυκλικοί 42, 3; κυκλικούς 40, 1; 40, 23. S. auch κύκλος. Adv. κυκλικῶς 42, 4.

κύκλος, ὁ, der Kreis 36, 4; 36, 21; 38, 6; 38, 10; 38, 20

etc.; τοῦ κύκλου 26, 2; 26, 23; 28, 14; 30, 3; 30, 6 etc.; τῷ κύκλῳ 26, 3; 28, 17; 36, 3; 36, 23; 44, 4 etc.; τὸν κύκλον 26, 13; 28, 21; 30, 27; 32, 18; 32, 21 etc.; οἱ κύκλοι 32, 7; 34, 13; 48, 13; 48, 15; 68, 15 etc.; τῶν κύκλων 50, 20; 50, 28; 70, 23; τοῖς κύκλοις 48, 11.

Als Kuriosum: οἱ ὅμοιοι κύκλοι 70, 25. — κύκλος kommt auch adjektivisch vor für κυκλικός (vergl. τετραγωνος u. τετραγωνικός): 40, 17; 40, 18; κύκλον 42, 9; κύκλων 42, 4. Vielleicht hat Simplicius den Ausdruck κύκλος mit einer gewissen Absicht (um die törichte Zahlenspielerlei „runder“ zu machen) gebraucht.

Κυρηναῖος, ὁ, der Kyrenäer, Beiname des Mathematikers Theodorus, 98, 8; 100, 8.

κρίσις, 3, berechtigt, gültig.

Adv. κυρίως: οὐδὲ κυρίως nicht einmal eigentlich 74, 23. Kompar. κυριώτερον mit größerer Berechtigung 74, 18.

κωλύειν hindern: τί κωλύει 44, 4; οὐδὲν κωλύει nichts hindert, daß = es kann nichtsdestoweniger 100, 28.

κωνικός, 3, (ὁ κῶνος) zum Kegel gehörig. ἡ κωνικὴ γραμμὴ Kegelschnitt: τῶν κωνικῶν γραμμῶν 116, 17.

$\bar{\lambda}$ (Zahlzeichen) = 30; $\bar{\lambda\alpha}$ = 31:

ἐν τῷ $\bar{\lambda\alpha}$ (erg. θεωρήματι) 66, 7; $\bar{\lambda\beta}$ = 32: διὰ τὸ $\bar{\lambda\beta}$

(erg. θεωρήμα) 54, 16; $\bar{\lambda\gamma}$ = 33: $\bar{\lambda\gamma}$ θεωρήμα 50, 8; $\bar{\lambda\varsigma}$ = 36: ὁ $\bar{\lambda\varsigma}$ (s. δ) 40, 18; τὸν $\bar{\lambda\varsigma}$ 40, 5; 42, 1.

λαμβάνειν nehmen, 1) hernehmen, entnehmen: ἀπὸ γεωμετρικῶν ἀρχῶν εἴληπται hergenommen von 76, 3.

2) sich nehmen, sich erwerben, erhalten δόξαν λάβοι Ruhm erworben 98, 2;

ähnl. δόξαν λαβόντων 93, 14;

λαβοῦσα τοῦτομα 118, 4.

3) nehmen zu etw., benutzen, verwenden auf, εἰς: τὰ ληφθέντα εἰς τὴν ἀπόδειξιν 76, 2.

4) nehmen (in d. mathem. Spr.), herstellen: ἡ τῶν ΘΓ

ΓΒ εὐθειῶν τρίτη ἀνάλογον

λαμβάνομένη εὐθεῖα 124, 2;

ἂν ἴσον τετράγωνον λάβωμεν

36, 2.

5) aufnehmen, annehmen: ἦν ὑπόθεσιν λαμβάνει 104, 6;

ψευδὸς λαμβάνοντες (mit Akk. c. Inf.) 36, 23;

παρὰ τὸ λαβεῖν 36, 7.

6) nehmen, wählen: τὴν περιφέρειαν ἔλαβεν 78, 3; 78, 5;

ληφθέντος κέντρον 62, 8.

λανθάνειν verborgen sein, verborgen bleiben, einem, τινά:

τοῦτο τὸν πολυμαθέστατον

ἔλαθεν Πορφύριον 111, 24.

λέγειν sagen, aussagen behaupten, einen etw. nennen,

τινά τι: λέγω ὅτι ich behaupte, daß (typische Eröffnung der mathem. Be-

hauptung) 122, 13; λέγει

46, 20; 72, 6; λέγουσι 98.

112, 1; man sagt, es wird erzählt 94, 13; 97, 15; ἔλεγον 42, 22; ἔλεγε 42, 12; κυκλικούς δὲ ἔλεγον ἀριθμούς 40, 1; λέγοι δὲ ἂν τὸν διὰ τῶν τμημάτων τὸν διὰ τῶν μηνίσκων 30, 14; λέγειν 30, 1; 103, 33; λέγοντος 40, 13; 76, 14; τῇ κερατοειδεῖ λεγομένῃ dem sogenannten 42, 19; τὰ λεγόμενα 46, 16; ἡ λεχθεῖσα die in Rede stehende 54, 22; ähnl. τὸ λεχθὲν τμήμα 54, 2; τῷ λεχθέντι 72, 28. S. überdies εἰπεῖν, εἶρειν u. φάναι.

λέξις, ἡ, die Ausdrucksweise: κατὰ λέξιν wörtlich 18; 46, 16.

Λήμνιος, ὁ, der Lemnier 102, 19.

ληστής, ὁ, der Räuber: τοὺς ληστές 95, 11.

ληστρικός, 3, räuberisch: ληστρικῇ νηὶ Raubschiff 95, 9.

λογιστικός, ὁ, der sich aufs Rechnen versteht, der Logistiker (Apollodorus) 89, 6.

λογομάγειρος, ὁ, der Wortkoch 102, 10.

λόγος, ὁ (λέγειν), 1) das Sprechen, das (gesprochene) Wort, der Satz: λόγους 26, 10. 2) das Berechnen, insbes. (in d. mathem. Spr.) das Verhältnis: τὸν αὐτὸν λόγον 48, 7; 48, 10; κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον in demselben Verhältnis 28, 8; εἰς τὸν δοθέντα λόγον ἔτεμον τὴν γωνίαν in gegebenem Verhältnis 115, 25.

λοιπός, 3, übrig, übrig ge-

blieben, insbes. was bei einer Subtraktion als Rest bleibt: λοιπός ὁ μηνίσκος das alsdann (näml. bei der Wegnahme) übrig bl. M. 32, 14; ähnl. λοιποὶ οἱ μηνίσκοι 34, 22; τὸ λοιπὸν den Rest 34, 27; τῇ λοιπῇ 42, 18; τὸ λοιπὸν ἐβθύγραμμον 76, 10. S. καταλείπειν, ferner κοινός. λύειν lösen; entkräften, widerlegen 26, 7; 26, 9; 26, 10; 103, 14; λυτέον 26, 12.

μάθημα, τὸ (μανθάνειν), das Gelernte; die Wissenschaft. Im Plur. bes. die mathematischen Wissenschaften, die Mathematik: τὰ μαθήματα 98, 5; ἐπὶ τοῖς μαθήμασι 93, 13.

μαθηματικός, 3, zum Lernen gehörig; insbes. (s. μάθημα) zur Mathematik gehörig, mathematisch: τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης 97, 11. ὁ μαθηματικός der Mathematiker: τὸν μαθηματικόν 96, 12; οἱ μαθηματικοί 116, 15; τῶν μαθηματικῶν 98, 7.

μαθητής, ὁ, der Schüler: τὸν μαθητήν 96, 24.

μᾶλα sehr. Kompar. μᾶλλον mehr, in höherem Maße 74, 6. Superl. μάλιστα am meisten, besonders 98, 7.

μανθάνειν lernen, erfahren: μαθησόμεθα 26, 7; μαθόστα 88, 20.

μέγας, μεγάλη, μέγα, groß. Kompar. μείζων, 2, 54, 6; 54, 14;

56, 13; 66, 9; 66, 13 etc.; *μείζον* 54, 1; 56, 2; *μείζονος* 56, 1; 56, 8; 56, 10; 56, 23; 76, 7; *μείζονα* 46, 13; 46, 14; 52, 8; 54, 5; 56, 19 etc.; *μείζω* 52, 12; *μείζονες* 48, 23; 110, 8; *μείζονα* 48, 22; 110, 4; *μειζόνων* 48, 21; *μείζονας* 78, 1. — *μείζον δύνασθαι* s. *δύνασθαι*. — Superl. *μέγιστος*: *μεγίστην* 52, 19; 54, 18.

μέγεθος, τὸ, die Größe, bes. Raumgröße: τὰ *μεγέθη* 30, 10; 42, 14; *ἐπὶ μεγέθων* 42, 14; *ἐν τοῖς μεγέθεσι* 38, 24; 42, 7; 42, 10.

μέθοδος, ἡ, das (wissenschaftl.) Nachgehen, Verfolgen, Verfahren, die Methode, die (wissenschaftl.) Untersuchung *τῆς μεθόδου* 26, 11; *τὴν μέθοδον* 40, 22; 44, 20; *κατὰ τὴν αὐτὴν μέθοδον* nach demselben Verfahren 28, 2.

μέν in der Tat, wirklich, fürwahr sicherlich (zur Bekräftigung und Hervorhebung): *καὶ ὅτι μέν* 52, 27; *τὸ μὲν γὰρ τρίγωνον* 62, 1. Gewöhnlich in der Verbindung *μὲν* — *δέ* 1) zwar (allerdings) — aber 58, 20; 76, 15 95, 14 97, 15; 100, 30 etc. 2) einerseits — andererseits 54, 13; 58, 16; 64, 18; 72, 19; 118, 9. Sehr oft bleibt *μέν* auch unübersetzt: 26, 5; 28, 21; 30, 2; 40, 1; 40, 6; etc. — *μὲν οὖν* s. *οὖν*.

μένειν bleiben, in Ruhe bleiben,

fest, unbewegt bleiben 114, 9; *μενούσης* 76, 24.

μέντοι 1) fürwahr, freilich 30, 5; 44, 9. 2) indessen 44, 8; 108, 5. *οὐ μέντοι οὐδέ* s. *οὐδέ*.

μέρος, τὸ, der Teil 48, 17; *τὸ μέρος* 50, 29; 72, 18; *ἐπὶ τὰ αὐτὰ (μέρη)* 118, 22.

μέσος, 3, der mittlere: *μέσον* 38, 3; 101, 17.

μετά, I. mit dem Gen., mit, in Verbindung mit, zusammen mit. 1) In Verbindung mit, in Begleitung von: *μετὰ τῆς διαμέτρου* 54, 21; *μετὰ ἄλλης μᾶς* 70, 12; *μετὰ τῶν δύο τμημάτων ἐστὶ* drückt eine Zugehörigkeit aus, die beiden Segmente gehören als Bestandteile zu der geradlinigen Figur 66, 1. 2) Zusammen mit, zur Bezeichnung einer Summe: *οἱ μηνίσκοι μετὰ τοῦ ἡμικυκλίου* 34, 23; *ὁ μηνίσκος μετὰ τοῦ τμήματος* entspricht dem folgenden *τῷ τραπεζίῳ καὶ τοῖς τμήμασιν* (s. *καί*) 56, 7; *μετὰ τοῦ μηνίσκου* 74, 4; 74, 15; 76, 1; *μετὰ μηνίσκων* 101, 18.

II. Mit dem Akk., nach (temporal): *μετὰ τοῦτον* 93, 9; *μετὰ Ἀριστοτέλην* 112, 1.

μεταξύ zwischen (mit Gen.) 109, 9 *τὸ μεταξύ τῆς εὐθείας καὶ τῆς περιφερείας ἐπίπεδον* 30, 5 ähnl. 58, 9; 118, 21.

μέτρησις, ἡ, die Messung: *κύκλου μέτρησις* Κρείν

(Titel der berühmt. Abhandl. d. **Archimedes**) VIII.

μη nicht (bei Wunsch, Verbot, Absicht, Befürchtung, Bedingung u. beim Inf.) 26, 6; 38, 6; 38, 12; 38, 16; 42, 16 etc. ὅσα δὲ μή, οὐ 103, 16. — εἰ μή ἄρα s. sl. S. ferner οὐ.

μηδέποτε niemals 106, 19; 108, 6.

μήκος, τὸ, die Länge: μήκει in der Länge 70, 16.

μηρίσκος, ὁ, das Mündchen 30, 16; 32, 15; 36, 7; 38, 11; 44, 1 etc.; τοῦ μηρίσκου 36, 15; 38, 4; 38, 5; 44, 6; 46, 10 etc.; τῷ μηρίσκῳ 34, 26; 36, 19; 72, 27; 74, 1; 76, 8 etc.; τὸν μηρίσκον 32, 16; 38, 18; 46, 6; 52, 7; 68, 5 etc.; οἱ μηρίσκοι 34, 23; 36, 20; 38, 15; 74, 22; τῶν μηρίσκων 30, 15; 36, 12; 38, 8; 38, 11; 68, 12 etc.; τοῖς μηρίσκοις 34, 25; 36, 22; τοῖς μηρίσκοις 36, 18; 38, 1; 38, 2; 38, 9; 38, 12 etc.

μηροειδής, 2, mondförmig: μηροειδές τι τοῦ κύκλου τμήμα (s. τμήμα) 108, 2.

μήποτε nicht jemals, niemals. Mit dem Indik. vielleicht (= ich weiß nicht, ob nicht etwa) 46, 1; 76, 18; 112, 2. μήπω noch nicht 44, 16; 76, 13. Vergl.^v ἢ u. οὐπω.

μήτε und nicht. μήτε — μήτε weder — noch 38, 4. S. μή. μικτός, 3, (μεικτός, μείγνυμι) gemischt: μικταῖς γραμμαῖς 115, 22.

μικρότης s. μικρός etc.

μνημονεύειν erwähnen: τῶν μνημονευομένων 100, 10.

μόνος, 3, allein, nur: μόνῳ 76, 11; μόνοι 38, 16; μόνους 26, 10. Adv. μόνον nur 30, 3; 38, 17; 40, 20; 46, 6; 68, 9 etc. οὐμόνον — ἀλλὰ καὶ nicht nur — sondern auch 44, 11.

ναῦς, ἡ, das Schiff: νηί 95, 9. νέος, 3, neu, jung. Kompar. νεώτερος 93, 12; νεωτέρων 118, 4.

νεύειν nicken, sich neigen; sich richten (nach etw. hin): ἐπὶ τὸ B νεύουσα 58, 10; 58, 18.

νομίζειν als Brauch (νόμος), Herkommen anerkennen, wofür anerkennen, halten, glauben: ἐνόμισεν 26, 4; ἐνομίσθη 76, 14; ἐνομίσθησαν 98, 6.

νῦν nun, jetzt 42, 21.

ὁ, ἡ, τό, der, die, das. Da die einzelnen Formen des Artikels bei den zugehörigen Substantiven notiert sind und darüber überhaupt nichts zu bemerken ist, so bleibt zunächst nur übrig, die wichtigsten Stellen hervorzuheben, die sich auf die Verwendung des Artikels zu geometrischen Bezeichnungen beziehen. 1) Punkte: τὸ (τοῦ etc.) **A σημείον** (σημείου etc.) 118, 9. Meist wird aber σημείον weggelassen, also kurz τὸ (τοῦ etc.) **A** 30, 23; 30, 24; 54, 8; 58, 10; 58, 12 etc.; τὰ (τῶν etc.) **E Z** die

Punkte E und Z 58, 13; 58, 15. S. ferner σημείον. 2) Linien: ἡ (τῆς etc.) AB εὐθεία (εὐθείας etc.) 30, 19; ἡ BEΔ περιφέρεια 118, 10. εὐθεία wird fast immer weggelassen (wie ja eigentlich auch schon bei εὐθεία γραμμῇ zu ergänzen ist), also ἡ (τῆς etc.) AB 30, 22; 30, 24; 32, 19; 34, 17 etc.; αἱ (τῶν etc.) ΔΓ ΒΑ die Geraden ΔΓ und ΒΑ 54, 6; 54, 9; 54, 12; δύο αἱ ΗΖ ΖΒ δυο ταῖς ΚΖ ΖΕ ἴσαι 60, 17. S. ferner εὐθεία. Wie εὐθεία, so ist aber auch πλευρά, περιφέρεια und namentlich γραμμῇ vielfach zu ergänzen: ἡ ἐκ τοῦ κέντρον (γραμμῇ) s. κέντρον. 3) Winkel: Die übliche Winkelbezeichnung ist ἡ (τῆς etc.) ὑπὸ ΕΚΗ γωνία (γωνίας etc.) (die Erklärung s. unter ὑπὸ 66, 10; αἱ (τῶν etc.) ὑπὸ ΖΑΓ ΓΑΒ γωνίαι (γωνιῶν etc.) 54, 13. Meist wird aber γωνία weggelassen, also kurz ἡ (τῆς etc.) ὑπὸ ΓΑΒ 54, 15; 62, 12; 62, 13; 62, 14 etc.; ferner ἡ ὀρθή der Rechte. S. γωνία u. ὀρθός. 4) Polygone u. andere Figuren: τὸ ΕΑΗ τρίγωνον 62, 10; τῷ ΓΕΖΔ τετραπύλῳ 34, 23; τὸ ΑΓΒ ἡμικύκλιον 32, 3; 32, 9; ὁ ΑΕΓ μηνίσκος ἴσος ἐστὶ τῷ ΑΓΔ τριγώνῳ 32, 15; οἱ ΓΗΕ, ΕΘΖ, ΖΚΔ μηνίσκοι 34, 22; usw. Auch hier werden die Substantiva vielfach weggelassen; na-

mentlich gilt das für τρίγωνον, und ganz besonders für τετράγωνον, s. z. B. die formelhaft gewordene Wendung τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ unter ἀπό, ferner die Formel τὸ ὑπὸ (Rechtecksformel) unter ὑπό. — Die altertümliche Bezeichnung von Punkten, Geraden etc. s. unter ἐπί. — Der allgemeinen Sprache gehören ferner Kürzungen an wie: οἱ μὲν — οἱ δέ 89, 9; οἱ περὶ Ἰπποκράτην 96, 23; 97, 1; τὰ κατὰ γεωμετρίας 93, 11; τὰ ὑπὸ τὴν τέχνην 101, 28; τὰ περὶ Ἰπποκράτους 74, 6 u. ähnl.

οἶσθαι meinen, glauben: οἶμαι (besonders als Zwischensatz eingeschoben u. ohne Einfluß auf die Konstruktion) glaub' ich 44, 13; 56, 6; οἶεται 46, 4; ᾤετο 28, 11; 104, 3; 104, 24; 104, 33; ᾔοντο 36, 16; 36, 21; 40, 8; οἶσθαι 42, 7; ἡ οἰομένη 36, 13; ᾔηθη 95, 15; 95, 18; 106, 1.

οἰκίος, 3, zum Hause, zur Familie gehörig, verwandt; eigen, eigentümlich: τὰς οἰκίας ἀρχάς 26, 10.

οἰκειότης, ἡ, die Verwandtschaft: τὴν οἰκείωτα 48, 2. οἶος, 3, wie beschaffen, in der Art, wie: οἷα 118, 23. Adv. οἶον wie zum Beispiel 40, 3; 40, 5; 48, 18; 62, 9; 76, 14 etc. ὀκτάγωνος, 2, achteckig (fehlt bei Pape): ὀκτάγωνον συνῆμα 106, 7. τὸ ὀκτάγωνον

σχῆμα) das Achteck 28, 1; τοῦ ὀκταγώνου 28, 2.
 ὀκτώ (als Zahl mit ἡ bezeichnet) 110, 7.
 ὀλίγος, 3, wenig: ὀλίγῳ 93, 11; ὀλίγα 46, 17.
 ὅλος, 3, ganz: ὅλη ἡ ὑπὸ ΒΗΛ 62, 15; ὅλη ἡ περιφέρεια 120, 2; τὸ ὅλον σχῆμα (insgesamt, vergl. τὸ πᾶν πλῆθος) 26, 27; τοῦ ὅλου κύκλου 124, 4; ὅλη τῇ ὑπὸ ΚΕΛ 62, 15; τὸν ὅλον κύκλον 86, 23.
 ὁμαλός, 3, gleich, eben; gleichmäßig. Adv. ὁμαλῶς 118, 13.
 ὁμογενής, 2, gleichartig, verwandt 44, 3.
 ὁμοιος, 3, ähnlich: ὁμοιον 50, 7; 50, 19; 52, 21; 70, 8; 78, 3; ὁμοίαν 78, 8; ὁμοιοι 70, 24; ὁμοια 48, 8; 48, 16; 48, 20; 50, 19; 50, 28 etc. Adv. ὁμοίως 122, 17.
 ὁμως gleichwohl 42, 1; 44, 8; 110, 9.
 ὄνομα, τό, der Name: ὀνόματι 98, 4; τοῦτομα 118, 5.
 ὀξύς, εἶα, ύ, scharf; spitz (von Winkeln; Gegensatz ἀμβλύς): ὀξεῖα 56, 1.
 ὅποιος, 3, wie beschaffen, von welcher Art: ὅποιοι 38, 20.
 ὀργανικός, 3, mit Werkzeugen (Organen), Instrumenten, mechanisch: ὀργανικὴ τις εὔρεσις 112, 2; ὀργανικὴν ἐποίησαντο τὴν κατασκευὴν 46, 2.
 ὀρθογώνιος, 2, rechtwinklig: ὀρθογωνίου 32, 5; ὀρθογώνιον 50, 5; 89, 1; ὀρθογωνίους 50, 25.
 ὀρθός, 3, aufrecht, gerade, senk-

recht: ὀρθὴν γωνίαν einen rechten Winkel 70, 13. ἡ ὀρθή (erg. γωνία) der rechte Winkel, der Rechte: ὀρθῆς 66, 9; τὴν ὀρθὴν 42, 18; 50, 25; 50, 26; ὀρθαί 48, 21; 60, 9; 60, 14; 60, 16; ὀρθῶν 48, 22; ὀρθαῖς 54, 13; 60, 8. Adverb. πρὸς ὀρθάς (erg. γωνίας) senkrecht zu, τιπί: 26, 20; 28, 4; 30, 25; 58, 8; 60, 3; 60, 11 etc. ἡ πρὸς ὀρθάς (erg. ἀχθεῖσα) die Senkrechte: αἱ πρὸς ὀρθάς ἀχθεῖσαι 28, 5.
 ὀρίζειν abgrenzen, bestimmen, festlegen, definieren (bes. Med.): ὀρίσαστο 50, 20; 74, 21; ὀρισθῇ 76, 21; ὀρισμένην 78, 2; ὀρισμένοις 78, 10.
 ὀρμαῖν in Bewegung setzen (tr.), sich in Bewegung setzen (intr.). Pass. aufbrechen, ausgehen von (z. B. einem Prinzip): ὀρμηθεῖς 108, 2; ὀρμηθέντες 115, 24; ὀρμησθαι 26, 6. S. ἀπὸ und ἐκ.
 ὅς, ἥ, ὅ, welcher, welche, welches; der, die, das: ὅς 44, 19; 103, 33; 111, 15; 111, 24; ἥ 118, 23; ὅ 34, 27; οὗ 28, 13; 30, 28; 38, 4; 56, 24; 58, 5 etc.; ᾧ 56, 3; 68, 4; ὅν 30, 15; 74, 9; 74, 16; ἣν 44, 23; 44, 26; 54, 21; 111, 19; 111, 21 etc.; αἷ 26, 21; ὧν 26, 12; 56, 10; 74, 14; 78, 5; 89, 6 etc.; οἷς 100, 7; οὗς 26, 31; ᾧς 106, 13; ᾧ 28, 5. — Die albertümlichen Bezeichnungen ἡ ἐφ' ἡ ΑΒ; ἐφ' οὗ etc. s. unter ἐπί.

ὁσαπλάσιος, 3, wie vielfach, wie vielmals; ὁσαπλάσιοι (s. εἰς) 36, 20. S. auch τοσανταπλάσιος.

ὅσος, 3, wie groß, wieviel, im Plur. alle welche (oft zu umschreiben): ὅσοι 26, 10; ὅσα 103, 15; 103, 16. Adv. 1) ὅσον wieviel, wieweit, soweit: ὅσον ἐπὶ τῇ πανουργίᾳ soweit es auf seine Verschlagenheit ankommt 16; ebenso ὅσον ἐπὶ τούτῳ 16; 44, 5; παρ' ὅσον insofern als 46, 5. 2) ὅσῳ: τοσοῦτῳ ὅσῳ um so — je 48, 22; 48, 24.

ὅπερ, ἥπερ, ὅπερ, gerade der welcher, (oft nur) welcher: ὅπερ (der Relativsatz ist aufgelöst) 48, 11; 50, 8; 56, 3; 62, 7; ὅπερ ἀδύνατον (ἄτοπον u. dergl., häufige Schlußformel) 54, 11; 122, 10; 122, 23; vergl. die Euklidsche Schlußformel ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ὅστις, ἥτις, ὅτι, wer nur immer, jeder der: ἥτις ἂν διαχθῇ 118, 25; ἥτις (einfach = ἦ) 30, 26.

ὅταν sobald als 111, 10.

ὅτι 1) daß: 28, 19; 40, 14; 40, 25; 42, 5; 48, 7 etc.; ὅτι δέ daß aber (dies so und so ist, beweist man so; häufige Beweisformel zu Beginn eines Satzes) 66, 4; 66, 9. 2) weil 28, 20; 40, 17; 40, 18.

οὐ, vor Vokalen οὐκ, vor aspirierten οὐχ, verstärkt οὐχί, nicht (vergl. μή): οὐ 26, 12;

28, 23; 30, 4; 30, 6; 36, 7 etc.; οὐκ 26, 7; 36, 14; 40, 10; 40, 23; 42, 1 etc.; οὐχ 28, 20; 38, 6; 44, 13; 95, 14; οὐχί durchaus nicht 68, 9.

οὐδέ und nicht, auch nicht, noch auch, nicht einmal 30, 6; 38, 5; 40, 26; 42, 22; 74, 23 etc.; οὐδέ γ' εἰ s. γέ; οὐδὲ γὰρ οὐδὲ — οὐδέ denn selbst dann nicht einmal — selbst dann nicht 38, 9; οὐ μέντοι οὐδέ auch keineswegs 68, 10.

οὐδεὶς, οὐδεμία, οὐδέν, keiner, niemand: οὐδὲν κωλύει s. κωλύειν; οὐδενός 100, 27. — οὐδέν (adverb. Akk.) in keiner Weise, durchaus nicht 42, 15.

οὐδέπω noch nicht 100, 30; 111, 27.

οὐκ s. οὐ.

οὐκέτι nicht mehr, nicht weiter 103, 33; 108, 11.

οὖν nun, also 30, 1; 38, 17; 44, 13; 50, 31; 60, 10 etc.; μὲν οὖν also, nun also, nun 38, 21; 46, 4; 48, 6; 52, 5; 68, 5 etc.; allerdings 74, 6.

οὕπω noch nicht 111, 12. S. μήπω.

οὐσία, ἡ, die Habe, das Vermögen: τὴν οὐσίαν 98, 10.

οὔτε und nicht. οὔτε — οὔτε weder — noch 40, 18; 42, 17.

οὗτος, αὕτη, τοῦτο, dieser, diese, dieses: οὗτος 66, 4; 106, 18; 106, 20; αὕτη 64, 14; 74, 18; τοῦτο 34, 28; 72, 27; 106, 16; τούτου 56, 5; 72, 19; ταύτης 58, 9; τούτῳ 28, 102, 17; τούτων 33, 9

14; ταύτην 30, 10; 54, 3; πρόθεσιν ταύτην das als Aufgabe 115, 16; οὗτοι 36, 9; 36, 16; 40, 20; 46, 2; καὶ οὗτοι 115, 23; τούτων 70, 28; τούτοις 36, 22; 96, 21. Das Neutrum τοῦτο dies, dieses bezieht sich oft, wie im Deutschen, auf ganze Sätze und darin beschriebene Zustände, Verhältnisse, Operationen etc.: 26, 3; 28, 11; 28, 23; 38, 10; 42, 13 etc.; τούτου 40, 26; 50, 1; ὅσον ἐπὶ τούτῳ 16; 44, 5; ταῦτα 38, 21; 40, 13; τούτων 60, 20; 64, 3. Adverb. Charakter haben διὰ τούτου 36, 17; ἐκ τούτου 95, 16; 108, 3; ἐν τούτῳ 76, 1; διὰ τοῦτο 42, 7; 42, 20; τοῦτο in dieser Hinsicht, damit 104, 4; διὰ τούτων 32, 16. — τοῦτ' ἔστι s. τουτέστι. — Adv. οὕτω(ς) (das bewegliche s vor Konsonanten ist ungleichmäßig behandelt) auf solche Weise, so, folgendermaßen 26, 11; 28, 1; 36, 8; 38, 10; 38, 21 etc.; ὡς — οὕτως bei Proportionen s. unter ὡς.

οὐχ, οὐχί s. οὐ.

παιός, 3, alt. Kompar. παλαιός (u. παλαιότερος): ἐν τοῖς παλαιότεροις 76, 18.

1) wieder, wiederum
1; 28, 8; 58, 15; 106, 8;

9. 2) hinwiederum, andererseits 38, 13.

πανουργία, ἡ, die List, Verschlagenheit: τῇ πανουργίᾳ 16.

πάντως, πάνυ s. πᾶς.

παρά, I. mit dem Gen., von — her, von seiten, von (zur Angabe der Quelle, des Urhebers): παρά τε Αἰγυπτίων γεωμετρῆν μαθόντα 88, 20.

II. Mit dem Dat. (meist bei Personen), bei: παρά τοῖς Πυθαγορείοις 44, 17; 111, 12.

III. Mit dem Akk., neben, entlang. 1) Geometrisch, entlang, parallel: ἡ ἐφ' ἧ ΕΗ ἤχθω παρά τὴν ἐφ' ἧ ΑΒ 58, 12. 2) Neben, daneben, d. h. daran vorbei (also ausschließend), außer, mit Ausschluß von: τὸ παρά τὰ δύο τμήματα 64, 20. 3) Übertragen entsteht daraus die Bedeutung gegen, im Widerspruch mit: παρά τὰς ἀρχάς 28, 19. 4) Zur Angabe des Grundes, infolge von, wegen, durch: παρά τὸ λαβεῖν 36, 6; παρά τί 36, 14; παρ' ὅσον 46, 5.

παραβάλλειν daneben werfen, legen; zum Vergleich daneben halten, an die Seite stellen: παραβάλλειν 111, 26.

παραδιδόναι hingeben, darreichen, überliefern, mitteilen: παραδιδόντες 116, 16; παραδούς 40, 23; παραδέδωκεν 115, 19; παραδίδοσθαι 76, 5.

παρακρούειν daneben (dah. auch falsch) schlagen, stoßen;

an die Wagschale stoßen, um zu täuschen. Bes. im Med. täuschen, eine Täuschung hervorrufen: *πααρακρούονται* (als Parallelausdruck zu dem vorhergehenden *πααραλογίζονται*) 26, 12.

πααραλαμβάνειν 1) etw. von einem, *παρά τινος* übernehmen überkommen: *παρέλαβε* 44, 20; 111, 15. 2) (geistig) übernehmen, lernen: *ὥς παρελάβομεν* 28, 16. 3) etw. herbeinehmen (zusi^{ch}), zuziehen, aufbieten, verwenden zu, *εἰς* (s. *λαμβάνειν*): *εἰς τὸν τετραγωνισμόν παρελήφθη* 118, 2.

παράλληλος, 2, nebeneinander, gleichlaufend, parallel 60, 6; 118, 11; *παράλληλοι* 54, 8; 54, 10; *παρὰλληλων* 52, 13; *παρὰλληλους* 54, 10.

πααραλογίζεσθαι (vorbei, d. h.) falsch rechnen, falsche Schlüsse machen, zu falschen Schlüssen führen: *πααραλογίζονται* (s. *πααρακρούειν*) 26, 11.

πααραλογισμός, ὁ, d. Trugschluß: *οἱ πααραλογισμοί* 101, 28.

πααραμένειν da, dabei bleiben, verweilen: *πααραμένων* 95, 11.

πααραπλήσιος, 3 u. 2, beinahe, nahe kommend, ähnlich. Adv. *πααραπλησίως*: *πααραπλησίως τούτοις ἀπεφήναντο* 96, 20.

πααρατέλευτατος, 2, der vorletzte: *ἐν τῷ πααρατελεύτῳ θεωρήματι* 50, 23.

πααρατιθέναι daneben setzen,

vorsetzen. Med. neben sich hinstellen, (als Beweis für sich) anführen: *παρέθετο* 74, 14.

παριέναι vorbeilassen; übergehen: *παρήκεν* 56, 5.

παροδεύειν vorübergehen, vorbeiziehen längs, *τί: ἡ ΒΓ τὴν ΒΑ εὐθείαν παροδευνέτω* 118, 15.

πᾶς, *πᾶσα*, *πάν*, 1) jeder, im Plur. alle: *πᾶς μηνίσκος* 36, 7; 38, 11; 44, 8; 46, 12; 76, 5 etc.; *παντὶ πολυγώνῳ* 28, 14; *πάντα μηνίσκον* 68, 5; *πᾶσαν γωνίαν* 115, 20; *πάν εὐθύγραμμον* 56, 25; *πάν τὸ δοθὲν εὐθύγραμμον σχῆμα* (Artikel) 106, 15; *οὔτοι πάντες* 46, 2; *πάντες οἱ μηνίσκοι* 36, 20; *πάντα τὰ ληφθέντα* 76, 2; *τῶν ἡμικυκλίων πάντων* 48, 20; *πάντων μηνίσκων* alle (denkbaren) 38, 19; *πάντας τοὺς* 40, 23; *πάντα* 95, 10; 98, 3. 2) ganz: *ὁ πᾶς κύκλος* 38, 5; *τοῦ κύκλου παντός* 36, 18; *παντός* 38, 12; *τὸν πάντα κύκλον* 38, 9; *κατὰ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα* 98, 5.

Adv. 1) *πάντως* ganz, durchaus, vollständig 78, 10. 2) *πάνν* ganz, sehr: *μικρὰς πάνν* 106, 13; 106, 14.

πειρᾶσθαι unternehmen, versuchen: *πειρᾶται* 32, 17.

πέμπτος, 3, der fünfte: *ἐν τῷ πέμπτῳ* (erg. *θεωρήματι*) 62, 2; *διὰ τὸ πέμπτον* (erg. *θεώρημα*) 62, 13.

πεντάγωνος, 2, fünfeckig. τὸ

πεντάγωνον das Fünfeck:
τῶν πενταγώνων 98, 1; 99, 15.

πεντάκις fünfmal 40, 17.

πέντε fünf (als Zahl mit $\bar{\epsilon}$ bezeichnet) 40, 8; 40, 17.

πεντηκοστολόγος, ὁ, der ein Fünfzigstel (als Zoll) einsammelt, der Zolleinnehmer:
τῶν πεντηκοστολόγων 94, 12.

πέρας, τὸ, die Grenze, das Ende, der Endpunkt: τὰ πέρατα τῶν γραμμῶν 26, 25; ähnl. 28, 6; τὰ πέρατα τοῦ τμήματος 106, 7; 106, 10.

περί, I. mit dem Gen., um = in betreff, über, von:
περὶ τῆς ψευδογραφίας 38, 21; περὶ τοῦ Χίου Ἰπποκράτους 74, 6; περὶ τῆς ἐπιστήμης 97, 11; περὶ Ἰππασίου 97, 15; περὶ ποιητικῆς 102, 18; περὶ τοῦ κοχλίου 113, 19; περὶ τῶν γραμμῶν 116, 15.

II. Mit dem Akk., um — herum. 1) Geometrisch, von Kreislinien u. daraus gebildeten Figuren, die um Punkte, Linien (wir sagen dann gew. lieber: über), oder um andere Figuren beschrieben werden (s. περιγράφειν umschreiben; s. ferner auch ἀπὸ u. ἐπὶ), a) um Punkte: περὶ κέντρον τὸ A περιφέρεια γεγράφθω ἢ $BE\Delta$ 118, 7; 120, 16; 122, 14; ἔστωσαν περὶ κέντρον ἐφ' οὗ K δύο κύκλοι 68, 14. b) über (um) Linien (Strecken): περὶ τὴν $ΑΓ$ ἡμικύκλιον περιγεγράφθω τὸ $ΑΕΓ$ 30, 28; ähnl.

30, 18; 32, 19; 34, 1; sehr oft ist περιγεγραμμένος zu ergänzen: ὁ περὶ τὴν τοῦ τετραγώνου πλευρὰν μηνίσκος 44, 8; ähnl. 36, 8; 36, 16; 38, 18 (vergl. mit diesen Stellen ὁ ἀπὸ τῆς τοῦ τετραγ. πλευρᾶς 44, 2; ferner τὸν ἐπὶ τῆς τοῦ τετραγ. κλ. 68, 9); τοῖς περὶ τὰς τοῦ ἑξαγώνου πλευρὰς ἡμικυκλίους 34, 17; τῷ περὶ τὴν AB διάμετρον κύκλῳ 36, 3; οἱ περὶ αὐτὰς κύκλοι 32, 7; 34, 13; τὸ τμήμα τὸ περὶ τὴν βάσιν 50, 30; ähnl. 50, 6; 50, 16; 50, 21 usw. c) um Figuren: περὶ τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον περιγράφαι 62, 2; ähnl. 50, 4; περιγεγράφθω περὶ τὸ EZH τρίγωνον τμήμα κύκλου 62, 19; τοῦ περὶ τὸ τραπέζιον γραφησόμενον κύκλου 60, 4 usw. 2) Um etw. herum sein, d. h. in der Nähe von, in der Umgebung von, beschäftigt mit, um; daher auch in bezug auf, in betreff: οἱ περὶ Ἰπποκράτην 96, 23; 97, 1; περὶ γεωμετρίας 100, 8; περὶ αὐτῆς 118, 4; περὶ τὰ ἄλλα 94, 10; περὶ ἀληθείας 101, 29.

περιγράφειν umschreiben; insbes. (in der mathem. Spr.) eine Figur (namentl. Kreisfiguren) um, περί, an geom. Gebilde umschreiben (die Beispiele sind all unter περί zu suchen; vergl. auch ἐγγράφειν): περιγράφ

50, 17; περιγράφαι 62, 3; περιγράφας 50, 5; 52, 22; περιγραφόμενοι 38, 15; περιγραφέν 70, 19; περιγραφείσι 56, 20; περιγεγράφθω 32, 1; 32, 19; 34, 2; 62, 19; 70, 9; περιγεγραμμένον 30, 20.

περιέχειν rings umfassen, umgeben, einschließen (besonders gebraucht von den Schenkeln eines Winkels und den Begrenzungslinien einer geschlossenen Figur): ἡ ὑποτείνουσα μετὰ ἄλλης μιᾶς ὁρθῆν περιέχουσα γωνίαν 70, 13; ἡς(γωνίας) αἱ περιέχουσαι εὐθείαι (die Schenkel) ἐφαρμόσουσι 106, 13; ταῖς τὴν ὁρθῆν περιεχούσαις 50, 26; τὰ περιέχοντα τὰς γωνίας τμήματα 106, 8 (s. die Anm. zu dem etwas ungewöhnl. Ausdr.); ὁπερ τμήμα καὶ τὸ τρίγωνον περιέξει 62, 8 (ungew. Gebr. v. περιέχειν, s. R₁ Anm. 88 u. R₄ 216); τὸ ὑπὸ τῆς πλευρᾶς καὶ τῆς περιφέρειας περιεχόμενον τμήμα 32, 14; τὸ περιεχόμενον ἐπίπεδον ὑπὸ τῶν εὐθειῶν καὶ τῆς περιφερείας 56, 22; τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τε εὐθείας καὶ κύκλου περιφερείας 74, 21; τὰ ὑπὸ τε τῶν πλευρῶν καὶ τῶν περιφερειῶν περιεχόμενα (τμήματα) 34, 22. περιέχειν ist oft zu ergänzen: s. ὑπό.

περιλαμβάνειν rings umfassen, umgeben, einschließen wie περιέχειν): τὸ τραπέζιον

περιλήφεται κύκλος 60, 21; ähnl. 62, 1; 62, 7; περιλαβὼν κύκλῳ 52, 17; περιλαμβανόμενον ὑπὸ τῶν γραμμῶν 38, 3; περιληφθήσεται κύκλῳ 52, 27. περίμετρος, ἡ, der Umfang: τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου 124, 7.

περιπίπτειν hineinfallen, anheimfallen, einem, τινί, in die Hände geraten, in die Gewalt geraten: περιπεσὼν 95, 9.

περιττός, 3, über das gewöhnliche Maß hinausgehend; insbes., bei Zahlen, (über das Gerade hinaus, d. h.) ungerade: τῶν (ἐφεξῆς) περιττῶν 40, 8; 40, 15; 40, 20; 40, 21; 40, 24 etc.

περιφέρεια, ἡ, der Umlauf, Umfang, die Peripherie. περιφέρεια bedeutet sowohl den ganzen Kreisumfang als auch nur einen Kreisbogen (s. Euklid III 2), wie wir ja übrigens auch im Deutschen bei Peripherie sowohl an das Ganze wie an einen Teil denken. Eine strenge Scheidung ist daher weder möglich noch nötig. In dem Referat des Pappus über die Quadratrix (118—124) bedeutet περιφέρεια meistens einen Quadranten (ausg. 122, 3; 124, 4 u. 124, 5), gelegentlich aber auch einen Teil davon oder überhaupt Peripherie. ἡ ἐκτὸς (ἐξω, ἐντὸς) περιφέρεια

äußere (innere) Bogen des Mündchens s. ἐκτός (ἔξω, ἐντός). ἡ περιφέρεια 42, 15; 56, 4; 64, 4; 76, 20; 118, 8 etc.; τῆς περιφερείας 30, 6; 32, 14; 44, 10; 56, 24; 58, 9 etc.; τῇ περιφερείᾳ 28, 14; 30, 2; 78, 4; 104, 2; 104, 4 etc.; τὴν περιφέρειαν 28, 3; 30, 7; 46, 12; 50, 2; 52, 5 etc.; τῶν περιφερειῶν 28, 5; 34, 22; 44, 4; τὰς περιφερείας 26, 19; 76, 22.

πίπτειν fallen; stoßen, treffen auf: ἐπὶ τὸ Ε πεσεῖται 58, 17.

πλεῖν schiffen, zur See fahren: πλέων 94, 12.

πλείων, πλέον s. πολὺς.

πλευρά, ἡ, die Seite (insbes. eines Polygons): 30, 27; 56, 14; τῆς πλευρᾶς 32, 3; 32, 13; 44, 2; 46, 7; 46, 9 etc.; τῇ πλευρᾷ 72, 5; τὴν πλευράν 36, 9; 36, 16; 38, 19; 44, 9; 46, 6 etc.; αἱ πλευραὶ 28, 13; 32, 21; 34, 6; 70, 6; 70, 28 etc.; τῶν πλευρῶν 26, 18; 28, 3; 34, 21; 54, 19; 54, 21 etc.; ταῖς πλευραῖς 34, 5; τὰς πλευράς 28, 8; 34, 3; 34, 18; 34, 19; 38, 15 etc.

ποιεῖν, I. Akt., schaffen, machen, herstellen, bewerkstelligen; einen zu etw., τινά τι, machen: ποιῶ 106, 7; ποιεῖ 60, 8; ποιοῦμεν 106, 11; ἐποίει 28, 7; ποιῶμεν 106, 12; καὶ τοῦτο ἀεὶ (ἐφεξῆς) ποιῶν 28, 11; 104, 2; 104, 24; 104, 33; τὸ τετράγωνον τοσανταπλάσιον ποιοῦντες 36,

20; ἐὰν ποιήσω κύκλον beschreibe 106, 4; ποιῆσαι 76, 11; πεποιήκασιν 115, 22. — II. Med. 1) sich etwas schaffen, bereiten, (sich) etw. zu etw. machen: ἀρχὴν ἐποιήσατο 48, 6; ὀργανικὴν ἐποιήσαντο τὴν κατασκευὴν 46, 2; οἱ πρόθεσιν ποιησάμενοι ταύτην 115, 16. 2) zur Umschreibung dienend: ποιῆσθαι τὴν δεῖξιν 38, 21.

ποιητικός, 3, zur Dichtkunst gehörig. ἡ ποιητικὴ (erg. τέχνη) die Dichtkunst: περὶ ποιητικῆς die Poetik (des Aristoteles) 102, 18.

ποικίλος, 3, bunt, mannigfach.

Adv. ποικίλως 46, 1; 111, 22.

πολύγωνος, 2, vielwinklig, vieleckig: χωρίον πολύγωνον 26, 14; πολύγωνον σχῆμα 106, 11. Superl. πολυγωνότατος: πολυγωνότατον σχῆμα 106, 12. τὸ πολύγωνον (erg. σχῆμα) das Polygon 28, 10; 28, 12; 28, 16; 106, 16; πολυγώνω 28, 14.

πολυμαθής, 2, viel gelernt habend, gelehrt. Superl. πολυμαθέστατος: τὸν πολυμαθέστατον Πορφύριον 111, 24.

πολὺς, πολλή, πολύ, viel: πολὺν χρόνον lange Zeit 95, 11; πολὺ χρόσιον 94, 11; πολλοὶ 44, 26; 111, 22; πολλῶν 26, 2; 93, 10. Adv. ἐπὶ πολὺ 106, 11. Komp. πλείων, πλέον: πλείω 30, 4. Adv. ἐπὶ πλέον 48, 5.

πόρισμα, τὸ, das Erworbene,

der Gewinn; insbes. (in d. mathem. Spr.) der Zusatz, der sich aus einem mathem. Satze von selbst ergibt: *ὡς τὸ πόρισμα λέγει τοῦ προτελευταίου θεωρήματος* 72, 6; *διὰ τὸ πόρισμα τοῦ πρώτου θεωρήματος* 60, 4.

ποτέ 1) irgend einmal, jemals 28, 11; 30, 7; 104, 3; 104, 25; 104, 33. 2) verallgemeinernd (nach Relativen) nur immer: *ὅποιοι ποτε* 38, 20.

πρό vor (räumlich u. zeitlich): *πρὸ Ἀριστοτέλους* 76, 17.

προάγειν vorwärts führen, fördern: *προάγουσι* 98, 7.

πρόβλημα, τὸ, das Vorgelegte, die vorgelegte Aufgabe, das Problem 46, 1; 111, 22.

προγράφειν vorher, zuvor zeichnen, vorher beweisen: *προγράφας* 58, 3; *τοῖς προγεγραμμένοις* 122, 18.

προδεικνύειν vorher zeigen, beweisen: *διὰ τοῦ προδεδειγμένου* 32, 17.

πρόδηλος, 2, klar vor Augen liegend: *πρόδηλον ἔστι*, *ὡς* 124, 5.

προειπεῖν vorher sagen: *ὡς προείρηται* 120, 9.

προομολογεῖν vorher vereinbaren, festsetzen: *ἐκ τῶν προομολογημένων* 60, 1.

πρόθεσις, ἡ, das Vorlegen: die vorgelegte Aufgabe: *πρόθεσιν* 115, 15.

πρός, I. mit dem Dat., bei, an, insbes. zur Bezeichnung

der geom. Lage: *αἱ (γωνίαι) πρὸς τῷ Γ* 60, 9; ähnl. 60, 10; 60, 14; 60, 16; 68, 3: *αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι* 62, 11; *πρὸς τῇ ἐκτὸς περιφερείᾳ* 78, 4; 78, 9; *πρὸς τῇ περιφερείᾳ* bei, d. h. auf der Peripherie-seite, nach der P. hin 104, 1.

II. Mit dem Akk., nach—hin, gegen, zu. 1) Geometrisch, zur Bezeichnung einer Richtung: *πρὸς τῇ περιφερείᾳ* nach der P. 120, 1; *πρὸς ὁρθᾶς* s. *ὁρθός*. 2) Etw. zu jem. sagen, gegen jem. sprechen, einen Einwurf machen gegen: *πρὸς τὸν καθηγεμόνα* 44, 1; *πρὸς Ἀντιφῶντα* 103, 32; *ἡ ἔνστασις πρὸς τὸν τετραγωνισμόν* 38, 7. 3) Allg., sich beziehen auf, sich verhalten zu (z. B. nützlich sein zu, verwandt sein mit): *διὰ τῇ οἰκειότητι πρὸς τὸν κύκλον* 48, 2; *τῶν πρὸς αὐτοῖς χρησίμων* 45, 6; *χρησιώδης πρὸς τὸ εἶρεῖν* 118, 23: *ὡς ἔχει τὰ δ πρὸς τὸ α* s. *ἔχειν*. Besonders häufig wird *πρὸς* bei Proportionen verwendet: *ὡς εἰσθῆται πρὸς τὰς εἰσθῆτας δυνάμει τμήματα πρὸς τὰ τμήματα* 64, 16; und so namentlich in den Verbindungen *πρὸς ἄλλήλους*, *ἄλληλα*: s. hierzu *ἄλλω* und ferner *ὡς, εἶναι* u. *ἔχειν*. *προσαγορεύειν* anreden, benennen, nennen: *προσαγορεύεται*

44, 24; 111, 19; προσαγορεύουσι 98, 3.

προσέκειν zukommen, angemessen sein: προσέκει λύνειν 103, 15.

προσθιθέναι hinzufügen: ὁλλυγα τινὰ προσθιδείς 46, 17; mathem., im Sinne der Addition ἐὰν κοινὸν προστεθῇ 56, 22; κοινοῦ προστεθέντος 50, 29; 72, 17; 72, 26. S. κοινός u. ἀφαιρεῖν.

πρότασις ἢ προτείνειν, der (orgelegte) vorliegende Satz: τὴν πρότασιν 48, 13.

προτείνειν vorhalten, vorlegen, bes. als Aufgabe: προτείνας οὕτως 50, 9.

προτέλευτατος, 2, der vorletzte (fehlt bei Pape) τοῦ προτελεύτου θεωρήματος 72, 6.

πρότερος, 3 (Kompar. v. πρό) vorder; früher. Adv. πρότερον vorher, zunächst 120, 15.

πρόχειρος, 2, zur Hand, leicht zu beschaffen, geläufig. Adv. προχειρώς; Kompar. προχειρότερον leichter, einfacher 58, 20.

Πυθαγόρειος, ὁ, der Pythagoreer: τοῦ Πυθαγορείου 44, 19; 111, 14; οἱ Πυθαγόρειοι 98, 9; τῶν Πυθαγορείων 97, 15; 98, 10; παρὰ τοῖς Πυθαγορείοις 44, 17; 111, 13.

πρῶτος, 3, (Superl. v. πρό) der erste 97, 16; 100, 9; πρῶτον 48, 3; 50, 24; 52, 30; 54, 14; 54, 16 etc. (s. βιβλίον); πρῶτον 48, 6; 88, 21; 89, 11;

πρῶτοι 98, 6. Adv. πρῶτον zuerst 40, 14; 50, 1.

πῶ irgend, noch: οὐκ ἔστι πῶ 76, 16.

πῶς wie? auf welche Weise? (Adv. der dir. u. indir. Frage) 52, 3; 76, 11.

ρ̄ (Zahlzeichen) = 100; ρκ̄ = 120; ρκς̄ = 125: ὁ ρκς̄ (s. δ) 40, 27.

ῥάδιος, 3, leicht (zu machen), müheelos: ῥάδιον (erg. ἐστί) συστήσασθαι 124, 6.

σ̄ (Zahlzeichen) = 200; σῑ = 210; σις̄ = 216: ὁ σις̄ (s. δ) 42, 1.

σαφήνεια, ἡ, die Klarheit, Deutlichkeit: εἰς σαφήνειαν 46, 17.

σαφής, 2, klar, deutlich, einleuchtend: ὡς σαφῇ 56, 6.

σημεῖον, τὸ, das Zeichen, Merkzeichen, Abzeichen; in der mathem. Spr. der Punkt: τὸ Β σημεῖον 118, 14; 118, 16; ὑφ' οὗ σημείου γράφεται τις γραμμὴ 118, 20; τῷ Β σημείῳ 118, 11; τὸ Α σημεῖον 118, 9; κατὰ σημεῖον 28, 22; 30, 4; κατὰ ἐν σημείον 30, 2; κατὰ τι σημείον 118, 20; τῶν σημείων 28, 4. σημεῖον ist oft zu ergänzen; s. weiteres über die Bezeichnung der Punkte bei ὁ, ἡ, τό, sowie bei ἐπί.

σμικρός, 3, u. μικρός klein: μικρὰς πάνν 106, 12; σμικρὰς πάνν sehr flach (oder geringfügig; s. 107, Anm. 2) 106, 14.

σμικρότης, ἡ, die Kleinheit;
διὰ σμικρότητα 28, 13; 106, 20.
σοφιστής, ὁ, der Sophist 102, 10.
σπειρικὸς, 3, (ἡ σπείρα) ge-
wunden. ἡ σπειρική γραμμή
die Spire: ἐπὶ τῶν σπειρικῶν
116, 20.

ς̄ (Zahlzeichen) = 6: ἀπὸ τοῦ ς̄
(s. δ̄) 40, 6; τὰ ς̄ 68, 1; τῶν
ς̄ δ̄ β̄ 66, 20.

στοιχεῖον, τὸ, eigent. Stift (z. B.
an d. Sonnenuhr); Buchstabe.
τὰ στοιχεῖα Anfangsgründe,
Elemente, insbes. die Ele-
mente Euklids: τῶν (Εὐ-
κλείδου) στοιχείων 32, 8; 46,
18; 48, 12; 50, 24; 52, 3 etc.;
(στοιχείων ist öfters zu er-
gänzen: τῶν Εὐκλείδου 54, 14;
62, 13); ἐν τοῖς στοιχείοις 28,
15; — πρῶτος ὁ Ἰπποκράτης
στοιχεῖα συνένγραψεν 100, 10.
σύ du: σοί 90, 31.

συγγράφειν (Zusammengetrage-
nes) zusammenschreiben, ver-
fassen: συνέγραψεν 100, 10.

συγκεῖσθαι (Perf. pass. v. συντι-
θέναι) zusammengesetzt sein,
bestehen aus, ἐκ τινος: συγκεί-
μενος 44, 4; συγκειμένῳ 64, 5;
συγκείμεναι 44, 11; s. ἐκ.

συγχωρεῖν einräumen, zugeben:
ἂν συγχωρηθῶσιν 38, 13.

συλλογίζεσθαι schließen, folgern
95, 18; 106, 1; συλλογίσασθαι
108, 4.

συμβαίνειν zusammengehen;
zusammentreffen, zutreffen:
συμβαίνει 70, 19; συμβαίνον-
τος 40, 26; συμβήσεται 118, 16.
συμμεθίστασθαι zugleich mit

etwas, τινί, seine Stelle
ändern, zugleich mit fort-
schreiten: συμμεθίστάμενον
αὐταῖς 118, 20.

συμπεραίνειν zu Ende führen:
συνέπερανεν 108, 3; 108, 7.

συνπίπτειν zusammenfallen, zu-
sammenstoßen (von zwei Ge-
raden, die sich treffen): συμπι-
πτέτω 58, 13; συμπιπτουσῶν
54, 12; συμπεσοῦνται 54, 8.

σύμπτωμα, τὸ, der Zufall, Un-
fall (der einem zustößt, συμ-
πίπτειν); was mit einer Sache
zusammengefallen ist, ihr als
Eigenschaft zukommt, daher
die Eigenschaft (die Be-
deutung fehlt bei Pape): τί
τὸ σύμπτωμα 116, 18; τὸ
ἀρχικὸν αὐτῆς σύμπτωμα 118,
25; ἀπὸ τοῦ συμπτώματος λα-
βοῦσα τοῦνομα 118, 4; διὰ
τὸ σύμπτωμα 122, 5; ἐκά-
στον εἶδους τὸ σύμπτωμα πα-
ραδιδόντες 116, 16; τὰ συμ-
πτώματα παραδέδωκεν 115,
19.

συνάγειν zusammenführen,
sammeln; (auch logisch zu-
sammenziehen, d. h.) folgern,
schließen, beweisen: συν-
ῆκται 108, 12.

συναγωγή, ἡ, das Zusammen-
führen; das (logische) Zu-
sammenziehen, die Schluß-
folgerung (die Bedeutung
fehlt bei Pape) 28, 19. συνα-
γωγή, Sammlung, ist auch
der Titel des berühmten
Werkes des Pappus 117, 5.
συνακολουθεῖν zugleich mit-

folgen: συνακολουθεῖτω 118, 12.

συναναιρῆν zugleich mit aufheben: συναναιρεῖ 100, 25; 100, 26.

σύνθεσις, ἡ, die Zusammensetzung, Addition: ἀπὸ τῆς συνθέσεως 40, 8; κατὰ σύνθεσιν 40, 15; 40, 19. S. auch ἐπισύνθεσις.

συνιστάναι zusammenstellen, aufführen, errichten (z. B. ein Gebäude): συνιστάς 104, 1. Med. für sich zusammenstellen, konstruieren: συστήσασθαι 111, 11; συστήσασθαι 52, 4; 124, 6; συστήσάμενος 52, 9. Pass. gebildet werden: συνισταμένοις 78, 4; 78, 9.

συντιθέναι zusammenstellen, zusammensetzen, durch Addition bilden: ἐκ τῶν οὕτω συντιθεμένων 40, 4; τοὺς συντιθεμένους 40, 2. S. auch συγκεῖσθαι.

σύντομος, 2, zusammengeschnitten, abgekürzt, kurz; συντόμως 46, 20. Adv. συντόμως kurz, bündig; Kompar. συντομώτερον 56, 18.

σφαῖρα, ἡ, die Kugel: σφαῖραν 97, 16.

σφαιρικός, 3, sphärisch ($125 = 5^3$ wird als sphärische Zahl gedeutet; s. βαθεῖν u. κυκλικός: σφαιρικοί 42, 3).

σχῆμα, τὸ σχεῖν, die Haltung, Gestalt, Figur, insbes. d. geometr. Figur: 26, 27; 74,

21; 106, 8; 106, 11; 106, 12 etc.; σχήματα 111, 27.

σῶζειν bewahren, wahren: οὐ σῶζων τὰς γεωμετρικὰς ἀρχὰς 106, 2. S. auch τηρεῖν u. φυλάττειν.

τάξις, ἡ, die Ordnung, Anordnung, Einrichtung: τὴν τάξιν 115, 19.

τάχα (eigentl. Adv. zu ταχύς schnell) vielleicht, am Ende 74, 17.

τέ und: ἄλλοι τε πολλοί 44, 26; 111, 22; τέ — καί sowohl — als auch 34, 19; 44, 10; 50, 5; 118, 13; wird gern bei erklärenden (näher ausführenden) Aufzählungen gebraucht: ἐξαγώνου πλευρὰ ἢ τε ΓΕ καὶ ἢ ΕΖ καὶ ἢ ΕΔ 32, 21; ähnl. 34, 17; 44, 10; 74, 17; wie bei καί allein (s. dort) handelt es sich auch bei τέ — καί oft um mehr als nur um eine einfache Verbindung: ἴσον τῷ τε — καὶ τῷ gleich dem — vermehrt um das 32, 2; (ἴσον) τῷ τε — καὶ τοῖς τρισὶ (gleich) nämlich dem — und den drei (zusammen) 34, 17; τῆς τε διαμέτρου καὶ ἐκείνης vermehrt um 54, 20; ähnl. 70, 20; 72, 13; 74, 1; 76, 8. Oft braucht τέ auch gar nicht übersetzt zu werden: 34, 20; 48, 3; 48, 5; 48, 8; 52, 17 etc.

τελευταῖος, 3, der letzte: τοῦ τελευταίου τριγώνου 104, 3.

τέμνειν 1) schneiden (von Linien, die sich in, κατά, einem Punkte treffen): τὴν ΕΗ πρὸς ὁρθῶς τέμνουσα 60, 11; περιφέρεια γεγράφθω τέμνουσα τὴν γραμμὴν κατὰ τὸ Η 120, 17; ἡ ΚΗ τέμνουσα τὴν τετραγωνίζουσαν κατὰ τὸ Η 122, 16; τεμοῦσιν ἀλλήλας αἱ εὐθεῖαι κατὰ τι σημεῖον 118, 18. 2) zerschneiden, (durch Zerschneiden) teilen: τέμνων 28, 8; 30, 5; εἰς τὸν δοθέντα λόγον ἔτεμον τὴν γωνίαν 115, 25. 3) insbes. δίχα τέμνειν halbieren (s. δίχα): δ. τέμνει 60, 12; δ. ἔτεμον 26, 22; δ. τεμνέτω 58, 8; δ. τέμνειν 60, 3; δ. τέμνων 26, 18; 28, 3; ἐὰν τέμω τὰ τμήματα δ. 106, 5; ἐὰν τέμωμεν δ. 106, 9; τεμῆσθω δ. 30, 22; — ebenso τρίχα τέμνειν in drei (gleiche) Teile teilen (s. τρίχα): τὴν δοθεῖσαν γωνίαν τρίχα τεμεῖν 115, 17.

τετρατοσκόπος, ὁ, der Zeichen-
deuter 102, 9; 102, 19.

τεταρτημόριον, τὸ (μοῖρα, μέρος),
der vierte Teil, insbes. des
Kreises, der Quadrant 32,
12; τοῦ ΑΓΔ τεταρτημορίου
32, 11.

τέταρτος, 3, der vierte: τοῦ τε-
τάρτου (erg. βιβλίου) 62, 2;
ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ 72, 7.

τετραγωνίζειν quadrieren, d. h.
zu einer Figur ein flächen-
gleiches Quadrat herstellen:
τετραγωνίξει 46, 13; τετρα-

γωνίξειν 32, 18; 36, 13; 76, 1;
95, 16; τῷ τετραγωνίζοντι
38, 8; ἐτετραγώνισεν 52, 6;
68, 6; 68, 13; ἐὰν τετραγω-
νίσω 106, 16; τετραγωνίσαι
58, 1; 68, 11; 106, 2; 106, 16;
τετραγωνίσας 46, 6; 95, 15;
106, 17; 108, 2; τετραγωνί-
σαντα 76, 10; τετραγωνίσαν-
τας 38, 18; τετραγωνίζεται
38, 10; 44, 9; τετραγωνίζοιτο
38, 6; 44, 1; 52, 1; τετραγω-
νίσεσθαι 38, 15; 44, 5; 101,
15; τετραγωνιζόμενος 36, 7;
38, 11; τετραγωνιζομένου 38,
5; τετραγωνιζόμενον 32, 17;
τετραγωνιζομένων 38, 19; τε-
τραγωνισθήσεται 36, 4; 38,
13; 58, 1; ἐτετραγωνίσθη 76,
19; 78, 7; τετραγωνισθῆ 36,
1; τετραγωνισθῆναι 74, 3;
τετραγωνισθέντος 56, 25. S.
auch τετραγωνισμός.

τετραγωνίζουσα, ἡ (erg. γραμ-
μῇ), die Quadratrix 114, 10;
118, 15; τῆς τετραγωνιζούσης
44, 22; 111, 18; 120, 8; τὴν
τετραγωνίζουσαν 122, 16; τῶν
τετραγωνιζουσῶν 115, 22;
116, 20; ταῖς τετραγωνιζού-
σαις 115, 23.

τετραγωνικός, 3, das Quadrat
betreffend, quadratisch: ἐπὶ
τετραγωνικῆς πλευρᾶς 46, 9;
ἀριθμὸν κυκλικὸν ἅμα καὶ
τετραγωνικόν 42, 6; s. auch
κύκλος, κυκλικός, τετράγωνος.
τετραγωνισμός, ὁ, die Quadratur
(s. τετραγωνίζειν) 1) des
Kreises: ὁ τετραγωνισμός
74, 9; 76, 12; 76, 15; 100, 29;

πρὸς τὸν τοιοῦτον τετραγωνισμόν 38, 7.

τομή, ἡ (τέμνειν), das Schneiden, Zerschneiden, 1) die Teilung: τὴν ἐπ' ἀπειρον τομήν die Teilung ins Unendliche 104, 5. 2) der Schnitt, Schnittpunkt, Teilpunkt: ἀπὸ τῆς τομῆς 26, 19; 26, 24; 28, 3; 106, 6; ἀπὸ τῶν τομῶν 106, 10.

τόπος, ὁ, der Ort, Raum: ἐν τῷ τόπῳ 118, 21.

τοσανταπλάσιος, 3, so vielfach, so vielmal: τοσανταπλάσιον ποιοῦντες so oft vervielfachten 36, 19. S. auch ὁσαπλάσιος.

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον, so groß, so viel: εἰς τοσοῦτον ἔξω 95, 13. Adv. τοσοῦτῳ s. ὅσῳ.

τότε damals: τῶν τότε μαθηματικῶν der damaligen Mathematiker 98, 6.

τουτέστι = τοῦτ' ἔστι das heißt 32, 4; 34, 25; 36, 1; 64, 13; 118, 14 etc.

τραπέζιον, τὸ, das Trapez 52, 9; 52, 17; 52, 28; 60, 4; 60, 20 etc.; τοῦ τραπέζιου 34, 24; 52, 29; 54, 4; 54, 18; 56, 1 etc.; τῷ τραπέζιῳ 34, 24; 56, 8; 56, 17; 56, 24.

τρεῖς, τρία, drei (als Zahl mit ᾗ bezeichnet): τὰ τρία τμήματα 64, 19; τριῶν (die Zahl 3) 40, 3; τῶν τριῶν 52, 24; 56, 9; 56, 23; 64, 5; 64, 16 etc.; τοῖς (ταῖς) τρισί 34, 17; 56, 12; 56, 18; 64, 18; 66, 2 etc.; τὰς τρεῖς πλευράς 52, 9; 56, 20.

τρίγωνον, τὸ, das Dreieck 32, 16; 50, 4; 62, 1; 62, 3; 62, 8 etc.; τοῦ τριγώνου 32, 5; 50, 29; 72, 9; 72, 18; 72, 22 etc.; τῷ τριγώνῳ 32, 15; 50, 31; 52, 1; 72, 25; τρίγωνα 26, 27; τῶν τριγώνων 64, 6; τοῖς τριγώνοις 50, 25.

τριπλάσιος, 3, dreifach, dreimal so groß (mit Gen.): τριπλάσιον 56, 21; τριπλασίαν 52, 14; 70, 10. — τριπλάσιον δύνασθαι s. δύνασθαι.

τριτημόριον, τὸ (μοῖρα, μέρος), der dritte Teil, insbes. des Kreises, der Drittelkreis (Sektor mit dem Zentrwinkel von 120°) 48, 18; τριτημορίῳ 48, 19.

τρίτος, 3, der dritte: τρίτῃ s. ἀνάλογος, λαμβάνειν; τοῦ τρίτου βιβλίου 50, 8; 60, 12; 66, 8; ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ 28, 24; 50, 20; 60, 5; 74, 20; 102, 18; διὰ τὸ τρίτον (erg. θεώρημα) 60, 12.

τρίχα dreifach, in drei Teile; τρίχα τέμνειν in drei (gleiche) Teile teilen s. τέμνειν.

τριχοτομεῖν dritteilen (wie τρίχα τέμνειν; s. auch διχοτομεῖν): ἐτριχοτόμησεν 115, 21.

τρόπος, ὁ (τρέπειν), die Wendung, Art und Weise, Art: τοῦτῳ τῷ τρόπῳ auf diese Weise 28, 12; κατὰ τρόπον nach rechter Art 20; 48, 4; διὰ τὸν τρόπον wegen der Art 46, 19; τίνα τρόπον auf welche Weise 50, 3; τοῦτον

τὸν τρόπον auf diese Weise 116, 14.

τυγχάνειν 1) tr. treffen, erreichen. 2) intr. sich (zufällig) treffen, ereignen: εἰ τύχοι (wenn es sich etwa treffen sollte =) etwa, zum Beispiel 26, 15; τυχόν ein beliebiger (wie sich's gerade trifft): τυχοῦσα 120, 1.

ὕγιής, 2, gesund; (geistig gesund, d. h.) verständig: οὐχ ὕγιής nicht verständig, nicht geschickt 38, 6.

ὑπέρ, mit Akk., über — hinaus, jenseits: ὑπὲρ τὸ τμήμα 50, 30; 72, 18.

ὑπερέχειν darüber halten, bes. zum Schutze: ὑπερέσχε γὰρ αὐτοῦ τὴν χεῖρα Περιλλῆς hielt seine Hand über ihn 92, 11.

ὑπεροχή, ἡ (ὑπερέχειν), das darüber Hervorragende; der Überschuß: τὴν ὑπεροχὴν 34, 25.

ὑπό, I. mit dem Gen., unter; übertr. unter dem Einfluß von, infolge, von, durch (zur Angabe des Urhebers, namentl. beim Pass.). 1) Bei Personen: ἀναιρεῖσθαι ὑπὸ τοῦ Ἀντιφῶντος 30, 11; ὑπὸ οὕτως κλεινῶν ἀνδρῶν 42, 20; ähnl. 42, 22; 46, 16; 48, 3; 76, 4; 76, 19 etc.; πολὺν χρόνον ἀπώλεσεν (Verb. akt.) ὑπὸ τῶν πεντηχοστολόγων 94, 12. 2) Bei Sachen; bei geometrischen Dingen bes.

häufig in Verbindung mit den Verben γράφεσθαι u. ähnl., ἀφαιρεῖσθαι, ἀποτέμνεσθαι u. ähnl. (s. hierzu auch ἀπό), namentlich aber περιέχεσθαι, περιλαμβάνεσθαι u. ähnl.: ὅφ' οὐ σημείου γράφεται τις γραμμή 118, 20; τοῖς ὑπὸ τῶν ἐπιζευχθεῖσων ἀφαιρουμένοις 50, 7; 50, 18; τοῖς ὑπὸ τῶν τριῶν ἀποτεμνομένοις ἀπὸ τοῦ κύκλου durch die drei von dem Kr. 52, 23; ähnl. 56, 9; 56, 11; 64, 6 etc.; τὸ ὑπὸ τῆς πλεωρᾶς καὶ τῆς περιφερείας περιεχόμενον τμήμα 32, 13; ähnl. 34, 20; 38, 3; 56, 22; 74, 21 etc.; sehr häufig ist περιέχεσθαι zu ergänzen, woraus sich verschiedene formelhaft gewordene Wendungen erklären: τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ ΒΓ (εὐθειῶν) περιεχόμενον χωρίον (oder ὀρθογώνιον) ist zu τὸ ὑπὸ ΑΒ ΒΓ oder zu der noch kürzeren Formel τὸ ὑπὸ ΑΒ Γ für das Rechteck geworden: τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου das Rechteck aus 124, 7; ebenso hat sich ἡ ὑπὸ τῶν ΑΒ ΒΓ (εὐθειῶν) περιεχομένη γωνία zu ἡ ὑπὸ ΑΒ Γ γωνία oder noch kürzer zu der allgemein üblichen Winkelformel ἡ ὑπὸ ΑΒ Γ verdichtet (wie deutlich aus Euklid I 4 hervorgeht; die Erklärung, die Hultsch im Pappusindex gibt: ἡ ὑπὸ

$P\Phi X$ γωνία, id est angulus sub rectis $\rho\phi$, $\phi\chi$, ist nicht richtig): $\muείζων$ ἢ $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ $\Gamma A B$ τῆς $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ $\Gamma A Z$ 54, 15; ἢ $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ $\Lambda H E$ τῇ $\Lambda E H$ (ἴση) 62, 12; ähnl. 62, 13; 62, 14; 62, 15; oft wird γωνία auch ausgesetzt: 54, 13 66, 10; 118, 13; s. auch γωνία u. \acute{o} , η , $\tau\acute{o}$.

II. Mit dem Akk., unter — hin. 1) Geometrisch $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ $\delta\acute{\upsilon}\omicron$ πλευρᾶς $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\upsilon\sigma\alpha\nu$ sich unter zwei Seiten hinstreckt 54, 3; 70, 11; $\acute{\upsilon}\phi'$ ἦν $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\nu\epsilon\iota$ 54, 21; s. $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\nu\epsilon\iota\nu$. 2) Zur Bezeichnung der Unterordnung: $\tau\acute{\alpha}$ $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ τὴν τέχνην 101, 28.

$\acute{\upsilon}\pi\acute{o}\theta\epsilon\sigma\iota\varsigma$, ἡ ($\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\iota\theta\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$), die Unterlage, Grundlage: $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}\theta\epsilon\sigma\iota\nu$ 104, 5.

$\acute{\upsilon}\pi\omicron\kappa\epsilon\acute{\iota}\sigma\theta\alpha\iota$ (Perf. pass. v. $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\iota\theta\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$) zugrunde liegen, vorliegen, vorausgesetzt sein: $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}\kappa\epsilon\iota\tau\alpha\iota$ 56, 13; 58, 17; 60, 2; 64, 12; $\delta\iota\acute{\alpha}$ τὸ $\acute{\upsilon}\pi\omicron\kappa\epsilon\acute{\iota}\sigma\theta\alpha\iota$ 28, 16.

$\acute{\upsilon}\pi\omicron\lambda\epsilon\acute{\iota}\pi\epsilon\iota\nu$ übrig lassen. Pass. übrig bleiben: $\acute{\upsilon}\pi\omicron\lambda\epsilon\acute{\iota}\pi\epsilon\tau\alpha\iota$ 38, 2.

$\acute{\upsilon}\pi\acute{o}\lambda\omicron\iota\pi\omicron\varsigma$, 2, übrig geblieben: τῆς $\acute{\upsilon}\pi\omicron\lambda\omicron\iota\pi\omicron\nu$ (erg. πλευρᾶς) 54, 4.

$\acute{\upsilon}\pi\acute{o}\mu\eta\mu\mu\alpha$, τὸ, der Kommentar: ἐν τῷ $\acute{\upsilon}\pi\omicron\mu\eta\mu\mu\alpha\tau\iota$ εἰς 44, 15.

$\acute{\upsilon}\pi\omicron\mu\eta\mu\mu\alpha\tau\iota\kappa\acute{o}\varsigma$, 3, zum Kommentieren dienend $\delta\iota\acute{\alpha}$ τὸν $\acute{\upsilon}\pi\omicron\mu\eta\mu\mu\alpha\tau\iota\kappa\acute{o}\nu$ τρόπον 46, 8.

$\acute{\upsilon}\pi\omicron\mu\eta\mu\mu\alpha\tau\iota\kappa\acute{o}\nu$ 1) tr. darunter (unten, spannen, anspannen) $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\upsilon\sigma\alpha$

(erg. $\epsilon\acute{\upsilon}\theta\epsilon\iota\alpha$) 50, 25. 2) intr. (vermutlich der urspröngl. Gebr.) sich darunter hinstrecken: $\acute{\upsilon}\phi'$ ἦν $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\nu\epsilon\iota$ unter der sie sich hinstreckt 54, 21; $\acute{\upsilon}\pi\acute{o}$ $\delta\acute{\upsilon}\omicron$ πλευρᾶς $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\upsilon\sigma\alpha\nu$ sich unter zwei Seiten hinstreckt 54, 4; 70, 12.

ἡ $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\upsilon\sigma\alpha$ (erg. $\epsilon\acute{\upsilon}\theta\epsilon\iota\alpha$; die urspröngl. Erg. ist wahrscheinh. χορδή) die Hypotenuse: ἔστι ὀρθογωνίου τριγώνου $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\upsilon\sigma\alpha$ ἡ AB 32, 5. Das Wort $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\upsilon\sigma\alpha$ ist, wie schon die vorstehend zitierten Stellen bekunden, ganz unabhängig von $\kappa\acute{\alpha}\theta\epsilon\tau\omicron\varsigma$, Kathete, in die mathematische Sprache eingetreten und ist erst viel später damit in Verbindung gebracht worden. $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\nu\omicron\upsilon\sigma\alpha$ hatte mit dem rechtwinkligen Dreieck ursprünglich gar nichts zu tun, sondern bezeichnete jede Gerade, die die Schenkel eines Winkels miteinander verbindet also schlechthin die „Gegenseite“.

$\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\iota\theta\acute{\epsilon}\nu\alpha\iota$ unterlegen, zugrunde legen. Med. sich etw. zugrunde legen, annehmen, voraussetzen: $\acute{\upsilon}\pi\omicron\tau\iota\theta\acute{\epsilon}\tau\alpha\iota$ 28, 20; 28, 23; 52, 8; $\acute{\upsilon}\pi\omicron\theta\acute{\epsilon}\mu\epsilon\nu\omicron\varsigma$ 52, 6.

$\acute{\upsilon}\sigma\tau\epsilon\rho\omicron\varsigma$, 3, später. Adv. $\acute{\upsilon}\sigma\tau\epsilon\rho\omicron\nu$ 44, 20; 111, 16.

$\phi\alpha\acute{\iota}\nu\epsilon\iota\nu$ ans Licht bringen, zeigen. Med. u. Pass. ans Licht kommen, sich zeigen, schei-

nen: φαίνεται ὅτι es scheint, daß 111, 25.

φάναι sagen, behaupten: φημί (eingeschoben) sage ich 60, 21; φησί 28, 20; 30, 11; 46, 10; 68, 12; 102, 17 etc., φησί (eingeschoben) sagt er 30, 13; 30, 18; 38, 23; 38, 25; 40, 10 etc.; φασίν 89, 6; ἀποδείξαι φασιν er soll (sagt man) bewiesen haben 89, 12; ähnl. 96, 11. φάλη ἄν τις man könnte wohl sagen 76, 8. S. ferner εἰπεῖν, εἴρειν u. λέγειν.

φανερὸς, 3, sichtbar, offenbar, klar, einleuchtend: τοῦτο ἐκ τῆς γενέσεως φανερόν ἐστιν 120, 4; φανερόν (erg. ἐστὶ) ὅτι 58, 16; 66, 13; 122, 4; 122, 22; ἐστὶ δὲ καὶ τοῦτο φανερόν ὅτι 12, 14.

φέρειν tragen. Pass. (getragen werden, daher) sich fortbewegen, laufen: φέρεσθαι κατὰ τὴν (s. κατὰ) περιφέρειαν 118, 10; φερομένῳ κατὰ τῆς BA 118, 11.

φιλονικεῖν wetteifern, streiten: ἐφιλονίκηι 102, 18.

φιλόσοφος, ὁ, der Freund der Wissenschaft, Philosoph: εἰς φιλοσόφους 95, 12.

φοιτᾶν aus- u. eingehen, besuchen, in die Schule gehen zu, εἰς: ἐφοίτησεν εἰς φιλοσόφους 95, 12.

φορά, ἡ (φέρεσθαι), der Lauf (der Dinge, der Gestirne), die Bewegung: ἐν τῇ φορᾷ 118, 19.

φυλάττειν bewachen, bewahren: φυλάττοντος τὰς ἀρχάς 108, 9; ähnl. φυλάξας 26, 8. S. auch σῶζειν u. τηρεῖν.

χεῖρ, ἡ, die Hand: τὴν χεῖρα 92, 12.

Χιος, ὁ, der Chier (von d. Insel Chios), 1) Beinames des Mathematikers Hippokrates (zur Unterscheidung von dem (etwas jüngeren) berühmten Arzt, ὁ Κῶος (von d. Insel Kos) ἰατρός): 26, 5; 30, 16; 95, 9; 98, 8; 99, 17; 100, 7. 2) Beiname des Ōnopides: 93, 11.

χρεία, ἡ, der Gebrauch; der Vorteil: οὐ γὰρ χρεία τῷ τετραγωνίζοντι es ist kein Vorteil für den, der quadriert 38, 7.

χρειώδης, 2, nützlich zu, πρὸς, 118, 23.

χρῆ (erg. ἐστὶ) es ist nötig, man muß: πῶς χρῆ συστήσασθαι wie man verfahren muß, um zu konstruieren 52, 3.

χρηματίζειν ein Geschäft betreiben. Med. zu seinem Vorteil Geschäfte treiben, Geld verdienen, einen Erwerb machen aus, ἀπὸ τινος: χρηματίσασθαι ἀπὸ γεωμετρίας 98, 11; 99, 21.

χρῆσθαι gebrauchen, sich bedienen, zu tun haben mit, τινί: ἐμπορίᾳ χρῆσασθαι 96, 11; μικταῖς χρησάμενοι γραμμαῖς 115, 23.

χρήσιμος, 3 u. 2, nützlich: τῶν
πρὸς αὐτοὺς χρησίμων 48, 7.

χρόνος, ὁ, die Zeit: ἐν ἴσῳ
χρόνῳ 118, 12; πολλὸν χρό-
νον 95, 12; ἐγγυτέρῳ τοῖς
χρόνοις 74, 7.

χρυσίον, τὸ, das (verarbeitete,
gemünzte) Gold, Geld: πολλὰ
χρυσία 94, 11.

χωρίον, τὸ, der Raum, Platz;
geom. die (begrenzte, ebene)
Fläche: χωρίον πολύγωνον
Polygon 26, 13.

χωρὶς abgesondert von, ohne,
nicht (als Bestandteil) ent-
haltend: χωρὶς τῶν τριῶν
66, 1.

ψεύδειν täuschen. Pass. (ge-
täuscht werden, daher) sich
täuschen: ψεύδεται 103, 16;
ἐψεύσθη 26, 9; ψευσθέντες
26, 5.

ψευδής, 2, täuschend, falsch,
fälschlich: ψευδῇ 108, 8.
Adv. ψευδῶς 95, 15.

ψευδογραφεῖν falsch zeichnen
u. dadurch täuschen, sich
eines Trugschlusses bedienen,
durch einen Trugschluß zu-
stande bringen: ψευδογρα-
φοῦντα 74, 9; ψευδογραφεί-
σθαι 76, 12.

ψευδογράφημα das falsch Ge-
zeichnete, der darauf be-
ruhende Trugschluß 36, 5;
36, 14; 46, 5; 74, 23; 101,
29; τοῦ ψευδογραφήματος 38,
17; τὰ ψευδογραφήματα 101,

ἡ, das falsche

Zeichnen, das trügerische
Schließen: τῆς ψευδογραφίας
38, 22.

ψεῦδος, τὸ, die Täuschung 26,
6; 36, 23.

ὥδε folgendermaßen: λέγει δὲ
ὥδε sagt folgendes 46,
21.

ὥς, I. als Adv. der Art u. Weise
und der Vergleichung, wie,
auf welche Weise, als,
als ob. 1) In d. Bedeut.
etw. annehmen, gelten lassen,
behandeln als, wie etw.
(gewöhnl. bei Substant.):
ὑποτίθεται ὥς ἀρχήν als
Prinzip 28, 22; ὥς σαφῇ 56,
6; ὥς καθόλου 36, 6. 2) Bei
Part. (namentl. zur Bezeichn.
eines subjekt. Grundes) als,
als ob, in der Meinung
daß: ὥς τοῦ κύκλου δυνα-
μένου in der Meinung, es
könne 36, 18; ähnl. 38, 19;
46, 7; ferner 40, 27; 42, 1;
74, 9; 93, 13; 98, 2; 108, 9.
3) Bei Vergleichen, so—wie
(mit u. ohne οὕτως): ὥς μαθη-
σόμεθα 26, 7; ähnl. 28, 15;
28, 20; 32, 8; 44, 18; οὕτως
ὥς εἶπον 46, 4; ferner 46,
11; ὥς δοκεῖ 46, 15; ὥς δέ-
δεικται 50, 23; ὥς ἔχει τὰ
δ πρὸς τὸ α (keine Proport.)
66, 21 etc. Besonders häufig
ist diese Verwendung von ὥς
(u. οὕτως) bei den Propor-
tionen. Den Beispielen mit
ἔχειν u. εἶναι (s. dort) mögen
hier noch einige ohne diese

Verben folgen: ὥς δὲ τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων, οὕτως οἱ περὶ αὐτὰς κύκλοι πρὸς ἀλλήλους 34, 12; ὥς δὲ ἐθέλειαι πρὸς τὰς ἐθέλειας δυνάμει τμήματα πρὸς τὰ τμήματα 64, 10; ὥς δὲ αἱ πλευραὶ οὕτω καὶ τὰ τμήματα 72, 7; ὥς δὲ ἡ διάμετρος πρὸς τὴν διάμετρον, οὕτω καὶ αἱ ἐκ τοῦ κέντρου 72, 3; ὥς γὰρ ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου πρὸς τὴν διάμετρον, ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου πρὸς τὴν περιφέρειαν 122, 2 etc. — II. Als Konj. 1) daß (= ὅτι): ἔλεγε ὥς 42,

12; ἔλεγον ὥς 44, 1; λέγουσιν ὥς 97, 15; προόηλον ὥς 124, 5. 2) so daß (konsekut. = ὥστε), mit dem Inf.: ὥς γίνεσθαι 26, 26; ὥς δέξασθαι 50, 17; ὥς ἐπιχειρήσαι 95, 13; 3) als, nachdem (temporal): ὥς δὲ τοῦτ' ἠτόχησε 98, 10.

ὥσπερ gerade so wie, wie 111, 26.

ὥστε 1) und so, somit, also (ähnl. wie ἄρα) 34, 8; 34, 14; 54, 17; 72, 8; 78, 7. 2) so daß (mit Akk. c. Inf.) 76, 17; 76, 24; 118, 9.

Namenverzeichnis.

Die wichtigsten Stellen, namentlich solche biographischen und bibliographischen Inhaltes, sind durch Fettschrift hervorgehoben.

- Ahmes (I'ḥ-méw) 85.
 Alexander von Aphrodisias VII.
 9. 11. 12. 14. 15. 16. 20. 28.
 29. 30. 31. 33. 36. 38. 39. 40.
 41. 42. 46. 47. 68. 69. 74.
 75. 107. 108. 110.
 Allman, G. J. 4. 8. 80. 90.
 105.
 Ammonius 7. 8. 16. 42. 43.
 44. 95.
 Anaxagoras 7. 13. 88. 90. 91.
 92. 93. 100. 156.
 Antilochus 102.
 Antiphon V. VI. VII. 3. 4. 5.
 10. 11. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
 30. 31. 90. 93. 102. 103. 104.
 105. 106. 107. 108. 109. 128.
 169. 177.
 Apollodorus 89. 158.
 Apollonius 17. 44. 45. 111.
 112. 113. 114. 116. 156.
 Archimedes VIII. 17. 42. 43.
 44. 45. 111. 112. 113. 115.
 116. 124. 125. 131. 160.
 Aristophanes 90. 91.
 Aristoteles VII. 3. 4. 5. 6. 7.
 9. 10. 11. 12. 17. 21. 23. 24.
 30. 31. 44. 45. 74. 75. 76.
 77. 94. 95. 96. 100. 101. 103.
 9. 111. 112. 113.
 127. 140. 148. 155. 159. 168.
 169. 175.
 Äschylos (der Dichter) 96.
 — (Schüler des Hippokrates) 96.
 Bekker, J. 5. 94.
 Bretschneider, C. A. 3. 4. 8.
 21. 80. 97. 99. 105. 108.
 Bryson 90. 108. 109.
 Cantor, M. 80. 95. 105. 108.
 D siehe Diels, H.
 Damascius 7. 8. 9. 95.
 Diels, H. III. VI. IX. 4. 5. 9.
 11. 14. 28. 30. 32. 34. 36.
 46. 48. 52. 54. 56. 58. 60.
 62. 63. 64. 66. 67. 69. 70.
 72. 74. 78. 80. 88. 89. 92.
 94. 97. 98. 102. 103.
 Dinostratus 115. 118. 119.
 Diogenes Laërtius 88. 89. 102.
 Eisenlohr, A. 85. 86.
 Empedokles 7.
 Ersch, J. S. 17. 95.
 Eudemus von Rhodus VII. 3.
 4. 7. 9. 11. 12. 13. 16. 18.
 19. 20. 21. 22. 30. 31. 46. 47.
 48. 54. 56. 57. 59. 60. 62.
 66. 67. 72. 74. 75. 76. 77.
 80. 83. 94. 105. 107. 147. 153.

V. VIII. IX. 3. 4. 10. 12.
14. 16. 19. 28. 29. 33.
46. 47. 48. 49. 50. 51.
53. 54. 55. 59. 61. 62.
6. 67. 72. 73. 74. 75. 80.
3. 100. 113. 114. 115. 116.
132. 135. 136. 139. 144.
147. 152. 163. 167. 171.
177.

les 91.
is 10.

N. 97. 98.
in, G. 13. 43. 115.

J. G. 17. 95.

, H. 80.

, J. L. 4. 19. 28. 80.
105. 109. 113.

s 16.

us 108.

7. 43.

is 97. 98. 166.

von Elis VIII. 115. 116.

rates von Chios V. VI.

VIII. 3. 4. 6. 10. 12. 13.

5. 18. 19. 20. 21. 22.

4. 25. 26. 27. 30. 31.

6. 47. 48. 49. 52. 53.

9. 68. 69. 74. 75. 76.

0. 83. 90. 93. 94. 95.

1. 98. 99. 100. 101. 102.

107. 108. 109. 114. 140.

66. 171. 179.

ates von Kos 179.

F. 43. 114. 117. 118.

26. 141. 154. 177.

hus VIII. 17. 44. 45.

9. 110. 111. 112. 113.

Johannes Philoponus siehe
Philoponus.

Justinian (der Kaiser) 8.

Kaegi, A. IX. 98. 126.

Kalbfleisch, K. 110. 111.

Karpus 17. 44. 45. 111. 112.
114. 134. 143. 156.

Lepsius, R. 85.

Lindemann, F. 84.

Lucian 16. 92.

Mansion, P. 114.

Melissus 7.

Menächmus 115.

Meton 90. 91.

Montucla 90. 105.

Nauck, A. 95. 97.

Nero (der Kaiser) 88.

Neuberg, J. 114.

Nikomachus 97.

Nikomedes 17. 44. 45. 111.
112. 114. 115. 116. 118. 119.

Omar (der Khalif) 95.

Önopides von Chios 13. 93. 179.

Pamphile 88. 89.

Pape, W. 126. 148. 161. 170. 171.

Pappus 114. 117. 118. 120. 121.
126. 141. 154. 156. 167.

171. 177.

Parmenides 7.

Perikles 89. 91. 92. 177.

Perseus 116.

Philoponus 95. 105. 106. 107.
108. 175.

Platon 93. 128.

Plutarch 92. 96.

Porphyrus 17. 111. 112. 113.
157. 168.

- Proklus 10. 13. 16. 42. 89. 93.
100. 114. 115. 116. 117.
- Pythagoras 88. 89. 93. 97. 98.
- R** (R_1 , R_2 , R_3 , R_4) siehe
Rudio, F.
- Ra-ā-us ('3-wār-r') 85.
- Ra-en-mat (Nj-m3't-r') 85.
- Rhind, A. H. 85.
- Rudio, F. VI. VII. 4. 6. 28. 31.
32. 33. 34. 36. 39. 43. 44. 46.
48. 49. 53. 54. 56. 58. 60. 61.
62. 63. 64. 65. 67. 74. 80. 91.
105. 131. 147. 167.
- Sch siehe Schmidt, W.
- Schenkl, H. 103.
- Schmidt, W. V. VI. 8. 30. 36.
38. 48. 49. 63. 65. 78. 80.
- Sextus (Pythagoreer) 17. 44. 45.
111. 112.
- Simplicius V. VI. VII. VIII. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 27. 28.
31. 38. 42. 46. 47. 53. 60.
64. 67. 76. 80. 83. 90. 93.
95. 100. 103. 104. 105. 107.
110. 111. 113. 114. 126. 157.
175.
- Sokrates 10. 102. 103.
- Solon 96.
- Spengel, L. 4. 10. 80.
- Sporus 120.
- Steinhart, K. 17.
- Suidas 10. 102.
- Susemihl, F. 94.
- Tannery, P. 4. 8. 17. 39. 74.
80. 90. 99. 105. 120.
- Thales 49. 80. 88. 89. 96.
- Themistius 28. 103. 104. 105.
- Theodoros von Kyrene 13. 98.
99. 100. 157.
- Theophrast 7.
- Timon 92.
- Usener, H. 4. 63. 80.
- Villoison, J. B. C. d'Ansse 97.
- Vitelli, H. 95. 106. 108.
- Weber, H. 85.
- Weiß, C. H. 7.
- Wellstein, J. 85.
- Wilamowitz, U. v. 7.
- Xenophon 103.
- Zeller, E. 7. 9.
- Zeuthen, H. G. 59. 80.

Journal of the American Medical Association

Original Communications

Published Weekly, except on Sundays, Holidays, and Days of the Week when the Issue is Doubled

Subscription Price, \$5.00 per Annum in Advance

Single Copies, 15 Cents

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 364,561

Acceptance for mailing at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 26, 1918

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices

Copyright, 1918, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press, Chicago, Ill.

Volume 17, Number 1, July 1918

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription orders, notices of change of address, and other correspondence should be sent to the Editor, American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Claims for missing issues will only be considered if made immediately on receipt of succeeding issue

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 364,561

Acceptance for mailing at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 26, 1918

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices

Copyright, 1918, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press, Chicago, Ill.

Volume 17, Number 1, July 1918

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription orders, notices of change of address, and other correspondence should be sent to the Editor, American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Claims for missing issues will only be considered if made immediately on receipt of succeeding issue

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 364,561

Acceptance for mailing at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 26, 1918

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices

Copyright, 1918, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press, Chicago, Ill.

Volume 17, Number 1, July 1918

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Subscription orders, notices of change of address, and other correspondence should be sent to the Editor, American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.

Claims for missing issues will only be considered if made immediately on receipt of succeeding issue

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917, Post Office at Chicago, Ill., under No. 364,561

Acceptance for mailing at Special Rate of Postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 26, 1918

Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices

Copyright, 1918, by American Medical Association

Printed at the Chicago Press, Chicago, Ill.


Volume 17, Number 1, July 1918

**Zur antiken Geschichte
der Mathematik und Naturwissenschaften.**

- Archimedes.** Eine neue Schrift des Archimedes. Von L. Heiberg u. H. G. Zeuthen. gr. 8. 1907. geb. M. 1.50.
- Doll, F.,** Studien über Claud Ptolemäus. gr. 8. 1894. geb. M. 5.50.
- Brannmühl, A. von,** Vorlesungen über die Geschichte der Trigonometrie. 2 Teile. gr. 8. geb. M. 10. — geb. M. 21. Einzelb. I. Teil: Von den ältesten Zeiten bis zur Einführung der Logarithmen. Mit 62 Textfig. 1906. geb. M. 7. — gr. 8. 10. — II. Teil: Von der Erfindung der Logarithmen bis auf die Gegenwart. Mit 83 Textfig. 1907. geb. M. 10. — geb. M. 21.
- Gantzer, M.,** Vorlesungen über Geschichte der Mathematik in 4 Bänden. I. Band. Von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1200 n. Chr. 2. vollst. u. verm. Aufl. Mit 114 Textfig. u. 1 lithogr. Tafel. gr. 8. 1907. geb. M. 24. — geb. M. 25.
- Diophantus, des, von Alexandria** Arithmetik und die Briefe über Polygonzahlen. Charakterist. und mit Anmerkungen begleitet von G. Wertheim. gr. 8. 1890. geb. M. 2. —
- Euklid** und die sechs planimetrischen Bücher. Mit Benutzung der Textausg. von Heiberg. Von M. Simon. Mit 109 Textfig. 6 Teile. gr. 8. 1901. geb. M. 0. —
- Griffith, Hildes.** Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltssysteme, das ptolemäische und das kopernikanische. Aus dem Italienischen übertr. und erläutert von C. A. Adams. gr. 8. 1891. geb. M. 15. —
- Hankel, H.,** zur Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter. gr. 8. 1874. M. 9. —
- Herr, K.,** Geschichte der Höhenbestimmung vom Plinius bis Livonius. gr. 8. I. Teil. Das Altertum. 1887. geb. M. 6. —
- Machlup, L.,** Grundlagen der antiken und modernen Logik im Lichte der griechischen. 2. wohl. Ausg. gr. 8. 1909. geb. M. 9. —
- Hölzer, F.,** Zeitlinie zur Geschichte der Mathematik, Physik und Astronomie bis zum Jahre 1600, mit Hinweis auf die Quellenliteratur. gr. 8. 1892. geb. M. 2.40.
- Hölzer, F.,** Geschichte des Problems von der Quadratur der Kreise. Von dem ältesten Altertum bis auf unsere Tage. M. 1892. 2. Aufl. Mit 12 Textfig. u. 1 lithogr. Tafel. gr. 8. 1907. geb. M. 1.50.







SEP 2 1937

